

**Mediciones, junio 30 de 2024.**

<b>Código de Distribuidor</b>	<b>Código de punto de salida del SNT</b>	<b>Código de usuario conectado a la red de distribución</b>	<b>Tipo de Demanda</b>	<b>Volumen referido - KPC</b>	<b>PC Asociado - MBTU/KPC</b>
22	196	64	2	435.78	1.13683
22	196	22	2	2147.24	1.13683
22	196	22	1	2327.85	1.13683
22	61	22	2	2296.19	1.13683
22	61	22	1	208.85	1.13683
22	236	64	2	322.39	1.13683
22	236	22	2	445.57	1.13683
22	236	22	1	2588.95	1.13683
22	88	64	2	170.85	1.13683
22	88	22	2	719.36	1.13683
22	88	22	1	1182.51	1.13683
22	401	22	2	25.57	1.13683
22	401	22	1	430.47	1.13683
22	17	64	2	191.86	1.13683
22	17	22	2	316.31	1.13683
22	17	22	1	1589.60	1.13683
22	186	22	1	758.81	1.13683

**Mediciones, junio 29 de 2024.**

<b>Código de Distribuidor</b>	<b>Código de punto de salida del SNT</b>	<b>Código de usuario conectado a la red de distribución</b>	<b>Tipo de Demanda</b>	<b>Volumen referido - KPC</b>	<b>PC Asociado - MBTU/KPC</b>
22	196	64	2	495.46	1.13712
22	196	22	2	2764.01	1.13712
22	196	22	1	2984.53	1.13712
22	61	22	2	2239.13	1.13712
22	61	22	1	260.94	1.13712
22	236	64	2	420.39	1.13712
22	236	22	2	688.00	1.13712
22	236	22	1	3092.84	1.13712
22	88	64	2	226.44	1.13712
22	88	22	2	919.66	1.13712
22	88	22	1	1334.82	1.13712
22	401	22	2	22.11	1.13712
22	401	22	1	533.69	1.13712
22	17	64	2	264.05	1.13712
22	17	22	2	375.71	1.13712
22	17	22	1	1812.20	1.13712
22	186	22	1	826.11	1.13712

**Mediciones, junio 28 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	444.22	1.13716
22	196	22	2	2557.91	1.13716
22	196	22	1	3341.37	1.13716
22	61	22	2	2152.96	1.13716
22	61	22	1	297.31	1.13716
22	236	64	2	439.17	1.13716
22	236	22	2	698.70	1.13716
22	236	22	1	3374.48	1.13716
22	88	64	2	200.16	1.13716
22	88	22	2	1156.70	1.13716
22	88	22	1	1532.20	1.13716
22	401	22	2	24.54	1.13716
22	401	22	1	579.13	1.13716
22	17	64	2	292.62	1.13716
22	17	22	2	416.43	1.13716
22	17	22	1	1924.21	1.13716
22	186	22	1	842.81	1.13716

**Mediciones, junio 27 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	418.97	1.13686
22	196	22	2	2690.62	1.13686
22	196	22	1	3320.27	1.13686
22	61	22	2	2019.29	1.13686
22	61	22	1	295.59	1.13686
22	236	64	2	416.25	1.13686
22	236	22	2	664.23	1.13686
22	236	22	1	3298.77	1.13686
22	88	64	2	197.34	1.13686
22	88	22	2	1200.13	1.13686
22	88	22	1	1554.52	1.13686
22	401	22	2	22.64	1.13686
22	401	22	1	542.31	1.13686
22	17	64	2	280.47	1.13686
22	17	22	2	413.25	1.13686
22	17	22	1	1922.99	1.13686
22	186	22	1	835.81	1.13686

**Mediciones, junio 26 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	411.17	1.13776
22	196	22	2	2591.07	1.13776
22	196	22	1	3321.09	1.13776
22	61	22	2	1997.29	1.13776
22	61	22	1	285.69	1.13776
22	236	64	2	416.68	1.13776
22	236	22	2	733.66	1.13776
22	236	22	1	3195.28	1.13776
22	88	64	2	204.79	1.13776
22	88	22	2	1181.59	1.13776
22	88	22	1	1572.64	1.13776
22	401	22	2	23.77	1.13776
22	401	22	1	524.95	1.13776
22	17	64	2	251.41	1.13776
22	17	22	2	344.25	1.13776
22	17	22	1	1877.80	1.13776
22	186	22	1	813.65	1.13776

**Mediciones, junio 25 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391.50	1.13649
22	196	22	2	2742.15	1.13649
22	196	22	1	3281.94	1.13649
22	61	22	2	2036.38	1.13649
22	61	22	1	294.67	1.13649
22	236	64	2	415.83	1.13649
22	236	22	2	743.41	1.13649
22	236	22	1	3158.80	1.13649
22	88	64	2	194.97	1.13649
22	88	22	2	1111.14	1.13649
22	88	22	1	1605.04	1.13649
22	401	22	2	24.30	1.13649
22	401	22	1	532.34	1.13649
22	17	64	2	236.96	1.13649
22	17	22	2	362.72	1.13649
22	17	22	1	1865.24	1.13649
22	186	22	1	800.23	1.13649

**Mediciones, junio 24 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386.27	1.13832
22	196	22	2	2684.06	1.13832
22	196	22	1	3275.22	1.13832
22	61	22	2	2472.66	1.13832
22	61	22	1	289.97	1.13832
22	236	64	2	417.74	1.13832
22	236	22	2	640.29	1.13832
22	236	22	1	3101.02	1.13832
22	88	64	2	192.68	1.13832
22	88	22	2	889.40	1.13832
22	88	22	1	1563.58	1.13832
22	401	22	2	29.10	1.13832
22	401	22	1	529.48	1.13832
22	17	64	2	239.72	1.13832
22	17	22	2	334.01	1.13832
22	17	22	1	1874.32	1.13832
22	186	22	1	769.61	1.13832

**Mediciones, junio 23 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.66	1.13787
22	196	22	2	2162.95	1.13787
22	196	22	1	2572.20	1.13787
22	61	22	2	2350.51	1.13787
22	61	22	1	218.24	1.13787
22	236	64	2	268.57	1.13787
22	236	22	2	537.63	1.13787
22	236	22	1	2665.58	1.13787
22	88	64	2	158.00	1.13787
22	88	22	2	528.24	1.13787
22	88	22	1	1308.36	1.13787
22	401	22	2	16.28	1.13787
22	401	22	1	428.56	1.13787
22	17	64	2	177.00	1.13787
22	17	22	2	266.13	1.13787
22	17	22	1	1582.07	1.13787
22	186	22	1	767.05	1.13787

**Mediciones, junio 22 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	467.50	1.13748
22	196	22	2	2673.04	1.13748
22	196	22	1	3046.87	1.13748
22	61	22	2	2272.85	1.13748
22	61	22	1	269.31	1.13748
22	236	64	2	426.21	1.13748
22	236	22	2	687.33	1.13748
22	236	22	1	3012.85	1.13748
22	88	64	2	205.81	1.13748
22	88	22	2	997.75	1.13748
22	88	22	1	1492.66	1.13748
22	401	22	2	18.43	1.13748
22	401	22	1	524.84	1.13748
22	17	64	2	239.04	1.13748
22	17	22	2	368.58	1.13748
22	17	22	1	1801.13	1.13748
22	186	22	1	834.13	1.13748

**Mediciones, junio 21 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	421.09	1.13713
22	196	22	2	2868.05	1.13713
22	196	22	1	3287.08	1.13713
22	61	22	2	2243.51	1.13713
22	61	22	1	287.28	1.13713
22	236	64	2	419.01	1.13713
22	236	22	2	660.07	1.13713
22	236	22	1	3101.22	1.13713
22	88	64	2	211.04	1.13713
22	88	22	2	1224.43	1.13713
22	88	22	1	1562.35	1.13713
22	401	22	2	22.53	1.13713
22	401	22	1	542.87	1.13713
22	17	64	2	273.76	1.13713
22	17	22	2	385.32	1.13713
22	17	22	1	1891.82	1.13713
22	186	22	1	819.66	1.13713

**Mediciones, junio 20 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.13	1.13806
22	196	22	2	2867.87	1.13806
22	196	22	1	3326.80	1.13806
22	61	22	2	2212.82	1.13806
22	61	22	1	301.16	1.13806
22	236	64	2	435.36	1.13806
22	236	22	2	649.47	1.13806
22	236	22	1	3109.86	1.13806
22	88	64	2	211.22	1.13806
22	88	22	2	1246.89	1.13806
22	88	22	1	1601.39	1.13806
22	401	22	2	25.82	1.13806
22	401	22	1	519.25	1.13806
22	17	64	2	271.50	1.13806
22	17	22	2	383.02	1.13806
22	17	22	1	1898.48	1.13806
22	186	22	1	803.84	1.13806

**Mediciones, junio 19 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	403.58	1.13797
22	196	22	2	2633.06	1.13797
22	196	22	1	3312.06	1.13797
22	61	22	2	2133.54	1.13797
22	61	22	1	297.92	1.13797
22	236	64	2	420.49	1.13797
22	236	22	2	736.31	1.13797
22	236	22	1	3358.48	1.13797
22	88	64	2	208.60	1.13797
22	88	22	2	1230.40	1.13797
22	88	22	1	1609.88	1.13797
22	401	22	2	21.15	1.13797
22	401	22	1	534.97	1.13797
22	17	64	2	256.35	1.13797
22	17	22	2	364.52	1.13797
22	17	22	1	1883.57	1.13797
22	186	22	1	812.53	1.13797

**Mediciones, junio 18 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	389.94	1.13679
22	196	22	2	2517.65	1.13679
22	196	22	1	3282.40	1.13679
22	61	22	2	2160.27	1.13679
22	61	22	1	293.43	1.13679
22	236	64	2	428.08	1.13679
22	236	22	2	737.65	1.13679
22	236	22	1	3307.64	1.13679
22	88	64	2	199.35	1.13679
22	88	22	2	1205.75	1.13679
22	88	22	1	1617.88	1.13679
22	401	22	2	23.17	1.13679
22	401	22	1	536.63	1.13679
22	17	64	2	253.52	1.13679
22	17	22	2	360.10	1.13679
22	17	22	1	1874.99	1.13679
22	186	22	1	793.61	1.13679

**Mediciones, junio 17 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	401.67	1.13625
22	196	22	2	2626.60	1.13625
22	196	22	1	3198.12	1.13625
22	61	22	2	2125.27	1.13625
22	61	22	1	294.55	1.13625
22	236	64	2	411.24	1.13625
22	236	22	2	554.09	1.13625
22	236	22	1	3205.52	1.13625
22	88	64	2	215.81	1.13625
22	88	22	2	928.88	1.13625
22	88	22	1	1559.45	1.13625
22	401	22	2	19.00	1.13625
22	401	22	1	502.19	1.13625
22	17	64	2	241.98	1.13625
22	17	22	2	323.09	1.13625
22	17	22	1	1811.80	1.13625
22	186	22	1	762.10	1.13625

**Mediciones, junio 16 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.08	1.13654
22	196	22	2	1980.62	1.13654
22	196	22	1	2510.37	1.13654
22	61	22	2	2237.08	1.13654
22	61	22	1	216.30	1.13654
22	236	64	2	319.70	1.13654
22	236	22	2	455.63	1.13654
22	236	22	1	2754.17	1.13654
22	88	64	2	183.28	1.13654
22	88	22	2	423.95	1.13654
22	88	22	1	1270.09	1.13654
22	401	22	2	22.60	1.13654
22	401	22	1	430.14	1.13654
22	17	64	2	194.23	1.13654
22	17	22	2	306.67	1.13654
22	17	22	1	1573.07	1.13654
22	186	22	1	752.55	1.13654

**Mediciones, junio 15 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	478.90	1.1369
22	196	22	2	2485.83	1.1369
22	196	22	1	3119.86	1.1369
22	61	22	2	2328.54	1.1369
22	61	22	1	285.98	1.1369
22	236	64	2	441.89	1.1369
22	236	22	2	680.73	1.1369
22	236	22	1	3220.31	1.1369
22	88	64	2	232.41	1.1369
22	88	22	2	981.43	1.1369
22	88	22	1	1482.30	1.1369
22	401	22	2	24.54	1.1369
22	401	22	1	522.78	1.1369
22	17	64	2	257.62	1.1369
22	17	22	2	385.32	1.1369
22	17	22	1	1882.27	1.1369
22	186	22	1	838.11	1.1369

**Mediciones, junio 14 de 2024.**



Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	428.05	1.13747
22	196	22	2	2658.28	1.13747
22	196	22	1	3317.28	1.13747
22	61	22	2	2274.97	1.13747
22	61	22	1	313.63	1.13747
22	236	64	2	465.66	1.13747
22	236	22	2	695.91	1.13747
22	236	22	1	3390.00	1.13747
22	88	64	2	212.03	1.13747
22	88	22	2	1220.69	1.13747
22	88	22	1	1574.40	1.13747
22	401	22	2	28.11	1.13747
22	401	22	1	568.68	1.13747
22	17	64	2	308.30	1.13747
22	17	22	2	398.10	1.13747
22	17	22	1	1919.08	1.13747
22	186	22	1	830.40	1.13747

**Mediciones, junio 13 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	417.21	1.1378
22	196	22	2	2551.56	1.1378
22	196	22	1	3274.52	1.1378
22	61	22	2	2285.53	1.1378
22	61	22	1	287.81	1.1378
22	236	64	2	443.98	1.1378
22	236	22	2	733.70	1.1378
22	236	22	1	3364.40	1.1378
22	88	64	2	213.76	1.1378
22	88	22	2	1278.92	1.1378
22	88	22	1	1584.96	1.1378
22	401	22	2	21.26	1.1378
22	401	22	1	554.25	1.1378
22	17	64	2	263.24	1.1378
22	17	22	2	395.31	1.1378
22	17	22	1	1882.70	1.1378
22	186	22	1	792.85	1.1378

**Mediciones, junio 12 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	412.55	1.1374
22	196	22	2	2217.94	1.1374
22	196	22	1	3278.62	1.1374
22	61	22	2	2145.44	1.1374
22	61	22	1	274.86	1.1374
22	236	64	2	424.87	1.1374
22	236	22	2	719.18	1.1374
22	236	22	1	3322.95	1.1374
22	88	64	2	198.96	1.1374
22	88	22	2	1277.54	1.1374
22	88	22	1	1581.78	1.1374
22	401	22	2	30.23	1.1374
22	401	22	1	552.14	1.1374
22	17	64	2	252.82	1.1374
22	17	22	2	342.38	1.1374
22	17	22	1	1858.76	1.1374
22	186	22	1	782.52	1.1374

**Mediciones, junio 11 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	392.13	1.13542
22	196	22	2	2286.38	1.13542
22	196	22	1	3316.82	1.13542
22	61	22	2	2355.52	1.13542
22	61	22	1	279.69	1.13542
22	236	64	2	427.20	1.13542
22	236	22	2	639.76	1.13542
22	236	22	1	3330.72	1.13542
22	88	64	2	223.15	1.13542
22	88	22	2	1149.92	1.13542
22	88	22	1	1575.77	1.13542
22	401	22	2	24.65	1.13542
22	401	22	1	561.04	1.13542
22	17	64	2	248.79	1.13542
22	17	22	2	364.09	1.13542
22	17	22	1	1849.49	1.13542
22	186	22	1	789.16	1.13542

**Mediciones, junio 10 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	331.36	1.1356
22	196	22	2	2566.99	1.1356
22	196	22	1	2806.48	1.1356
22	61	22	2	2490.71	1.1356
22	61	22	1	228.70	1.1356
22	236	64	2	254.58	1.1356
22	236	22	2	466.75	1.1356
22	236	22	1	2960.68	1.1356
22	88	64	2	149.95	1.1356
22	88	22	2	750.79	1.1356
22	88	22	1	1422.89	1.1356
22	401	22	2	15.15	1.1356
22	401	22	1	553.58	1.1356
22	17	64	2	184.48	1.1356
22	17	22	2	292.76	1.1356
22	17	22	1	1701.74	1.1356
22	186	22	1	759.75	1.1356

**Mediciones, junio 09 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	382.67	1.13619
22	196	22	2	2289.84	1.13619
22	196	22	1	2443.30	1.13619
22	61	22	2	2460.09	1.13619
22	61	22	1	208.57	1.13619
22	236	64	2	306.07	1.13619
22	236	22	2	494.69	1.13619
22	236	22	1	2708.88	1.13619
22	88	64	2	157.08	1.13619
22	88	22	2	761.00	1.13619
22	88	22	1	1231.85	1.13619
22	401	22	2	16.53	1.13619
22	401	22	1	434.33	1.13619
22	17	64	2	167.39	1.13619
22	17	22	2	280.05	1.13619
22	17	22	1	1543.60	1.13619
22	186	22	1	741.32	1.13619

**Mediciones, junio 08 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	451.39	1.13736
22	196	22	2	2585.32	1.13736
22	196	22	1	3084.61	1.13736
22	61	22	2	2425.16	1.13736
22	61	22	1	264.40	1.13736
22	236	64	2	453.09	1.13736
22	236	22	2	654.24	1.13736
22	236	22	1	3171.04	1.13736
22	88	64	2	202.49	1.13736
22	88	22	2	1142.32	1.13736
22	88	22	1	1490.68	1.13736
22	401	22	2	24.12	1.13736
22	401	22	1	528.67	1.13736
22	17	64	2	244.91	1.13736
22	17	22	2	369.04	1.13736
22	17	22	1	1797.42	1.13736
22	186	22	1	820.36	1.13736

**Mediciones, junio 07 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	433.28	1.13701
22	196	22	2	2835.56	1.13701
22	196	22	1	3321.03	1.13701
22	61	22	2	2297.11	1.13701
22	61	22	1	271.92	1.13701
22	236	64	2	472.79	1.13701
22	236	22	2	696.12	1.13701
22	236	22	1	3321.48	1.13701
22	88	64	2	180.71	1.13701
22	88	22	2	1286.90	1.13701
22	88	22	1	1603.51	1.13701
22	401	22	2	28.60	1.13701
22	401	22	1	558.04	1.13701
22	17	64	2	287.99	1.13701
22	17	22	2	402.02	1.13701
22	17	22	1	1834.69	1.13701
22	186	22	1	806.12	1.13701

**Mediciones, junio 06 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	412.72	1.1368
22	196	22	2	2765.74	1.1368
22	196	22	1	3261.09	1.1368
22	61	22	2	2271.83	1.1368
22	61	22	1	272.10	1.1368
22	236	64	2	458.91	1.1368
22	236	22	2	697.39	1.1368
22	236	22	1	3271.63	1.1368
22	88	64	2	207.40	1.1368
22	88	22	2	1300.18	1.1368
22	88	22	1	1589.68	1.1368
22	401	22	2	21.22	1.1368
22	401	22	1	557.50	1.1368
22	17	64	2	271.71	1.1368
22	17	22	2	389.66	1.1368
22	17	22	1	1843.57	1.1368
22	186	22	1	790.53	1.1368

**Mediciones, junio 05 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	407.35	1.13752
22	196	22	2	2557.45	1.13752
22	196	22	1	3244.62	1.13752
22	61	22	2	2192.09	1.13752
22	61	22	1	276.65	1.13752
22	236	64	2	447.22	1.13752
22	236	22	2	630.65	1.13752
22	236	22	1	3313.22	1.13752
22	88	64	2	209.24	1.13752
22	88	22	2	1194.45	1.13752
22	88	22	1	1570.15	1.13752
22	401	22	2	26.17	1.13752
22	401	22	1	528.40	1.13752
22	17	64	2	254.94	1.13752
22	17	22	2	366.42	1.13752
22	17	22	1	1857.88	1.13752
22	186	22	1	777.44	1.13752

**Mediciones, junio 04 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	407.25	1.13728
22	196	22	2	2602.76	1.13728
22	196	22	1	3201.18	1.13728
22	61	22	2	2296.83	1.13728
22	61	22	1	293.43	1.13728
22	236	64	2	466.33	1.13728
22	236	22	2	503.45	1.13728
22	236	22	1	3211.25	1.13728
22	88	64	2	196.77	1.13728
22	88	22	2	924.47	1.13728
22	88	22	1	1473.70	1.13728
22	401	22	2	24.79	1.13728
22	401	22	1	531.57	1.13728
22	17	64	2	250.84	1.13728
22	17	22	2	369.99	1.13728
22	17	22	1	1755.07	1.13728
22	186	22	1	787.14	1.13728

**Mediciones, junio 03 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	339.59	1.13783
22	196	22	2	2218.47	1.13783
22	196	22	1	2583.38	1.13783
22	61	22	2	2335.32	1.13783
22	61	22	1	249.43	1.13783
22	236	64	2	284.04	1.13783
22	236	22	2	342.16	1.13783
22	236	22	1	2801.04	1.13783
22	88	64	2	162.34	1.13783
22	88	22	2	522.55	1.13783
22	88	22	1	1350.93	1.13783
22	401	22	2	12.04	1.13783
22	401	22	1	503.41	1.13783
22	17	64	2	205.32	1.13783
22	17	22	2	293.54	1.13783
22	17	22	1	1730.31	1.13783
22	186	22	1	727.66	1.13783

**Mediciones, junio 02 de 2024.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.64	1.1376
22	196	22	2	2148.51	1.1376
22	196	22	1	2248.43	1.1376
22	61	22	2	2251.95	1.1376
22	61	22	1	203.59	1.1376
22	236	64	2	325.18	1.1376
22	236	22	2	403.89	1.1376
22	236	22	1	2569.73	1.1376
22	88	64	2	180.07	1.1376
22	88	22	2	547.80	1.1376
22	88	22	1	1172.38	1.1376
22	401	22	2	16.56	1.1376
22	401	22	1	417.35	1.1376
22	17	64	2	187.24	1.1376
22	17	22	2	301.83	1.1376
22	17	22	1	1629.59	1.1376
22	186	22	1	700.76	1.1376

Mediciones, junio 01 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	478.97	1.13866
22	196	22	2	2396.63	1.13866
22	196	22	1	2848.06	1.13866
22	61	22	2	2206.04	1.13866
22	61	22	1	278.07	1.13866
22	236	64	2	454.25	1.13866
22	236	22	2	525.66	1.13866
22	236	22	1	3065.52	1.13866
22	88	64	2	229.19	1.13866
22	88	22	2	874.11	1.13866
22	88	22	1	1463.70	1.13866
22	401	22	2	23.91	1.13866
22	401	22	1	462.92	1.13866
22	17	64	2	263.34	1.13866
22	17	22	2	376.98	1.13866
22	17	22	1	1699.02	1.13866
22	186	22	1	768.70	1.13866