

Mediciones, septiembre 30 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.394198	1.13876
22	196	22	2	2794.55552	1.13876
22	196	22	1	3220.02074	1.13876
22	61	22	2	1680.62499	1.13876
22	61	22	1	283.505991	1.13876
22	236	64	2	434.476345	1.13876
22	236	22	2	653.356649	1.13876
22	236	22	1	2881.71706	1.13876
22	88	64	2	215.242894	1.13876
22	88	22	2	1018.0159	1.13876
22	88	22	1	1421.43817	1.13876
22	401	22	2	22.0716667	1.13876
22	401	22	1	506.818363	1.13876
22	17	64	2	268.03832	1.13876
22	17	22	2	345.730587	1.13876
22	17	22	1	1828.81117	1.13876
22	186	22	1	782.68002	1.13876

Mediciones, septiembre 29 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.165171	1.13852
22	196	22	2	2386.10609	1.13852
22	196	22	1	2589.6389	1.13852
22	61	22	2	2142.29363	1.13852
22	61	22	1	226.646373	1.13852
22	236	64	2	293.323622	1.13852
22	236	22	2	534.381537	1.13852
22	236	22	1	2461.75492	1.13852
22	88	64	2	165.87299	1.13852
22	88	22	2	789.176857	1.13852
22	88	22	1	1197.40016	1.13852
22	401	22	2	21.082856	1.13852
22	401	22	1	417.537144	1.13852
22	17	64	2	178.51564	1.13852
22	17	22	2	290.427819	1.13852
22	17	22	1	1570.7665	1.13852
22	186	22	1	753.55998	1.13852

Mediciones, septiembre 28 de 2024.

Mediciones, septiembre 28 de 2024.					
---	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	463.681574	1.1386
22	196	22	2	2736.53352	1.1386
22	196	22	1	3141.69481	1.1386
22	61	22	2	2282.81069	1.1386
22	61	22	1	270.189314	1.1386
22	236	64	2	481.797998	1.1386
22	236	22	2	676.06398	1.1386
22	236	22	1	2869.37801	1.1386
22	88	64	2	237.84428	1.1386
22	88	22	2	849.317735	1.1386
22	88	22	1	1370.14799	1.1386
22	401	22	2	26.5213147	1.1386
22	401	22	1	534.448655	1.1386
22	17	64	2	253.064902	1.1386
22	17	22	2	365.506801	1.1386
22	17	22	1	1847.78847	1.1386
22	186	22	1	849.44998	1.1386

Mediciones, septiembre 27 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	417.348731	1.13858
22	196	22	2	2876.34429	1.13858
22	196	22	1	3204.27695	1.13858
22	61	22	2	2264.48237	1.13858
22	61	22	1	266.660696	1.13858
22	236	64	2	429.920753	1.13858
22	236	22	2	711.272702	1.13858
22	236	22	1	2976.91628	1.13858
22	88	64	2	221.140443	1.13858
22	88	22	2	1078.01552	1.13858
22	88	22	1	1433.16417	1.13858
22	401	22	2	23.1311067	1.13858
22	401	22	1	511.568903	1.13858
22	17	64	2	308.36767	1.13858
22	17	22	2	401.704334	1.13858
22	17	22	1	1822.61794	1.13858
22	186	22	1	795.43002	1.13858

Mediciones, septiembre 26 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.730206	1.13946
22	196	22	2	2454.40465	1.13946
22	196	22	1	3428.79532	1.13946
22	61	22	2	2072.05276	1.13946
22	61	22	1	286.857095	1.13946
22	236	64	2	405.094542	1.13946
22	236	22	2	756.016385	1.13946
22	236	22	1	2792.7554	1.13946
22	88	64	2	208.356534	1.13946
22	88	22	2	947.669081	1.13946
22	88	22	1	1485.26436	1.13946
22	401	22	2	28.3223627	1.13946
22	401	22	1	510.867627	1.13946
22	17	64	2	267.649859	1.13946
22	17	22	2	447.048366	1.13946
22	17	22	1	1823.40486	1.13946
22	186	22	1	780.95004	1.13946

Mediciones, septiembre 25 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	348.979537	1.14084
22	196	22	2	2150.6632	1.14084
22	196	22	1	3208.91744	1.14084
22	61	22	2	2065.34297	1.14084
22	61	22	1	282.237052	1.14084
22	236	64	2	426.389286	1.14084
22	236	22	2	676.205238	1.14084
22	236	22	1	2973.70455	1.14084
22	88	64	2	210.651987	1.14084
22	88	22	2	948.693207	1.14084
22	88	22	1	1459.14431	1.14084
22	401	22	2	32.4894934	1.14084
22	401	22	1	521.730477	1.14084
22	17	64	2	275.419086	1.14084
22	17	22	2	368.261345	1.14084
22	17	22	1	1799.03423	1.14084
22	186	22	1	761.06799	1.14084

Mediciones, septiembre 24 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.274281	1.14008
22	196	22	2	2592.87346	1.14008
22	196	22	1	3198.52194	1.14008
22	61	22	2	2189.86248	1.14008
22	61	22	1	275.457647	1.14008
22	236	64	2	442.068998	1.14008
22	236	22	2	711.166758	1.14008
22	236	22	1	3103.68184	1.14008
22	88	64	2	204.048144	1.14008
22	88	22	2	1094.75467	1.14008
22	88	22	1	1465.09715	1.14008
22	401	22	2	14.514328	1.14008
22	401	22	1	513.855682	1.14008
22	17	64	2	252.641126	1.14008
22	17	22	2	317.832	1.14008
22	17	22	1	1788.32228	1.14008
22	186	22	1	756.34996	1.14008

Mediciones, septiembre 23 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	381.574974	1.13973
22	196	22	2	2624.05631	1.13973
22	196	22	1	3139.84894	1.13973
22	61	22	2	2088.40345	1.13973
22	61	22	1	292.296504	1.13973
22	236	64	2	424.270406	1.13973
22	236	22	2	602.185697	1.13973
22	236	22	1	3091.56392	1.13973
22	88	64	2	208.25059	1.13973
22	88	22	2	1091.50572	1.13973
22	88	22	1	1465.4437	1.13973
22	401	22	2	19.6349547	1.13973
22	401	22	1	543.595045	1.13973
22	17	64	2	261.787624	1.13973
22	17	22	2	322.67011	1.13973
22	17	22	1	1789.85239	1.13973
22	186	22	1	759.34996	1.13973

Mediciones, septiembre 22 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	350.851214	1.14022
22	196	22	2	2184.8478	1.14022
22	196	22	1	2534.56063	1.14022
22	61	22	2	2033.8776	1.14022
22	61	22	1	209.27224	1.14022
22	236	64	2	279.939363	1.14022
22	236	22	2	434.44103	1.14022
22	236	22	1	2592.07957	1.14022
22	88	64	2	160.010755	1.14022
22	88	22	2	764.421276	1.14022
22	88	22	1	1152.46793	1.14022
22	401	22	2	20.4118774	1.14022
22	401	22	1	410.568133	1.14022
22	17	64	2	184.130672	1.14022
22	17	22	2	269.839368	1.14022
22	17	22	1	1492.42992	1.14022
22	186	22	1	722.56	1.14022

Mediciones, septiembre 21 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	420,24	1,13984
22	196	22	2	2607,14	1,13984
22	196	22	1	2956,63	1,13984
22	61	22	2	2327,70	1,13984
22	61	22	1	276,29	1,13984
22	236	64	2	435,92	1,13984
22	236	22	2	667,59	1,13984
22	236	22	1	2974,39	1,13984
22	88	64	2	204,19	1,13984
22	88	22	2	1144,94	1,13984
22	88	22	1	1308,36	1,13984
22	401	22	2	24,05	1,13984
22	401	22	1	510,24	1,13984
22	17	64	2	245,86	1,13984
22	17	22	2	376,49	1,13984
22	17	22	1	1687,67	1,13984
22	186	22	1	796,10	1,13984

Mediciones, septiembre 20 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
------------------------	-----------------------------------	--	-----------------	------------------------	------------------------

22	196	64	2	431,19	1,13887
22	196	22	2	2682,75	1,13887
22	196	22	1	3103,08	1,13887
22	61	22	2	2048,96	1,13887
22	61	22	1	303,03	1,13887
22	236	64	2	464,56	1,13887
22	236	22	2	715,93	1,13887
22	236	22	1	3058,25	1,13887
22	88	64	2	212,49	1,13887
22	88	22	2	1209,21	1,13887
22	88	22	1	1384,78	1,13887
22	401	22	2	32,17	1,13887
22	401	22	1	542,45	1,13887
22	17	64	2	283,29	1,13887
22	17	22	2	500,37	1,13887
22	17	22	1	1793,69	1,13887
22	186	22	1	778,43	1,13887

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	283,15	1,13950
22	196	22	2	2864,62	1,13950
22	196	22	1	3114,71	1,13950
22	61	22	2	2066,47	1,13950
22	61	22	1	277,22	1,13950
22	236	64	2	293,22	1,13950
22	236	22	2	720,45	1,13950
22	236	22	1	3137,41	1,13950
22	88	64	2	127,17	1,13950
22	88	22	2	1007,70	1,13950
22	88	22	1	1414,76	1,13950
22	401	22	2	29,28	1,13950
22	401	22	1	526,03	1,13950
22	17	64	2	162,13	1,13950
22	17	22	2	462,20	1,13950
22	17	22	1	1758,60	1,13950
22	186	22	1	753,38	1,13950

Mediciones, septiembre 18 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	384,44	1,13895
22	196	22	2	2352,17	1,13895
22	196	22	1	3135,03	1,13895

22	61	22	2	2002,09	1,13895
22	61	22	1	257,48	1,13895
22	236	64	2	422,22	1,13895
22	236	22	2	608,40	1,13895
22	236	22	1	3076,05	1,13895
22	88	64	2	194,69	1,13895
22	88	22	2	791,12	1,13895
22	88	22	1	1323,67	1,13895
22	401	22	2	19,00	1,13895
22	401	22	1	537,91	1,13895
22	17	64	2	213,30	1,13895
22	17	22	2	374,83	1,13895
22	17	22	1	1786,61	1,13895
22	186	22	1	748,28	1,13895

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	399,02	1,13854
22	196	22	2	2332,43	1,13854
22	196	22	1	3136,92	1,13854
22	61	22	2	1944,35	1,13854
22	61	22	1	277,22	1,13854
22	236	64	2	434,34	1,13854
22	236	22	2	635,28	1,13854
22	236	22	1	3076,98	1,13854
22	88	64	2	180,32	1,13854
22	88	22	2	1141,05	1,13854
22	88	22	1	1436,28	1,13854
22	401	22	2	22,64	1,13854
22	401	22	1	531,02	1,13854
22	17	64	2	276,20	1,13854
22	17	22	2	342,09	1,13854
22	17	22	1	1775,94	1,13854
22	186	22	1	748,39	1,13854

Mediciones, septiembre 16 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	413,64	1,13814
22	196	22	2	2653,33	1,13814
22	196	22	1	3082,84	1,13814
22	61	22	2	1936,55	1,13814
22	61	22	1	265,88	1,13814
22	236	64	2	445,99	1,13814

22	236	22	2	651,24	1,13814
22	236	22	1	3015,78	1,13814
22	88	64	2	209,66	1,13814
22	88	22	2	1118,52	1,13814
22	88	22	1	1397,72	1,13814
22	401	22	2	25,71	1,13814
22	401	22	1	541,96	1,13814
22	17	64	2	267,01	1,13814
22	17	22	2	330,65	1,13814
22	17	22	1	1760,42	1,13814
22	186	22	1	757,83	1,13814
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	385,21	1,13968
22	196	22	2	1988,39	1,13968
22	196	22	1	2395,36	1,13968
22	61	22	2	2210,34	1,13968
22	61	22	1	202,50	1,13968
22	236	64	2	296,22	1,13968
22	236	22	2	548,90	1,13968
22	236	22	1	2455,26	1,13968
22	88	64	2	161,78	1,13968
22	88	22	2	940,22	1,13968
22	88	22	1	1076,65	1,13968
22	401	22	2	23,24	1,13968
22	401	22	1	405,34	1,13968
22	17	64	2	177,21	1,13968
22	17	22	2	282,16	1,13968
22	17	22	1	1445,48	1,13968
22	186	22	1	709,59	1,13968

Mediciones, septiembre 15 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	385,21	1,13968
22	196	22	2	1988,39	1,13968
22	196	22	1	2395,36	1,13968
22	61	22	2	2210,34	1,13968
22	61	22	1	202,50	1,13968
22	236	64	2	296,22	1,13968
22	236	22	2	548,90	1,13968
22	236	22	1	2455,26	1,13968
22	88	64	2	161,78	1,13968
22	88	22	2	940,22	1,13968
22	88	22	1	1076,65	1,13968

22	401	22	2	23,24	1,13968
22	401	22	1	405,34	1,13968
22	17	64	2	177,21	1,13968
22	17	22	2	282,16	1,13968
22	17	22	1	1445,48	1,13968
22	186	22	1	709,59	1,13968
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	472,65	1,13959
22	196	22	2	2347,26	1,13959
22	196	22	1	2929,07	1,13959
22	61	22	2	2020,95	1,13959
22	61	22	1	252,96	1,13959
22	236	64	2	429,89	1,13959
22	236	22	2	627,93	1,13959
22	236	22	1	2850,89	1,13959
22	88	64	2	205,81	1,13959
22	88	22	2	1112,13	1,13959
22	88	22	1	1303,86	1,13959
22	401	22	2	28,36	1,13959
22	401	22	1	542,78	1,13959
22	17	64	2	277,86	1,13959
22	17	22	2	339,34	1,13959
22	17	22	1	1708,04	1,13959
22	186	22	1	778,44	1,13959

Mediciones, septiembre 13 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	416,85	1,13977
22	196	22	2	2679,57	1,13977
22	196	22	1	3118,73	1,13977
22	61	22	2	1972,39	1,13977
22	61	22	1	305,87	1,13977
22	236	64	2	446,06	1,13977
22	236	22	2	664,02	1,13977
22	236	22	1	3072,46	1,13977
22	88	64	2	217,11	1,13977
22	88	22	2	1150,76	1,13977
22	88	22	1	1419,32	1,13977
22	401	22	2	26,77	1,13977
22	401	22	1	541,53	1,13977
22	17	64	2	311,26	1,13977
22	17	22	2	370,27	1,13977
22	17	22	1	1771,71	1,13977

22	186	22	1	774,75	1,13977
----	-----	----	---	--------	---------

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	389,13	1,13946
22	196	22	2	2779,09	1,13946
22	196	22	1	3141,37	1,13946
22	61	22	2	2008,10	1,13946
22	61	22	1	265,99	1,13946
22	236	64	2	443,41	1,13946
22	236	22	2	646,72	1,13946
22	236	22	1	3065,79	1,13946
22	88	64	2	200,76	1,13946
22	88	22	2	1185,80	1,13946
22	88	22	1	1454,02	1,13946
22	401	22	2	23,31	1,13946
22	401	22	1	524,11	1,13946
22	17	64	2	297,28	1,13946
22	17	22	2	365,15	1,13946
22	17	22	1	1792,24	1,13946
22	186	22	1	758,60	1,13946

Mediciones, septiembre 11 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	398,95	1,13921
22	196	22	2	2560,67	1,13921
22	196	22	1	3172,08	1,13921
22	61	22	2	2156,42	1,13921
22	61	22	1	276,58	1,13921
22	236	64	2	415,65	1,13921
22	236	22	2	710,71	1,13921
22	236	22	1	3160,10	1,13921
22	88	64	2	188,79	1,13921
22	88	22	2	1177,96	1,13921
22	88	22	1	1434,47	1,13921
22	401	22	2	18,33	1,13921
22	401	22	1	527,94	1,13921
22	17	64	2	272,74	1,13921
22	17	22	2	323,59	1,13921
22	17	22	1	1795,53	1,13921
22	186	22	1	744,82	1,13921

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	396,51	1,13923
22	196	22	2	2445,19	1,13923
22	196	22	1	3442,38	1,13923
22	61	22	2	2012,90	1,13923
22	61	22	1	273,02	1,13923
22	236	64	2	421,13	1,13923
22	236	22	2	724,45	1,13923
22	236	22	1	3173,64	1,13923
22	88	64	2	204,22	1,13923
22	88	22	2	1146,67	1,13923
22	88	22	1	1445,68	1,13923
22	401	22	2	22,81	1,13923
22	401	22	1	524,53	1,13923
22	17	64	2	252,25	1,13923
22	17	22	2	329,66	1,13923
22	17	22	1	1780,38	1,13923
22	186	22	1	722,57	1,13923

Mediciones, septiembre 09 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	390,58	1,13986
22	196	22	2	2850,14	1,13986
22	196	22	1	3432,06	1,13986
22	61	22	2	2412,38	1,13986
22	61	22	1	283,19	1,13986
22	236	64	2	417,88	1,13986
22	236	22	2	580,18	1,13986
22	236	22	1	3112,85	1,13986
22	88	64	2	196,46	1,13986
22	88	22	2	849,00	1,13986
22	88	22	1	1440,63	1,13986
22	401	22	2	22,18	1,13986
22	401	22	1	503,75	1,13986
22	17	64	2	284,85	1,13986
22	17	22	2	329,63	1,13986
22	17	22	1	1767,69	1,13986
22	186	22	1	748,94	1,13986
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	378,71	1,13980
22	196	22	2	2377,38	1,13980

22	196	22	1	2470,38	1,13980
22	61	22	2	2372,62	1,13980
22	61	22	1	205,64	1,13980
22	236	64	2	283,54	1,13980
22	236	22	2	375,15	1,13980
22	236	22	1	2556,93	1,13980
22	88	64	2	155,07	1,13980
22	88	22	2	563,06	1,13980
22	88	22	1	1122,14	1,13980
22	401	22	2	25,32	1,13980
22	401	22	1	405,23	1,13980
22	17	64	2	234,38	1,13980
22	17	22	2	214,11	1,13980
22	17	22	1	1479,38	1,13980
22	186	22	1	709,04	1,13980

Mediciones, septiembre 07 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	428,76	1,14199
22	196	22	2	2540,61	1,14199
22	196	22	1	2921,22	1,14199
22	61	22	2	2084,06	1,14199
22	61	22	1	245,33	1,14199
22	236	64	2	393,19	1,14199
22	236	22	2	496,42	1,14199
22	236	22	1	2965,58	1,14199
22	88	64	2	211,04	1,14199
22	88	22	2	740,80	1,14199
22	88	22	1	1312,28	1,14199
22	401	22	2	20,91	1,14199
22	401	22	1	537,92	1,14199
22	17	64	2	248,93	1,14199
22	17	22	2	328,50	1,14199
22	17	22	1	1714,03	1,14199
22	186	22	1	776,99	1,14199
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391,15	1,14506
22	196	22	2	2635,60	1,14506
22	196	22	1	3047,20	1,14506
22	61	22	2	1953,54	1,14506
22	61	22	1	277,18	1,14506
22	236	64	2	398,00	1,14506
22	236	22	2	602,72	1,14506

22	236	22	1	3227,59	1,14506
22	88	64	2	188,97	1,14506
22	88	22	2	785,19	1,14506
22	88	22	1	1435,28	1,14506
22	401	22	2	18,58	1,14506
22	401	22	1	531,04	1,14506
22	17	64	2	280,12	1,14506
22	17	22	2	351,52	1,14506
22	17	22	1	1808,30	1,14506
22	186	22	1	820,96	1,14506

Mediciones, septiembre 05 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	392,52	1,14610
22	196	22	2	2561,44	1,14610
22	196	22	1	2916,95	1,14610
22	61	22	2	2056,41	1,14610
22	61	22	1	267,68	1,14610
22	236	64	2	432,43	1,14610
22	236	22	2	623,55	1,14610
22	236	22	1	3105,42	1,14610
22	88	64	2	225,24	1,14610
22	88	22	2	825,94	1,14610
22	88	22	1	1452,29	1,14610
22	401	22	2	30,65	1,14610
22	401	22	1	517,92	1,14610
22	17	64	2	294,70	1,14610
22	17	22	2	345,31	1,14610
22	17	22	1	1821,27	1,14610
22	186	22	1	759,24	1,14610
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391,039305	1,14552
22	196	22	2	2577,19375	1,14552
22	196	22	1	3153,32701	1,14552
22	61	22	2	1921,25913	1,14552
22	61	22	1	275,240932	1,14552
22	236	64	2	462,692763	1,14552
22	236	22	2	699,265716	1,14552
22	236	22	1	3199,30141	1,14552
22	88	64	2	220,540094	1,14552
22	88	22	2	970,235153	1,14552
22	88	22	1	1471,89467	1,14552
22	401	22	2	24,2964907	1,14552

22	401	22	1	509,683509	1,14552
22	17	64	2	312,358227	1,14552
22	17	22	2	359,997713	1,14552
22	17	22	1	1823,46407	1,14552
22	186	22	1	757,34001	1,14552

Mediciones, septiembre 03 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	379,985814	1,1442
22	196	22	2	2747,33981	1,1442
22	196	22	1	3122,67413	1,1442
22	61	22	2	1884,81439	1,1442
22	61	22	1	284,215638	1,1442
22	236	64	2	424,694182	1,1442
22	236	22	2	715,545777	1,1442
22	236	22	1	3261,02994	1,1442
22	88	64	2	210,29884	1,1442
22	88	22	2	1080,6288	1,1442
22	88	22	1	1519,66239	1,1442
22	401	22	2	18,1517387	1,1442
22	401	22	1	528,358251	1,1442
22	17	64	2	282,022928	1,1442
22	17	22	2	340,292129	1,1442
22	17	22	1	1823,31482	1,1442
22	186	22	1	769,52005	1,1442
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410,391742	1,14017
22	196	22	2	2666,04545	1,14017
22	196	22	1	3157,37167	1,14017
22	61	22	2	2109,02721	1,14017
22	61	22	1	290,362679	1,14017
22	236	64	2	395,347694	1,14017
22	236	22	2	631,03778	1,14017
22	236	22	1	3364,2983	1,14017
22	88	64	2	217,891494	1,14017
22	88	22	2	1031,15295	1,14017
22	88	22	1	1291,81309	1,14017
22	401	22	2	21,2241147	1,14017
22	401	22	1	517,730255	1,14017
22	17	64	2	280,504398	1,14017
22	17	22	2	347,425691	1,14017
22	17	22	1	1808,06991	1,14017
22	186	22	1	757,12875	1,14017

Mediciones, septiembre 01 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397,290001	1,13997
22	196	22	2	2267,80195	1,13997
22	196	22	1	2428,12839	1,13997
22	61	22	2	2259,67958	1,13997
22	61	22	1	209,590501	1,13997
22	236	64	2	319,633048	1,13997
22	236	22	2	459,33787	1,13997
22	236	22	1	2585,03909	1,13997
22	88	64	2	183,989414	1,13997
22	88	22	2	562,562641	1,13997
22	88	22	1	1151,32789	1,13997
22	401	22	2	23,1664214	1,13997
22	401	22	1	416,143559	1,13997
22	17	64	2	194,654443	1,13997
22	17	22	2	276,831672	1,13997
22	17	22	1	1,494,074	1,13997
22	186	22	1	720,09004	1,13997