

Mediciones, Noviembre 19 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.38	1.14160
22	196	22	2	2838.28	1.14160
22	196	22	1	3543.50	1.14160
22	61	22	2	2245.06	1.14160
22	61	22	1	291.42	1.14160
22	236	64	2	387.58	1.14160
22	236	22	2	747.19	1.14160
22	236	22	1	3821.54	1.14160
22	88	64	2	208.99	1.14160
22	88	22	2	1309.79	1.14160
22	88	22	1	1481.62	1.14160
22	401	22	2	24.26	1.14160
22	401	22	1	590.41	1.14160
22	17	64	2	254.72	1.14160
22	17	22	2	368.83	1.14160
22	17	22	1	2050.47	1.14160
22	186	22	1	839.57	1.14160

Mediciones, Noviembre 18 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.59	1.14528
22	196	22	2	2753.27	1.14528
22	196	22	1	3530.62	1.14528
22	61	22	2	2325.01	1.14528
22	61	22	1	294.60	1.14528
22	236	64	2	394.50	1.14528
22	236	22	2	667.38	1.14528
22	236	22	1	3552.91	1.14528
22	88	64	2	190.81	1.14528
22	88	22	2	1120.82	1.14528
22	88	22	1	1591.14	1.14528
22	401	22	2	24.01	1.14528
22	401	22	1	548.59	1.14528
22	17	64	2	233.92	1.14528
22	17	22	2	384.54	1.14528
22	17	22	1	1981.84	1.14528
22	186	22	1	816.08	1.14528

Mediciones, Noviembre 17 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	363.53	1.13875
22	196	22	2	2270.66	1.13875
22	196	22	1	2831.58	1.13875
22	61	22	2	2468.57	1.13875
22	61	22	1	222.69	1.13875
22	236	64	2	248.72	1.13875
22	236	22	2	470.50	1.13875
22	236	22	1	2916.08	1.13875
22	88	64	2	146.45	1.13875
22	88	22	2	814.50	1.13875
22	88	22	1	1373.63	1.13875
22	401	22	2	21.51	1.13875
22	401	22	1	443.49	1.13875
22	17	64	2	169.69	1.13875
22	17	22	2	293.25	1.13875
22	17	22	1	1612.69	1.13875
22	186	22	1	777.93	1.13875

Mediciones, Noviembre 16 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	494.48	1.13893
22	196	22	2	2733.18	1.13893
22	196	22	1	3354.79	1.13893
22	61	22	2	2413.62	1.13893
22	61	22	1	282.27	1.13893
22	236	64	2	400.08	1.13893
22	236	22	2	785.40	1.13893
22	236	22	1	3418.73	1.13893
22	88	64	2	204.01	1.13893
22	88	22	2	1172.84	1.13893
22	88	22	1	1561.06	1.13893
22	401	22	2	27.23	1.13893
22	401	22	1	579.52	1.13893
22	17	64	2	259.56	1.13893
22	17	22	2	379.31	1.13893
22	17	22	1	1956.69	1.13893
22	186	22	1	876.70	1.13893

Mediciones, Noviembre 15 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	416.85	1.13875
22	196	22	2	2811.61	1.13875
22	196	22	1	3443.76	1.13875
22	61	22	2	2355.88	1.13875
22	61	22	1	283.72	1.13875
22	236	64	2	390.86	1.13875
22	236	22	2	762.90	1.13875
22	236	22	1	3504.60	1.13875
22	88	64	2	206.20	1.13875
22	88	22	2	1323.21	1.13875
22	88	22	1	1567.83	1.13875
22	401	22	2	26.52	1.13875
22	401	22	1	576.20	1.13875
22	17	64	2	277.54	1.13875
22	17	22	2	406.40	1.13875
22	17	22	1	2023.96	1.13875
22	186	22	1	861.45	1.13875

Mediciones, Noviembre 14 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	408.10	1.13921
22	196	22	2	2495.05	1.13921
22	196	22	1	3531.63	1.13921
22	61	22	2	2123.86	1.13921
22	61	22	1	278.63	1.13921
22	236	64	2	376.95	1.13921
22	236	22	2	800.27	1.13921
22	236	22	1	3505.73	1.13921
22	88	64	2	190.45	1.13921
22	88	22	2	1324.62	1.13921
22	88	22	1	1625.27	1.13921
22	401	22	2	19.74	1.13921
22	401	22	1	570.10	1.13921
22	17	64	2	274.92	1.13921
22	17	22	2	409.69	1.13921
22	17	22	1	2048.52	1.13921
22	186	22	1	845.13	1.13921

Mediciones, Noviembre 13 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	390.69	1.13967
22	196	22	2	2724.99	1.13967
22	196	22	1	3499.07	1.13967
22	61	22	2	2245.45	1.13967
22	61	22	1	307.06	1.13967
22	236	64	2	377.94	1.13967
22	236	22	2	779.54	1.13967
22	236	22	1	3433.18	1.13967
22	88	64	2	197.44	1.13967
22	88	22	2	1284.57	1.13967
22	88	22	1	1618.36	1.13967
22	401	22	2	22.53	1.13967
22	401	22	1	572.41	1.13967
22	17	64	2	218.28	1.13967
22	17	22	2	386.24	1.13967
22	17	22	1	2005.55	1.13967
22	186	22	1	833.25	1.13967

Mediciones, Noviembre 12 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	427.02	1.13975
22	196	22	2	2757.05	1.13975
22	196	22	1	3500.31	1.13975
22	61	22	2	2487.35	1.13975
22	61	22	1	315.15	1.13975
22	236	64	2	488.44	1.13975
22	236	22	2	782.33	1.13975
22	236	22	1	3384.45	1.13975
22	88	64	2	67.20	1.13975
22	88	22	2	1067.42	1.13975
22	88	22	1	1491.59	1.13975
22	401	22	2	25.07	1.13975
22	401	22	1	528.85	1.13975
22	17	64	2	273.44	1.13975
22	17	22	2	393.58	1.13975
22	17	22	1	1934.07	1.13975
22	186	22	1	818.50	1.13975

Mediciones, Noviembre 11 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	329.73	1.13813
22	196	22	2	2258.76	1.13813
22	196	22	1	2847.99	1.13813
22	61	22	2	2653.08	1.13813
22	61	22	1	239.01	1.13813
22	236	64	2	261.72	1.13813
22	236	22	2	575.84	1.13813
22	236	22	1	2955.82	1.13813
22	88	64	2	150.83	1.13813
22	88	22	2	734.16	1.13813
22	88	22	1	1327.83	1.13813
22	401	22	2	19.49	1.13813
22	401	22	1	519.71	1.13813
22	17	64	2	180.95	1.13813
22	17	22	2	271.11	1.13813
22	17	22	1	1821.52	1.13813
22	186	22	1	810.91	1.13813

Mediciones, Noviembre 10 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.76	1.13946
22	196	22	2	2313.92	1.13946
22	196	22	1	2444.10	1.13946
22	61	22	2	2376.57	1.13946
22	61	22	1	215.67	1.13946
22	236	64	2	273.12	1.13946
22	236	22	2	634.15	1.13946
22	236	22	1	2691.77	1.13946
22	88	64	2	145.04	1.13946
22	88	22	2	549.14	1.13946
22	88	22	1	1225.99	1.13946
22	401	22	2	17.45	1.13946
22	401	22	1	439.78	1.13946
22	17	64	2	164.57	1.13946
22	17	22	2	295.97	1.13946
22	17	22	1	1638.50	1.13946
22	186	22	1	789.54	1.13946

Mediciones, Noviembre 09 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	498.33	1.13973
22	196	22	2	2496.01	1.13973
22	196	22	1	3038.57	1.13973
22	61	22	2	2144.48	1.13973
22	61	22	1	290.68	1.13973
22	236	64	2	418.83	1.13973
22	236	22	2	738.46	1.13973
22	236	22	1	3300.60	1.13973
22	88	64	2	233.43	1.13973
22	88	22	2	947.56	1.13973
22	88	22	1	1340.07	1.13973
22	401	22	2	23.87	1.13973
22	401	22	1	578.65	1.13973
22	17	64	2	255.29	1.13973
22	17	22	2	387.97	1.13973
22	17	22	1	1910.08	1.13973
22	186	22	1	875.51	1.13973

Mediciones, Noviembre 08 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	497.97	1.13994
22	196	22	2	2664.74	1.13994
22	196	22	1	3327.46	1.13994
22	61	22	2	1960.39	1.13994
22	61	22	1	274.64	1.13994
22	236	64	2	481.06	1.13994
22	236	22	2	743.59	1.13994
22	236	22	1	3525.97	1.13994
22	88	64	2	248.09	1.13994
22	88	22	2	1081.34	1.13994
22	88	22	1	1500.09	1.13994
22	401	22	2	27.44	1.13994
22	401	22	1	566.27	1.13994
22	17	64	2	302.75	1.13994
22	17	22	2	420.84	1.13994
22	17	22	1	1996.74	1.13994
22	186	22	1	903.76	1.13994

Mediciones, Noviembre 07 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	444.72	1.13846
22	196	22	2	2909.58	1.13846
22	196	22	1	3242.07	1.13846
22	61	22	2	2082.61	1.13846
22	61	22	1	287.25	1.13846
22	236	64	2	434.34	1.13846
22	236	22	2	735.99	1.13846
22	236	22	1	3298.31	1.13846
22	88	64	2	231.10	1.13846
22	88	22	2	1256.64	1.13846
22	88	22	1	1568.00	1.13846
22	401	22	2	27.93	1.13846
22	401	22	1	516.50	1.13846
22	17	64	2	285.73	1.13846
22	17	22	2	407.60	1.13846
22	17	22	1	1951.84	1.13846
22	186	22	1	831.06	1.13846

Mediciones, Noviembre 06 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.82	1.13851
22	196	22	2	2506.95	1.13851
22	196	22	1	3263.29	1.13851
22	61	22	2	2116.13	1.13851
22	61	22	1	274.32	1.13851
22	236	64	2	431.47	1.13851
22	236	22	2	728.68	1.13851
22	236	22	1	3323.29	1.13851
22	88	64	2	227.96	1.13851
22	88	22	2	1215.60	1.13851
22	88	22	1	1551.99	1.13851
22	401	22	2	17.13	1.13851
22	401	22	1	534.87	1.13851
22	17	64	2	263.94	1.13851
22	17	22	2	373.56	1.13851
22	17	22	1	1907.24	1.13851
22	186	22	1	804.61	1.13851

Mediciones, Noviembre 05 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	385.42	1.13847
22	196	22	2	2358.74	1.13847
22	196	22	1	3302.40	1.13847
22	61	22	2	2082.05	1.13847
22	61	22	1	290.78	1.13847
22	236	64	2	430.24	1.13847
22	236	22	2	686.76	1.13847
22	236	22	1	3268.35	1.13847
22	88	64	2	219.55	1.13847
22	88	22	2	985.67	1.13847
22	88	22	1	1426.65	1.13847
22	401	22	2	22.78	1.13847
22	401	22	1	566.77	1.13847
22	17	64	2	262.14	1.13847
22	17	22	2	362.01	1.13847
22	17	22	1	1895.04	1.13847
22	186	22	1	792.37	1.13847

Mediciones, Noviembre 04 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	320.83	1.13840
22	196	22	2	2609.65	1.13840
22	196	22	1	2544.18	1.13840
22	61	22	2	2268.08	1.13840
22	61	22	1	253.53	1.13840
22	236	64	2	280.54	1.13840
22	236	22	2	412.79	1.13840
22	236	22	1	2947.69	1.13840
22	88	64	2	168.59	1.13840
22	88	22	2	566.52	1.13840
22	88	22	1	1163.64	1.13840
22	401	22	2	19.88	1.13840
22	401	22	1	502.50	1.13840
22	17	64	2	173.61	1.13840
22	17	22	2	278.53	1.13840
22	17	22	1	1775.26	1.13840
22	186	22	1	868.12	1.13840

Mediciones, Noviembre 03 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	409.44	1.13879
22	196	22	2	2172.70	1.13879
22	196	22	1	2318.84	1.13879
22	61	22	2	2214.37	1.13879
22	61	22	1	231.14	1.13879
22	236	64	2	301.09	1.13879
22	236	22	2	470.96	1.13879
22	236	22	1	2653.83	1.13879
22	88	64	2	172.37	1.13879
22	88	22	2	548.65	1.13879
22	88	22	1	1092.33	1.13879
22	401	22	2	18.05	1.13879
22	401	22	1	420.16	1.13879
22	17	64	2	194.30	1.13879
22	17	22	2	293.92	1.13879
22	17	22	1	1578.79	1.13879
22	186	22	1	801.43	1.13879

Mediciones, Noviembre 02 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	481.87	1.13873
22	196	22	2	2677.73	1.13873
22	196	22	1	2975.99	1.13873
22	61	22	2	2376.15	1.13873
22	61	22	1	262.39	1.13873
22	236	64	2	439.77	1.13873
22	236	22	2	697.68	1.13873
22	236	22	1	3416.95	1.13873
22	88	64	2	256.46	1.13873
22	88	22	2	1207.13	1.13873
22	88	22	1	1075.19	1.13873
22	401	22	2	20.73	1.13873
22	401	22	1	557.39	1.13873
22	17	64	2	253.81	1.13873
22	17	22	2	390.79	1.13873
22	17	22	1	1839.90	1.13873
22	186	22	1	869.28	1.13873

Mediciones, Noviembre 01 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	482.12	1.13874
22	196	22	2	2723.26	1.13874
22	196	22	1	3225.57	1.13874
22	61	22	2	2254.14	1.13874
22	61	22	1	285.73	1.13874
22	236	64	2	473.39	1.13874
22	236	22	2	731.19	1.13874
22	236	22	1	3210.24	1.13874
22	88	64	2	245.79	1.13874
22	88	22	2	1133.99	1.13874
22	88	22	1	1460.88	1.13874
22	401	22	2	27.30	1.13874
22	401	22	1	560.61	1.13874
22	17	64	2	283.82	1.13874
22	17	22	2	436.35	1.13874
22	17	22	1	1948.76	1.13874
22	186	22	1	862.63	1.13874