

Mediciones, Diciembre 12 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.10	1.13807
22	196	22	2	2173.12	1.13807
22	196	22	1	3351.25	1.13807
22	61	22	2	1828.38	1.13807
22	61	22	1	269.94	1.13807
22	236	64	2	411.91	1.13807
22	236	22	2	764.85	1.13807
22	236	22	1	2984.70	1.13807
22	88	64	2	164.95	1.13807
22	88	22	2	1271.15	1.13807
22	88	22	1	1523.71	1.13807
22	401	22	2	22.25	1.13807
22	401	22	1	554.89	1.13807
22	17	64	2	351.42	1.13807
22	17	22	2	326.41	1.13807
22	17	22	1	1917.91	1.13807
22	186	22	1	799.30	1.13807

Mediciones, Diciembre 11 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	425.97	1.13743
22	196	22	2	2303.40	1.13743
22	196	22	1	3248.95	1.13743
22	61	22	2	1799.28	1.13743
22	61	22	1	270.62	1.13743
22	236	64	2	414.28	1.13743
22	236	22	2	760.61	1.13743
22	236	22	1	3001.92	1.13743
22	88	64	2	185.93	1.13743
22	88	22	2	1148.01	1.13743
22	88	22	1	1531.13	1.13743
22	401	22	2	22.60	1.13743
22	401	22	1	552.54	1.13743
22	17	64	2	297.91	1.13743
22	17	22	2	343.15	1.13743
22	17	22	1	1923.84	1.13743
22	186	22	1	775.45	1.13743

Mediciones, Diciembre 10 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	416.96	1.13683
22	196	22	2	2181.74	1.13683
22	196	22	1	3313.75	1.13683
22	61	22	2	1840.39	1.13683
22	61	22	1	277.25	1.13683
22	236	64	2	397.40	1.13683
22	236	22	2	703.04	1.13683
22	236	22	1	2979.28	1.13683
22	88	64	2	186.11	1.13683
22	88	22	2	1097.26	1.13683
22	88	22	1	1554.26	1.13683
22	401	22	2	23.55	1.13683
22	401	22	1	569.14	1.13683
22	17	64	2	264.29	1.13683
22	17	22	2	371.05	1.13683
22	17	22	1	1939.23	1.13683
22	186	22	1	790.54	1.13683

Mediciones, Diciembre 09 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	424.80	1.13748
22	196	22	2	1996.16	1.13748
22	196	22	1	3181.91	1.13748
22	61	22	2	1966.96	1.13748
22	61	22	1	265.14	1.13748
22	236	64	2	399.30	1.13748
22	236	22	2	692.41	1.13748
22	236	22	1	2871.99	1.13748
22	88	64	2	222.20	1.13748
22	88	22	2	1077.49	1.13748
22	88	22	1	1530.31	1.13748
22	401	22	2	20.80	1.13748
22	401	22	1	530.88	1.13748
22	17	64	2	244.91	1.13748
22	17	22	2	353.54	1.13748
22	17	22	1	1881.45	1.13748
22	186	22	1	768.79	1.13748

Mediciones, Diciembre 08 de 2024.
--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.18	1.13745
22	196	22	2	1885.73	1.13745
22	196	22	1	2371.21	1.13745
22	61	22	2	1850.77	1.13745
22	61	22	1	223.19	1.13745
22	236	64	2	288.13	1.13745
22	236	22	2	618.36	1.13745
22	236	22	1	2306.36	1.13745
22	88	64	2	148.11	1.13745
22	88	22	2	871.50	1.13745
22	88	22	1	1193.17	1.13745
22	401	22	2	21.15	1.13745
22	401	22	1	406.37	1.13745
22	17	64	2	174.77	1.13745
22	17	22	2	314.41	1.13745
22	17	22	1	1544.69	1.13745
22	186	22	1	737.99	1.13745

Mediciones, Diciembre 07 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	480.99	1.13657
22	196	22	2	2005.06	1.13657
22	196	22	1	3038.60	1.13657
22	61	22	2	1845.62	1.13657
22	61	22	1	272.73	1.13657
22	236	64	2	409.33	1.13657
22	236	22	2	716.82	1.13657
22	236	22	1	3018.03	1.13657
22	88	64	2	200.30	1.13657
22	88	22	2	1246.15	1.13657
22	88	22	1	1357.23	1.13657
22	401	22	2	22.28	1.13657
22	401	22	1	543.35	1.13657
22	17	64	2	240.18	1.13657
22	17	22	2	405.87	1.13657
22	17	22	1	1864.16	1.13657
22	186	22	1	838.64	1.13657

Mediciones, Diciembre 06 de 2024.					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	452.88	1.13680
22	196	22	2	2325.61	1.13680
22	196	22	1	3342.08	1.13680
22	61	22	2	1969.53	1.13680
22	61	22	1	282.77	1.13680
22	236	64	2	420.21	1.13680
22	236	22	2	773.32	1.13680
22	236	22	1	3117.37	1.13680
22	88	64	2	200.59	1.13680
22	88	22	2	1341.07	1.13680
22	88	22	1	1555.18	1.13680
22	401	22	2	20.84	1.13680
22	401	22	1	584.65	1.13680
22	17	64	2	256.88	1.13680
22	17	22	2	470.04	1.13680
22	17	22	1	1975.14	1.13680
22	186	22	1	831.61	1.13680

Mediciones, Diciembre 05 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	430.31	1.13756
22	196	22	2	2262.58	1.13756
22	196	22	1	3315.25	1.13756
22	61	22	2	1966.67	1.13756
22	61	22	1	287.53	1.13756
22	236	64	2	404.07	1.13756
22	236	22	2	744.61	1.13756
22	236	22	1	3055.65	1.13756
22	88	64	2	200.55	1.13756
22	88	22	2	1290.43	1.13756
22	88	22	1	1585.74	1.13756
22	401	22	2	22.67	1.13756
22	401	22	1	567.02	1.13756
22	17	64	2	244.70	1.13756
22	17	22	2	457.43	1.13756
22	17	22	1	1948.11	1.13756
22	186	22	1	815.24	1.13756

Mediciones, Diciembre 04 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	416.82	1.13770
22	196	22	2	2433.22	1.13770
22	196	22	1	3201.22	1.13770
22	61	22	2	2099.17	1.13770
22	61	22	1	262.00	1.13770
22	236	64	2	412.37	1.13770
22	236	22	2	747.43	1.13770
22	236	22	1	3006.39	1.13770
22	88	64	2	204.86	1.13770
22	88	22	2	1297.43	1.13770
22	88	22	1	1554.51	1.13770
22	401	22	2	29.70	1.13770
22	401	22	1	547.28	1.13770
22	17	64	2	228.49	1.13770
22	17	22	2	412.72	1.13770
22	17	22	1	1916.47	1.13770
22	186	22	1	783.63	1.13770

Mediciones, Diciembre 03 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	408.45	1.13859
22	196	22	2	2487.14	1.13859
22	196	22	1	3401.68	1.13859
22	61	22	2	2209.57	1.13859
22	61	22	1	274.47	1.13859
22	236	64	2	386.27	1.13859
22	236	22	2	738.71	1.13859
22	236	22	1	3001.23	1.13859
22	88	64	2	195.29	1.13859
22	88	22	2	1036.77	1.13859
22	88	22	1	1563.51	1.13859
22	401	22	2	24.90	1.13859
22	401	22	1	545.65	1.13859
22	17	64	2	207.16	1.13859
22	17	22	2	411.52	1.13859
22	17	22	1	1919.12	1.13859
22	186	22	1	811.10	1.13859

Mediciones, Diciembre 02 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	433.31	1.13801
22	196	22	2	2394.65	1.13801
22	196	22	1	3248.05	1.13801
22	61	22	2	1898.09	1.13801
22	61	22	1	289.33	1.13801
22	236	64	2	387.61	1.13801
22	236	22	2	719.96	1.13801
22	236	22	1	3091.32	1.13801
22	88	64	2	205.32	1.13801
22	88	22	2	1171.07	1.13801
22	88	22	1	1528.24	1.13801
22	401	22	2	28.04	1.13801
22	401	22	1	489.30	1.13801
22	17	64	2	243.57	1.13801
22	17	22	2	379.31	1.13801
22	17	22	1	1869.75	1.13801
22	186	22	1	781.99	1.13801

Mediciones, Diciembre 01 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.96	1.13869
22	196	22	2	2153.45	1.13869
22	196	22	1	2542.40	1.13869
22	61	22	2	1992.59	1.13869
22	61	22	1	207.38	1.13869
22	236	64	2	275.67	1.13869
22	236	22	2	673.63	1.13869
22	236	22	1	2689.08	1.13869
22	88	64	2	152.17	1.13869
22	88	22	2	813.01	1.13869
22	88	22	1	1239.18	1.13869
22	401	22	2	22.92	1.13869
22	401	22	1	417.65	1.13869
22	17	64	2	184.70	1.13869
22	17	22	2	325.99	1.13869
22	17	22	1	1549.08	1.13869
22	186	22	1	738.00	1.13869