

Mediciones, Diciembre 31 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	420.32	1.13977
22	196	22	2	1245.09	1.13977
22	196	22	1	2763.30	1.13977
22	61	22	2	774.13	1.13977
22	61	22	1	272.98	1.13977
22	236	64	2	412.86	1.13977
22	236	22	2	523.22	1.13977
22	236	22	1	3118.92	1.13977
22	88	64	2	250.63	1.13977
22	88	22	2	234.42	1.13977
22	88	22	1	1427.16	1.13977
22	401	22	2	21.01	1.13977
22	401	22	1	521.61	1.13977
22	17	64	2	279.30	1.13977
22	17	22	2	395.81	1.13977
22	17	22	1	2133.87	1.13977
22	186	22	1	928.82	1.13977

Mediciones, Diciembre 30 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	444.79	1.13941
22	196	22	2	1956.61	1.13941
22	196	22	1	2987.64	1.13941
22	61	22	2	786.14	1.13941
22	61	22	1	295.12	1.13941
22	236	64	2	465.52	1.13941
22	236	22	2	649.58	1.13941
22	236	22	1	3110.66	1.13941
22	88	64	2	234.49	1.13941
22	88	22	2	497.16	1.13941
22	88	22	1	1441.13	1.13941
22	401	22	2	25.53	1.13941
22	401	22	1	523.46	1.13941
22	17	64	2	302.61	1.13941
22	17	22	2	386.73	1.13941
22	17	22	1	2114.10	1.13941
22	186	22	1	891.75	1.13941

Mediciones, Diciembre 29 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	382.25	1.13935
22	196	22	2	2045.28	1.13935
22	196	22	1	2505.00	1.13935
22	61	22	2	812.84	1.13935
22	61	22	1	240.84	1.13935
22	236	64	2	323.73	1.13935
22	236	22	2	559.00	1.13935
22	236	22	1	2735.35	1.13935
22	88	64	2	191.02	1.13935
22	88	22	2	746.13	1.13935
22	88	22	1	1251.34	1.13935
22	401	22	2	22.60	1.13935
22	401	22	1	480.07	1.13935
22	17	64	2	208.25	1.13935
22	17	22	2	331.50	1.13935
22	17	22	1	1782.04	1.13935
22	186	22	1	797.54	1.13935

Mediciones, Diciembre 28 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	462.80	1.13880
22	196	22	2	2103.41	1.13880
22	196	22	1	2866.42	1.13880
22	61	22	2	1121.84	1.13880
22	61	22	1	288.03	1.13880
22	236	64	2	419.11	1.13880
22	236	22	2	587.74	1.13880
22	236	22	1	3040.72	1.13880
22	88	64	2	192.36	1.13880
22	88	22	2	904.51	1.13880
22	88	22	1	1399.86	1.13880
22	401	22	2	21.90	1.13880
22	401	22	1	543.20	1.13880
22	17	64	2	273.12	1.13880
22	17	22	2	378.40	1.13880
22	17	22	1	1993.24	1.13880
22	186	22	1	857.59	1.13880

Mediciones, Diciembre 27 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	426.60	1.13909
22	196	22	2	2203.88	1.13909
22	196	22	1	2975.81	1.13909
22	61	22	2	1890.18	1.13909
22	61	22	1	275.53	1.13909
22	236	64	2	415.83	1.13909
22	236	22	2	576.30	1.13909
22	236	22	1	3184.33	1.13909
22	88	64	2	176.79	1.13909
22	88	22	2	915.00	1.13909
22	88	22	1	1466.90	1.13909
22	401	22	2	28.25	1.13909
22	401	22	1	547.08	1.13909
22	17	64	2	286.58	1.13909
22	17	22	2	381.50	1.13909
22	17	22	1	2034.80	1.13909
22	186	22	1	855.92	1.13909

Mediciones, Diciembre 26 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397.96	1.14001
22	196	22	2	2101.36	1.14001
22	196	22	1	2949.10	1.14001
22	61	22	2	2213.81	1.14001
22	61	22	1	303.28	1.14001
22	236	64	2	399.90	1.14001
22	236	22	2	509.52	1.14001
22	236	22	1	3085.03	1.14001
22	88	64	2	174.56	1.14001
22	88	22	2	582.73	1.14001
22	88	22	1	1461.80	1.14001
22	401	22	2	20.94	1.14001
22	401	22	1	521.34	1.14001
22	17	64	2	263.66	1.14001
22	17	22	2	365.08	1.14001
22	17	22	1	1993.55	1.14001
22	186	22	1	803.89	1.14001

Mediciones, Diciembre 25 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	271.71	1.14021
22	196	22	2	1241.31	1.14021
22	196	22	1	1948.85	1.14021
22	61	22	2	2370.96	1.14021
22	61	22	1	180.84	1.14021
22	236	64	2	227.85	1.14021
22	236	22	2	341.60	1.14021
22	236	22	1	2158.05	1.14021
22	88	64	2	120.60	1.14021
22	88	22	2	131.94	1.14021
22	88	22	1	1021.88	1.14021
22	401	22	2	18.61	1.14021
22	401	22	1	373.41	1.14021
22	17	64	2	162.84	1.14021
22	17	22	2	250.03	1.14021
22	17	22	1	1365.95	1.14021
22	186	22	1	660.49	1.14021

Mediciones, Diciembre 24 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.82	1.14007
22	196	22	2	1290.72	1.14007
22	196	22	1	2848.15	1.14007
22	61	22	2	2129.02	1.14007
22	61	22	1	282.26	1.14007
22	236	64	2	402.38	1.14007
22	236	22	2	547.13	1.14007
22	236	22	1	3062.05	1.14007
22	88	64	2	212.38	1.14007
22	88	22	2	569.45	1.14007
22	88	22	1	1480.67	1.14007
22	401	22	2	19.78	1.14007
22	401	22	1	502.50	1.14007
22	17	64	2	281.53	1.14007
22	17	22	2	414.21	1.14007
22	17	22	1	2068.02	1.14007
22	186	22	1	845.91	1.14007

Mediciones, Diciembre 23 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	421.90	1.13898
22	196	22	2	2136.47	1.13898
22	196	22	1	3007.85	1.13898
22	61	22	2	1921.97	1.13898
22	61	22	1	332.41	1.13898
22	236	64	2	457.68	1.13898
22	236	22	2	574.36	1.13898
22	236	22	1	3051.98	1.13898
22	88	64	2	173.78	1.13898
22	88	22	2	892.12	1.13898
22	88	22	1	1451.49	1.13898
22	401	22	2	24.51	1.13898
22	401	22	1	538.91	1.13898
22	17	64	2	301.45	1.13898
22	17	22	2	413.46	1.13898
22	17	22	1	2009.79	1.13898
22	186	22	1	819.08	1.13898

Mediciones, Diciembre 22 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	390.58	1.13948
22	196	22	2	2043.34	1.13948
22	196	22	1	2511.47	1.13948
22	61	22	2	1915.33	1.13948
22	61	22	1	230.81	1.13948
22	236	64	2	337.75	1.13948
22	236	22	2	504.08	1.13948
22	236	22	1	2657.01	1.13948
22	88	64	2	152.74	1.13948
22	88	22	2	639.65	1.13948
22	88	22	1	1235.29	1.13948
22	401	22	2	20.38	1.13948
22	401	22	1	449.50	1.13948
22	17	64	2	218.77	1.13948
22	17	22	2	351.20	1.13948
22	17	22	1	1676.39	1.13948
22	186	22	1	758.84	1.13948

Mediciones, Diciembre 21 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	506.24	1.13872
22	196	22	2	2395.36	1.13872
22	196	22	1	2992.17	1.13872
22	61	22	2	1837.95	1.13872
22	61	22	1	282.10	1.13872
22	236	64	2	453.44	1.13872
22	236	22	2	585.55	1.13872
22	236	22	1	2977.32	1.13872
22	88	64	2	196.84	1.13872
22	88	22	2	653.04	1.13872
22	88	22	1	1410.12	1.13872
22	401	22	2	24.26	1.13872
22	401	22	1	568.41	1.13872
22	17	64	2	295.27	1.13872
22	17	22	2	413.78	1.13872
22	17	22	1	1862.06	1.13872
22	186	22	1	835.42	1.13872

Mediciones, Diciembre 20 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.14	1.13852
22	196	22	2	2525.92	1.13852
22	196	22	1	3226.90	1.13852
22	61	22	2	1780.42	1.13852
22	61	22	1	307.17	1.13852
22	236	64	2	451.36	1.13852
22	236	22	2	559.07	1.13852
22	236	22	1	3219.43	1.13852
22	88	64	2	208.25	1.13852
22	88	22	2	870.33	1.13852
22	88	22	1	1547.65	1.13852
22	401	22	2	25.18	1.13852
22	401	22	1	564.37	1.13852
22	17	64	2	297.84	1.13852
22	17	22	2	402.38	1.13852
22	17	22	1	1935.15	1.13852
22	186	22	1	825.37	1.13852

Mediciones, Diciembre 19 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	443.62	1.13817
22	196	22	2	2337.58	1.13817
22	196	22	1	3235.36	1.13817
22	61	22	2	1874.15	1.13817
22	61	22	1	274.15	1.13817
22	236	64	2	416.22	1.13817
22	236	22	2	614.23	1.13817
22	236	22	1	3157.17	1.13817
22	88	64	2	197.34	1.13817
22	88	22	2	1023.77	1.13817
22	88	22	1	1531.65	1.13817
22	401	22	2	18.86	1.13817
22	401	22	1	573.87	1.13817
22	17	64	2	291.42	1.13817
22	17	22	2	385.92	1.13817
22	17	22	1	1937.10	1.13817
22	186	22	1	804.72	1.13817

Mediciones, Diciembre 18 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	438.75	1.13786
22	196	22	2	2705.81	1.13786
22	196	22	1	3234.89	1.13786
22	61	22	2	1882.66	1.13786
22	61	22	1	281.03	1.13786
22	236	64	2	426.81	1.13786
22	236	22	2	603.92	1.13786
22	236	22	1	3057.67	1.13786
22	88	64	2	194.44	1.13786
22	88	22	2	1030.02	1.13786
22	88	22	1	1542.22	1.13786
22	401	22	2	21.19	1.13786
22	401	22	1	559.72	1.13786
22	17	64	2	308.09	1.13786
22	17	22	2	358.34	1.13786
22	17	22	1	1960.68	1.13786
22	186	22	1	786.10	1.13786

Mediciones, Diciembre 17 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	420.03	1.13809
22	196	22	2	2170.83	1.13809
22	196	22	1	3271.59	1.13809
22	61	22	2	1984.40	1.13809
22	61	22	1	277.64	1.13809
22	236	64	2	409.40	1.13809
22	236	22	2	611.19	1.13809
22	236	22	1	3007.18	1.13809
22	88	64	2	203.38	1.13809
22	88	22	2	1105.46	1.13809
22	88	22	1	1529.13	1.13809
22	401	22	2	24.79	1.13809
22	401	22	1	552.03	1.13809
22	17	64	2	303.18	1.13809
22	17	22	2	371.72	1.13809
22	17	22	1	1954.87	1.13809
22	186	22	1	819.34	1.13809

Mediciones, Diciembre 16 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	413.53	1.13890
22	196	22	2	2218.26	1.13890
22	196	22	1	3320.20	1.13890
22	61	22	2	2039.17	1.13890
22	61	22	1	279.55	1.13890
22	236	64	2	396.51	1.13890
22	236	22	2	533.92	1.13890
22	236	22	1	2943.85	1.13890
22	88	64	2	197.73	1.13890
22	88	22	2	1028.86	1.13890
22	88	22	1	1508.64	1.13890
22	401	22	2	22.60	1.13890
22	401	22	1	534.20	1.13890
22	17	64	2	336.44	1.13890
22	17	22	2	337.89	1.13890
22	17	22	1	1896.93	1.13890
22	186	22	1	792.40	1.13890

Mediciones, Diciembre 15 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.89	1.13795
22	196	22	2	1799.99	1.13795
22	196	22	1	2580.41	1.13795
22	61	22	2	1855.72	1.13795
22	61	22	1	225.09	1.13795
22	236	64	2	320.20	1.13795
22	236	22	2	593.64	1.13795
22	236	22	1	2398.18	1.13795
22	88	64	2	164.14	1.13795
22	88	22	2	828.41	1.13795
22	88	22	1	1230.03	1.13795
22	401	22	2	20.77	1.13795
22	401	22	1	434.25	1.13795
22	17	64	2	229.86	1.13795
22	17	22	2	292.16	1.13795
22	17	22	1	1605.41	1.13795
22	186	22	1	748.78	1.13795

Mediciones, Diciembre 14 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	515.91	1.13765
22	196	22	2	1904.84	1.13765
22	196	22	1	3021.71	1.13765
22	61	22	2	1961.59	1.13765
22	61	22	1	249.99	1.13765
22	236	64	2	413.89	1.13765
22	236	22	2	642.44	1.13765
22	236	22	1	2842.60	1.13765
22	88	64	2	203.02	1.13765
22	88	22	2	1234.81	1.13765
22	88	22	1	1384.20	1.13765
22	401	22	2	27.65	1.13765
22	401	22	1	539.25	1.13765
22	17	64	2	349.19	1.13765
22	17	22	2	341.95	1.13765
22	17	22	1	1875.32	1.13765
22	186	22	1	830.11	1.13765

Mediciones, Diciembre 13 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	433.03	1.13870
22	196	22	2	2442.72	1.13870
22	196	22	1	3305.49	1.13870
22	61	22	2	1925.04	1.13870
22	61	22	1	277.68	1.13870
22	236	64	2	442.78	1.13870
22	236	22	2	784.30	1.13870
22	236	22	1	3019.76	1.13870
22	88	64	2	211.22	1.13870
22	88	22	2	1282.03	1.13870
22	88	22	1	1510.64	1.13870
22	401	22	2	24.90	1.13870
22	401	22	1	581.97	1.13870
22	17	64	2	362.51	1.13870
22	17	22	2	340.04	1.13870
22	17	22	1	1934.40	1.13870
22	186	22	1	826.25	1.13870

Mediciones, Diciembre 12 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.10	1.13807
22	196	22	2	2173.12	1.13807
22	196	22	1	3351.25	1.13807
22	61	22	2	1828.38	1.13807
22	61	22	1	269.94	1.13807
22	236	64	2	411.91	1.13807
22	236	22	2	764.85	1.13807
22	236	22	1	2984.70	1.13807
22	88	64	2	164.95	1.13807
22	88	22	2	1271.15	1.13807
22	88	22	1	1523.71	1.13807
22	401	22	2	22.25	1.13807
22	401	22	1	554.89	1.13807
22	17	64	2	351.42	1.13807
22	17	22	2	326.41	1.13807
22	17	22	1	1917.91	1.13807
22	186	22	1	799.30	1.13807

Mediciones, Diciembre 11 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	425.97	1.13743
22	196	22	2	2303.40	1.13743
22	196	22	1	3248.95	1.13743
22	61	22	2	1799.28	1.13743
22	61	22	1	270.62	1.13743
22	236	64	2	414.28	1.13743
22	236	22	2	760.61	1.13743
22	236	22	1	3001.92	1.13743
22	88	64	2	185.93	1.13743
22	88	22	2	1148.01	1.13743
22	88	22	1	1531.13	1.13743
22	401	22	2	22.60	1.13743
22	401	22	1	552.54	1.13743
22	17	64	2	297.91	1.13743
22	17	22	2	343.15	1.13743
22	17	22	1	1923.84	1.13743
22	186	22	1	775.45	1.13743

Mediciones, Diciembre 10 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	416.96	1.13683
22	196	22	2	2181.74	1.13683
22	196	22	1	3313.75	1.13683
22	61	22	2	1840.39	1.13683
22	61	22	1	277.25	1.13683
22	236	64	2	397.40	1.13683
22	236	22	2	703.04	1.13683
22	236	22	1	2979.28	1.13683
22	88	64	2	186.11	1.13683
22	88	22	2	1097.26	1.13683
22	88	22	1	1554.26	1.13683
22	401	22	2	23.55	1.13683
22	401	22	1	569.14	1.13683
22	17	64	2	264.29	1.13683
22	17	22	2	371.05	1.13683
22	17	22	1	1939.23	1.13683
22	186	22	1	790.54	1.13683

Mediciones, Diciembre 09 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	424.80	1.13748
22	196	22	2	1996.16	1.13748
22	196	22	1	3181.91	1.13748
22	61	22	2	1966.96	1.13748
22	61	22	1	265.14	1.13748
22	236	64	2	399.30	1.13748
22	236	22	2	692.41	1.13748
22	236	22	1	2871.99	1.13748
22	88	64	2	222.20	1.13748
22	88	22	2	1077.49	1.13748
22	88	22	1	1530.31	1.13748
22	401	22	2	20.80	1.13748
22	401	22	1	530.88	1.13748
22	17	64	2	244.91	1.13748
22	17	22	2	353.54	1.13748
22	17	22	1	1881.45	1.13748
22	186	22	1	768.79	1.13748

Mediciones, Diciembre 08 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.18	1.13745
22	196	22	2	1885.73	1.13745
22	196	22	1	2371.21	1.13745
22	61	22	2	1850.77	1.13745
22	61	22	1	223.19	1.13745
22	236	64	2	288.13	1.13745
22	236	22	2	618.36	1.13745
22	236	22	1	2306.36	1.13745
22	88	64	2	148.11	1.13745
22	88	22	2	871.50	1.13745
22	88	22	1	1193.17	1.13745
22	401	22	2	21.15	1.13745
22	401	22	1	406.37	1.13745
22	17	64	2	174.77	1.13745
22	17	22	2	314.41	1.13745
22	17	22	1	1544.69	1.13745
22	186	22	1	737.99	1.13745

Mediciones, Diciembre 07 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	480.99	1.13657
22	196	22	2	2005.06	1.13657
22	196	22	1	3038.60	1.13657
22	61	22	2	1845.62	1.13657
22	61	22	1	272.73	1.13657
22	236	64	2	409.33	1.13657
22	236	22	2	716.82	1.13657
22	236	22	1	3018.03	1.13657
22	88	64	2	200.30	1.13657
22	88	22	2	1246.15	1.13657
22	88	22	1	1357.23	1.13657
22	401	22	2	22.28	1.13657
22	401	22	1	543.35	1.13657
22	17	64	2	240.18	1.13657
22	17	22	2	405.87	1.13657
22	17	22	1	1864.16	1.13657
22	186	22	1	838.64	1.13657

Mediciones, Diciembre 06 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	452.88	1.13680
22	196	22	2	2325.61	1.13680
22	196	22	1	3342.08	1.13680
22	61	22	2	1969.53	1.13680
22	61	22	1	282.77	1.13680
22	236	64	2	420.21	1.13680
22	236	22	2	773.32	1.13680
22	236	22	1	3117.37	1.13680
22	88	64	2	200.59	1.13680
22	88	22	2	1341.07	1.13680
22	88	22	1	1555.18	1.13680
22	401	22	2	20.84	1.13680
22	401	22	1	584.65	1.13680
22	17	64	2	256.88	1.13680
22	17	22	2	470.04	1.13680
22	17	22	1	1975.14	1.13680
22	186	22	1	831.61	1.13680

Mediciones, Diciembre 05 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	430.31	1.13756
22	196	22	2	2262.58	1.13756
22	196	22	1	3315.25	1.13756
22	61	22	2	1966.67	1.13756
22	61	22	1	287.53	1.13756
22	236	64	2	404.07	1.13756
22	236	22	2	744.61	1.13756
22	236	22	1	3055.65	1.13756
22	88	64	2	200.55	1.13756
22	88	22	2	1290.43	1.13756
22	88	22	1	1585.74	1.13756
22	401	22	2	22.67	1.13756
22	401	22	1	567.02	1.13756
22	17	64	2	244.70	1.13756
22	17	22	2	457.43	1.13756
22	17	22	1	1948.11	1.13756
22	186	22	1	815.24	1.13756

Mediciones, Diciembre 04 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	416.82	1.13770
22	196	22	2	2433.22	1.13770
22	196	22	1	3201.22	1.13770
22	61	22	2	2099.17	1.13770
22	61	22	1	262.00	1.13770
22	236	64	2	412.37	1.13770
22	236	22	2	747.43	1.13770
22	236	22	1	3006.39	1.13770
22	88	64	2	204.86	1.13770
22	88	22	2	1297.43	1.13770
22	88	22	1	1554.51	1.13770
22	401	22	2	29.70	1.13770
22	401	22	1	547.28	1.13770
22	17	64	2	228.49	1.13770
22	17	22	2	412.72	1.13770
22	17	22	1	1916.47	1.13770
22	186	22	1	783.63	1.13770

Mediciones, Diciembre 03 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	408.45	1.13859
22	196	22	2	2487.14	1.13859
22	196	22	1	3401.68	1.13859
22	61	22	2	2209.57	1.13859
22	61	22	1	274.47	1.13859
22	236	64	2	386.27	1.13859
22	236	22	2	738.71	1.13859
22	236	22	1	3001.23	1.13859
22	88	64	2	195.29	1.13859
22	88	22	2	1036.77	1.13859
22	88	22	1	1563.51	1.13859
22	401	22	2	24.90	1.13859
22	401	22	1	545.65	1.13859
22	17	64	2	207.16	1.13859
22	17	22	2	411.52	1.13859
22	17	22	1	1919.12	1.13859
22	186	22	1	811.10	1.13859

Mediciones, Diciembre 02 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	433.31	1.13801
22	196	22	2	2394.65	1.13801
22	196	22	1	3248.05	1.13801
22	61	22	2	1898.09	1.13801
22	61	22	1	289.33	1.13801
22	236	64	2	387.61	1.13801
22	236	22	2	719.96	1.13801
22	236	22	1	3091.32	1.13801
22	88	64	2	205.32	1.13801
22	88	22	2	1171.07	1.13801
22	88	22	1	1528.24	1.13801
22	401	22	2	28.04	1.13801
22	401	22	1	489.30	1.13801
22	17	64	2	243.57	1.13801
22	17	22	2	379.31	1.13801
22	17	22	1	1869.75	1.13801
22	186	22	1	781.99	1.13801

Mediciones, Diciembre 01 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.96	1.13869
22	196	22	2	2153.45	1.13869
22	196	22	1	2542.40	1.13869
22	61	22	2	1992.59	1.13869
22	61	22	1	207.38	1.13869
22	236	64	2	275.67	1.13869
22	236	22	2	673.63	1.13869
22	236	22	1	2689.08	1.13869
22	88	64	2	152.17	1.13869
22	88	22	2	813.01	1.13869
22	88	22	1	1239.18	1.13869
22	401	22	2	22.92	1.13869
22	401	22	1	417.65	1.13869
22	17	64	2	184.70	1.13869
22	17	22	2	325.99	1.13869
22	17	22	1	1549.08	1.13869
22	186	22	1	738.00	1.13869

Mediciones, Noviembre 30 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	489.78	1.14238
22	196	22	2	2365.34	1.14238
22	196	22	1	2986.29	1.14238
22	61	22	2	2025.72	1.14238
22	61	22	1	256.38	1.14238
22	236	64	2	381.36	1.14238
22	236	22	2	811.67	1.14238
22	236	22	1	3137.80	1.14238
22	88	64	2	198.22	1.14238
22	88	22	2	1256.25	1.14238
22	88	22	1	1424.70	1.14238
22	401	22	2	27.02	1.14238
22	401	22	1	503.83	1.14238
22	17	64	2	281.81	1.14238
22	17	22	2	406.58	1.14238
22	17	22	1	1811.15	1.14238
22	186	22	1	818.21	1.14238

Mediciones, Noviembre 29 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	438.86	1.14254
22	196	22	2	2660.68	1.14254
22	196	22	1	3320.12	1.14254
22	61	22	2	2256.50	1.14254
22	61	22	1	280.54	1.14254
22	236	64	2	402.02	1.14254
22	236	22	2	848.22	1.14254
22	236	22	1	3397.89	1.14254
22	88	64	2	201.15	1.14254
22	88	22	2	1243.32	1.14254
22	88	22	1	1562.19	1.14254
22	401	22	2	26.52	1.14254
22	401	22	1	540.89	1.14254
22	17	64	2	310.56	1.14254
22	17	22	2	418.58	1.14254
22	17	22	1	1897.82	1.14254
22	186	22	1	829.99	1.14254

Mediciones, Noviembre 28 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	406.82	1.13983
22	196	22	2	2620.74	1.13983
22	196	22	1	3357.16	1.13983
22	61	22	2	2134.31	1.13983
22	61	22	1	273.62	1.13983
22	236	64	2	357.24	1.13983
22	236	22	2	745.74	1.13983
22	236	22	1	3382.62	1.13983
22	88	64	2	184.55	1.13983
22	88	22	2	1339.84	1.13983
22	88	22	1	1375.86	1.13983
22	401	22	2	28.99	1.13983
22	401	22	1	535.60	1.13983
22	17	64	2	228.80	1.13983
22	17	22	2	443.45	1.13983
22	17	22	1	1917.22	1.13983
22	186	22	1	803.84	1.13983

Mediciones, Noviembre 27 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.83	1.13998
22	196	22	2	2451.19	1.13998
22	196	22	1	3323.49	1.13998
22	61	22	2	2201.83	1.13998
22	61	22	1	264.97	1.13998
22	236	64	2	368.16	1.13998
22	236	22	2	722.89	1.13998
22	236	22	1	3311.81	1.13998
22	88	64	2	187.20	1.13998
22	88	22	2	1205.32	1.13998
22	88	22	1	1585.32	1.13998
22	401	22	2	22.74	1.13998
22	401	22	1	533.82	1.13998
22	17	64	2	254.51	1.13998
22	17	22	2	356.25	1.13998
22	17	22	1	1923.83	1.13998
22	186	22	1	802.28	1.13998

Mediciones, Noviembre 26 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	401.74	1.13954
22	196	22	2	2372.51	1.13954
22	196	22	1	3384.83	1.13954
22	61	22	2	2071.56	1.13954
22	61	22	1	276.33	1.13954
22	236	64	2	367.20	1.13954
22	236	22	2	740.09	1.13954
22	236	22	1	3253.96	1.13954
22	88	64	2	205.43	1.13954
22	88	22	2	1303.99	1.13954
22	88	22	1	1602.32	1.13954
22	401	22	2	22.99	1.13954
22	401	22	1	526.56	1.13954
22	17	64	2	263.73	1.13954
22	17	22	2	350.18	1.13954
22	17	22	1	1953.97	1.13954
22	186	22	1	800.15	1.13954

Mediciones, Noviembre 25 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391.11	1.13896
22	196	22	2	2126.65	1.13896
22	196	22	1	3377.70	1.13896
22	61	22	2	1759.66	1.13896
22	61	22	1	289.30	1.13896
22	236	64	2	346.68	1.13896
22	236	22	2	653.29	1.13896
22	236	22	1	3315.63	1.13896
22	88	64	2	178.20	1.13896
22	88	22	2	1177.89	1.13896
22	88	22	1	1575.33	1.13896
22	401	22	2	23.66	1.13896
22	401	22	1	534.44	1.13896
22	17	64	2	249.92	1.13896
22	17	22	2	367.13	1.13896
22	17	22	1	1910.65	1.13896
22	186	22	1	792.49	1.13896

Mediciones, Noviembre 24 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377.87	1.13859
22	196	22	2	1381.97	1.13859
22	196	22	1	2538.18	1.13859
22	61	22	2	1256.60	1.13859
22	61	22	1	222.98	1.13859
22	236	64	2	231.63	1.13859
22	236	22	2	479.33	1.13859
22	236	22	1	2886.41	1.13859
22	88	64	2	138.29	1.13859
22	88	22	2	797.55	1.13859
22	88	22	1	1307.99	1.13859
22	401	22	2	18.01	1.13859
22	401	22	1	447.37	1.13859
22	17	64	2	168.31	1.13859
22	17	22	2	293.61	1.13859
22	17	22	1	1659.48	1.13859
22	186	22	1	776.20	1.13859

Mediciones, Noviembre 23 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	472.16	1.13823
22	196	22	2	1541.10	1.13823
22	196	22	1	3178.12	1.13823
22	61	22	2	2405.14	1.13823
22	61	22	1	245.68	1.13823
22	236	64	2	369.67	1.13823
22	236	22	2	728.97	1.13823
22	236	22	1	3366.88	1.13823
22	88	64	2	208.07	1.13823
22	88	22	2	1150.45	1.13823
22	88	22	1	1501.35	1.13823
22	401	22	2	21.68	1.13823
22	401	22	1	496.37	1.13823
22	17	64	2	244.24	1.13823
22	17	22	2	367.80	1.13823
22	17	22	1	1935.48	1.13823
22	186	22	1	857.24	1.13823

Mediciones, Noviembre 22 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	435.32	1.13799
22	196	22	2	2131.13	1.13799
22	196	22	1	3463.66	1.13799
22	61	22	2	2380.91	1.13799
22	61	22	1	278.71	1.13799
22	236	64	2	394.85	1.13799
22	236	22	2	761.49	1.13799
22	236	22	1	3534.73	1.13799
22	88	64	2	221.53	1.13799
22	88	22	2	1304.31	1.13799
22	88	22	1	1563.42	1.13799
22	401	22	2	26.59	1.13799
22	401	22	1	582.74	1.13799
22	17	64	2	293.99	1.13799
22	17	22	2	420.07	1.13799
22	17	22	1	2001.63	1.13799
22	186	22	1	864.74	1.13799

Mediciones, Noviembre 21 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	427.94	1.14026
22	196	22	2	2883.73	1.14026
22	196	22	1	3514.45	1.14026
22	61	22	2	2326.39	1.14026
22	61	22	1	280.05	1.14026
22	236	64	2	364.09	1.14026
22	236	22	2	734.44	1.14026
22	236	22	1	3326.81	1.14026
22	88	64	2	194.12	1.14026
22	88	22	2	1315.65	1.14026
22	88	22	1	1608.13	1.14026
22	401	22	2	25.89	1.14026
22	401	22	1	576.27	1.14026
22	17	64	2	272.77	1.14026
22	17	22	2	398.07	1.14026
22	17	22	1	2030.04	1.14026
22	186	22	1	842.58	1.14026

Mediciones, Noviembre 20 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	417.63	1.14079
22	196	22	2	2958.24	1.14079
22	196	22	1	3468.80	1.14079
22	61	22	2	2193.29	1.14079
22	61	22	1	279.76	1.14079
22	236	64	2	380.90	1.14079
22	236	22	2	736.13	1.14079
22	236	22	1	3258.01	1.14079
22	88	64	2	203.02	1.14079
22	88	22	2	1339.59	1.14079
22	88	22	1	1640.25	1.14079
22	401	22	2	21.97	1.14079
22	401	22	1	585.78	1.14079
22	17	64	2	257.41	1.14079
22	17	22	2	364.77	1.14079
22	17	22	1	2008.30	1.14079
22	186	22	1	821.17	1.14079

Mediciones, Noviembre 19 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.38	1.14160
22	196	22	2	2838.28	1.14160
22	196	22	1	3543.50	1.14160
22	61	22	2	2245.06	1.14160
22	61	22	1	291.42	1.14160
22	236	64	2	387.58	1.14160
22	236	22	2	747.19	1.14160
22	236	22	1	3821.54	1.14160
22	88	64	2	208.99	1.14160
22	88	22	2	1309.79	1.14160
22	88	22	1	1481.62	1.14160
22	401	22	2	24.26	1.14160
22	401	22	1	590.41	1.14160
22	17	64	2	254.72	1.14160
22	17	22	2	368.83	1.14160
22	17	22	1	2050.47	1.14160
22	186	22	1	839.57	1.14160

Mediciones, Noviembre 18 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.59	1.14528
22	196	22	2	2753.27	1.14528
22	196	22	1	3530.62	1.14528
22	61	22	2	2325.01	1.14528
22	61	22	1	294.60	1.14528
22	236	64	2	394.50	1.14528
22	236	22	2	667.38	1.14528
22	236	22	1	3552.91	1.14528
22	88	64	2	190.81	1.14528
22	88	22	2	1120.82	1.14528
22	88	22	1	1591.14	1.14528
22	401	22	2	24.01	1.14528
22	401	22	1	548.59	1.14528
22	17	64	2	233.92	1.14528
22	17	22	2	384.54	1.14528
22	17	22	1	1981.84	1.14528
22	186	22	1	816.08	1.14528

Mediciones, Noviembre 17 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	363.53	1.13875
22	196	22	2	2270.66	1.13875
22	196	22	1	2831.58	1.13875
22	61	22	2	2468.57	1.13875
22	61	22	1	222.69	1.13875
22	236	64	2	248.72	1.13875
22	236	22	2	470.50	1.13875
22	236	22	1	2916.08	1.13875
22	88	64	2	146.45	1.13875
22	88	22	2	814.50	1.13875
22	88	22	1	1373.63	1.13875
22	401	22	2	21.51	1.13875
22	401	22	1	443.49	1.13875
22	17	64	2	169.69	1.13875
22	17	22	2	293.25	1.13875
22	17	22	1	1612.69	1.13875
22	186	22	1	777.93	1.13875

Mediciones, Noviembre 16 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	494.48	1.13893
22	196	22	2	2733.18	1.13893
22	196	22	1	3354.79	1.13893
22	61	22	2	2413.62	1.13893
22	61	22	1	282.27	1.13893
22	236	64	2	400.08	1.13893
22	236	22	2	785.40	1.13893
22	236	22	1	3418.73	1.13893
22	88	64	2	204.01	1.13893
22	88	22	2	1172.84	1.13893
22	88	22	1	1561.06	1.13893
22	401	22	2	27.23	1.13893
22	401	22	1	579.52	1.13893
22	17	64	2	259.56	1.13893
22	17	22	2	379.31	1.13893
22	17	22	1	1956.69	1.13893
22	186	22	1	876.70	1.13893

Mediciones, Noviembre 15 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	416.85	1.13875
22	196	22	2	2811.61	1.13875
22	196	22	1	3443.76	1.13875
22	61	22	2	2355.88	1.13875
22	61	22	1	283.72	1.13875
22	236	64	2	390.86	1.13875
22	236	22	2	762.90	1.13875
22	236	22	1	3504.60	1.13875
22	88	64	2	206.20	1.13875
22	88	22	2	1323.21	1.13875
22	88	22	1	1567.83	1.13875
22	401	22	2	26.52	1.13875
22	401	22	1	576.20	1.13875
22	17	64	2	277.54	1.13875
22	17	22	2	406.40	1.13875
22	17	22	1	2023.96	1.13875
22	186	22	1	861.45	1.13875

Mediciones, Noviembre 14 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	408.10	1.13921
22	196	22	2	2495.05	1.13921
22	196	22	1	3531.63	1.13921
22	61	22	2	2123.86	1.13921
22	61	22	1	278.63	1.13921
22	236	64	2	376.95	1.13921
22	236	22	2	800.27	1.13921
22	236	22	1	3505.73	1.13921
22	88	64	2	190.45	1.13921
22	88	22	2	1324.62	1.13921
22	88	22	1	1625.27	1.13921
22	401	22	2	19.74	1.13921
22	401	22	1	570.10	1.13921
22	17	64	2	274.92	1.13921
22	17	22	2	409.69	1.13921
22	17	22	1	2048.52	1.13921
22	186	22	1	845.13	1.13921

Mediciones, Noviembre 13 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	390.69	1.13967
22	196	22	2	2724.99	1.13967
22	196	22	1	3499.07	1.13967
22	61	22	2	2245.45	1.13967
22	61	22	1	307.06	1.13967
22	236	64	2	377.94	1.13967
22	236	22	2	779.54	1.13967
22	236	22	1	3433.18	1.13967
22	88	64	2	197.44	1.13967
22	88	22	2	1284.57	1.13967
22	88	22	1	1618.36	1.13967
22	401	22	2	22.53	1.13967
22	401	22	1	572.41	1.13967
22	17	64	2	218.28	1.13967
22	17	22	2	386.24	1.13967
22	17	22	1	2005.55	1.13967
22	186	22	1	833.25	1.13967

Mediciones, Noviembre 12 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	427.02	1.13975
22	196	22	2	2757.05	1.13975
22	196	22	1	3500.31	1.13975
22	61	22	2	2487.35	1.13975
22	61	22	1	315.15	1.13975
22	236	64	2	488.44	1.13975
22	236	22	2	782.33	1.13975
22	236	22	1	3384.45	1.13975
22	88	64	2	67.20	1.13975
22	88	22	2	1067.42	1.13975
22	88	22	1	1491.59	1.13975
22	401	22	2	25.07	1.13975
22	401	22	1	528.85	1.13975
22	17	64	2	273.44	1.13975
22	17	22	2	393.58	1.13975
22	17	22	1	1934.07	1.13975
22	186	22	1	818.50	1.13975

Mediciones, Noviembre 11 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	329.73	1.13813
22	196	22	2	2258.76	1.13813
22	196	22	1	2847.99	1.13813
22	61	22	2	2653.08	1.13813
22	61	22	1	239.01	1.13813
22	236	64	2	261.72	1.13813
22	236	22	2	575.84	1.13813
22	236	22	1	2955.82	1.13813
22	88	64	2	150.83	1.13813
22	88	22	2	734.16	1.13813
22	88	22	1	1327.83	1.13813
22	401	22	2	19.49	1.13813
22	401	22	1	519.71	1.13813
22	17	64	2	180.95	1.13813
22	17	22	2	271.11	1.13813
22	17	22	1	1821.52	1.13813
22	186	22	1	810.91	1.13813

Mediciones, Noviembre 10 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.76	1.13946
22	196	22	2	2313.92	1.13946
22	196	22	1	2444.10	1.13946
22	61	22	2	2376.57	1.13946
22	61	22	1	215.67	1.13946
22	236	64	2	273.12	1.13946
22	236	22	2	634.15	1.13946
22	236	22	1	2691.77	1.13946
22	88	64	2	145.04	1.13946
22	88	22	2	549.14	1.13946
22	88	22	1	1225.99	1.13946
22	401	22	2	17.45	1.13946
22	401	22	1	439.78	1.13946
22	17	64	2	164.57	1.13946
22	17	22	2	295.97	1.13946
22	17	22	1	1638.50	1.13946
22	186	22	1	789.54	1.13946

Mediciones, Noviembre 09 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	498.33	1.13973
22	196	22	2	2496.01	1.13973
22	196	22	1	3038.57	1.13973
22	61	22	2	2144.48	1.13973
22	61	22	1	290.68	1.13973
22	236	64	2	418.83	1.13973
22	236	22	2	738.46	1.13973
22	236	22	1	3300.60	1.13973
22	88	64	2	233.43	1.13973
22	88	22	2	947.56	1.13973
22	88	22	1	1340.07	1.13973
22	401	22	2	23.87	1.13973
22	401	22	1	578.65	1.13973
22	17	64	2	255.29	1.13973
22	17	22	2	387.97	1.13973
22	17	22	1	1910.08	1.13973
22	186	22	1	875.51	1.13973

Mediciones, Noviembre 08 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	497.97	1.13994
22	196	22	2	2664.74	1.13994
22	196	22	1	3327.46	1.13994
22	61	22	2	1960.39	1.13994
22	61	22	1	274.64	1.13994
22	236	64	2	481.06	1.13994
22	236	22	2	743.59	1.13994
22	236	22	1	3525.97	1.13994
22	88	64	2	248.09	1.13994
22	88	22	2	1081.34	1.13994
22	88	22	1	1500.09	1.13994
22	401	22	2	27.44	1.13994
22	401	22	1	566.27	1.13994
22	17	64	2	302.75	1.13994
22	17	22	2	420.84	1.13994
22	17	22	1	1996.74	1.13994
22	186	22	1	903.76	1.13994

Mediciones, Noviembre 07 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	444.72	1.13846
22	196	22	2	2909.58	1.13846
22	196	22	1	3242.07	1.13846
22	61	22	2	2082.61	1.13846
22	61	22	1	287.25	1.13846
22	236	64	2	434.34	1.13846
22	236	22	2	735.99	1.13846
22	236	22	1	3298.31	1.13846
22	88	64	2	231.10	1.13846
22	88	22	2	1256.64	1.13846
22	88	22	1	1568.00	1.13846
22	401	22	2	27.93	1.13846
22	401	22	1	516.50	1.13846
22	17	64	2	285.73	1.13846
22	17	22	2	407.60	1.13846
22	17	22	1	1951.84	1.13846
22	186	22	1	831.06	1.13846

Mediciones, Noviembre 06 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.82	1.13851
22	196	22	2	2506.95	1.13851
22	196	22	1	3263.29	1.13851
22	61	22	2	2116.13	1.13851
22	61	22	1	274.32	1.13851
22	236	64	2	431.47	1.13851
22	236	22	2	728.68	1.13851
22	236	22	1	3323.29	1.13851
22	88	64	2	227.96	1.13851
22	88	22	2	1215.60	1.13851
22	88	22	1	1551.99	1.13851
22	401	22	2	17.13	1.13851
22	401	22	1	534.87	1.13851
22	17	64	2	263.94	1.13851
22	17	22	2	373.56	1.13851
22	17	22	1	1907.24	1.13851
22	186	22	1	804.61	1.13851

Mediciones, Noviembre 05 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	385.42	1.13847
22	196	22	2	2358.74	1.13847
22	196	22	1	3302.40	1.13847
22	61	22	2	2082.05	1.13847
22	61	22	1	290.78	1.13847
22	236	64	2	430.24	1.13847
22	236	22	2	686.76	1.13847
22	236	22	1	3268.35	1.13847
22	88	64	2	219.55	1.13847
22	88	22	2	985.67	1.13847
22	88	22	1	1426.65	1.13847
22	401	22	2	22.78	1.13847
22	401	22	1	566.77	1.13847
22	17	64	2	262.14	1.13847
22	17	22	2	362.01	1.13847
22	17	22	1	1895.04	1.13847
22	186	22	1	792.37	1.13847

Mediciones, Noviembre 04 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	320.83	1.13840
22	196	22	2	2609.65	1.13840
22	196	22	1	2544.18	1.13840
22	61	22	2	2268.08	1.13840
22	61	22	1	253.53	1.13840
22	236	64	2	280.54	1.13840
22	236	22	2	412.79	1.13840
22	236	22	1	2947.69	1.13840
22	88	64	2	168.59	1.13840
22	88	22	2	566.52	1.13840
22	88	22	1	1163.64	1.13840
22	401	22	2	19.88	1.13840
22	401	22	1	502.50	1.13840
22	17	64	2	173.61	1.13840
22	17	22	2	278.53	1.13840
22	17	22	1	1775.26	1.13840
22	186	22	1	868.12	1.13840

Mediciones, Noviembre 03 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	409.44	1.13879
22	196	22	2	2172.70	1.13879
22	196	22	1	2318.84	1.13879
22	61	22	2	2214.37	1.13879
22	61	22	1	231.14	1.13879
22	236	64	2	301.09	1.13879
22	236	22	2	470.96	1.13879
22	236	22	1	2653.83	1.13879
22	88	64	2	172.37	1.13879
22	88	22	2	548.65	1.13879
22	88	22	1	1092.33	1.13879
22	401	22	2	18.05	1.13879
22	401	22	1	420.16	1.13879
22	17	64	2	194.30	1.13879
22	17	22	2	293.92	1.13879
22	17	22	1	1578.79	1.13879
22	186	22	1	801.43	1.13879

Mediciones, Noviembre 02 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	481.87	1.13873
22	196	22	2	2677.73	1.13873
22	196	22	1	2975.99	1.13873
22	61	22	2	2376.15	1.13873
22	61	22	1	262.39	1.13873
22	236	64	2	439.77	1.13873
22	236	22	2	697.68	1.13873
22	236	22	1	3416.95	1.13873
22	88	64	2	256.46	1.13873
22	88	22	2	1207.13	1.13873
22	88	22	1	1075.19	1.13873
22	401	22	2	20.73	1.13873
22	401	22	1	557.39	1.13873
22	17	64	2	253.81	1.13873
22	17	22	2	390.79	1.13873
22	17	22	1	1839.90	1.13873
22	186	22	1	869.28	1.13873

Mediciones, Noviembre 01 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	482.12	1.13874
22	196	22	2	2723.26	1.13874
22	196	22	1	3225.57	1.13874
22	61	22	2	2254.14	1.13874
22	61	22	1	285.73	1.13874
22	236	64	2	473.39	1.13874
22	236	22	2	731.19	1.13874
22	236	22	1	3210.24	1.13874
22	88	64	2	245.79	1.13874
22	88	22	2	1133.99	1.13874
22	88	22	1	1460.88	1.13874
22	401	22	2	27.30	1.13874
22	401	22	1	560.61	1.13874
22	17	64	2	283.82	1.13874
22	17	22	2	436.35	1.13874
22	17	22	1	1948.76	1.13874
22	186	22	1	862.63	1.13874

Mediciones, octubre 31 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	521.880145	1.1387
22	196	22	2	2299.97361	1.1387
22	196	22	1	3140.46606	1.1387
22	61	22	2	2105.60169	1.1387
22	61	22	1	279.480341	1.1387
22	236	64	2	481.550795	1.1387
22	236	22	2	760.536662	1.1387
22	236	22	1	3169.22248	1.1387
22	88	64	2	255.077838	1.1387
22	88	22	2	1284.35911	1.1387
22	88	22	1	1503.97388	1.1387
22	401	22	2	26.909776	1.1387
22	401	22	1	507.510224	1.1387
22	17	64	2	291.805091	1.1387
22	17	22	2	447.15431	1.1387
22	17	22	1	1894.12068	1.1387
22	186	22	1	798.53	1.1387

Mediciones, octubre 30 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	406.930905	1.13915
22	196	22	2	2346.48303	1.13915
22	196	22	1	3164.87599	1.13915
22	61	22	2	2032.32376	1.13915
22	61	22	1	280.292275	1.13915
22	236	64	2	444.682283	1.13915
22	236	22	2	691.814321	1.13915
22	236	22	1	3163.03331	1.13915
22	88	64	2	228.132747	1.13915
22	88	22	2	1346.58356	1.13915
22	88	22	1	1565.38392	1.13915
22	401	22	2	23.6608267	1.13915
22	401	22	1	538.819173	1.13915
22	17	64	2	262.953008	1.13915
22	17	22	2	375.536166	1.13915
22	17	22	1	1915.48184	1.13915
22	186	22	1	789.44998	1.13915

Mediciones, octubre 29 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.673222	1.13912
22	196	22	2	2645.63357	1.13912
22	196	22	1	3104.30295	1.13912
22	61	22	2	1836.6805	1.13912
22	61	22	1	279.904459	1.13912
22	236	64	2	440.621097	1.13912
22	236	22	2	698.983198	1.13912
22	236	22	1	3094.53571	1.13912
22	88	64	2	208.215275	1.13912
22	88	22	2	1242.1934	1.13912
22	88	22	1	1515.17537	1.13912
22	401	22	2	20.8003387	1.13912
22	401	22	1	536.839671	1.13912
22	17	64	2	252.393923	1.13912
22	17	22	2	354.276737	1.13912
22	17	22	1	1856.63934	1.13912
22	186	22	1	814.89001	1.13912

Mediciones, octubre 28 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	390.933361	1.13802
22	196	22	2	2500.87875	1.13802
22	196	22	1	3163.14773	1.13802
22	61	22	2	1962.15351	1.13802
22	61	22	1	280.506338	1.13802
22	236	64	2	432.251521	1.13802
22	236	22	2	654.451404	1.13802
22	236	22	1	3036.02694	1.13802
22	88	64	2	226.72016	1.13802
22	88	22	2	1074.69594	1.13802
22	88	22	1	1531.89402	1.13802
22	401	22	2	24.3318054	1.13802
22	401	22	1	517.908165	1.13802
22	17	64	2	242.894278	1.13802
22	17	22	2	356.678134	1.13802
22	17	22	1	1870.36747	1.13802
22	186	22	1	780.15994	1.13802

Mediciones, octubre 27 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	381.822177	1.13836
22	196	22	2	2155.53663	1.13836
22	196	22	1	2507.5715	1.13836
22	61	22	2	2011.7353	1.13836
22	61	22	1	224.674606	1.13836
22	236	64	2	278.844608	1.13836
22	236	22	2	550.838171	1.13836
22	236	22	1	2427.68734	1.13836
22	88	64	2	164.848864	1.13836
22	88	22	2	621.644078	1.13836
22	88	22	1	1227.58702	1.13836
22	401	22	2	18.116424	1.13836
22	401	22	1	444.053586	1.13836
22	17	64	2	163.330334	1.13836
22	17	22	2	292.582014	1.13836
22	17	22	1	1577.10767	1.13836
22	186	22	1	730.56999	1.13836

Mediciones, octubre 26 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	441.468649	1.13919
22	196	22	2	2583.12661	1.13919
22	196	22	1	2991.295	1.13919
22	61	22	2	1865.67384	1.13919
22	61	22	1	244.526047	1.13919
22	236	64	2	408.802582	1.13919
22	236	22	2	662.114686	1.13919
22	236	22	1	2834.32284	1.13919
22	88	64	2	230.922606	1.13919
22	88	22	2	1250.56298	1.13919
22	88	22	1	1361.57454	1.13919
22	401	22	2	25.2853014	1.13919
22	401	22	1	504.414699	1.13919
22	17	64	2	240.669454	1.13919
22	17	22	2	380.762737	1.13919
22	17	22	1	1754.20764	1.13919
22	186	22	1	807.02005	1.13919

Mediciones, octubre 25 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	418.196283	1.13946
22	196	22	2	2714.60312	1.13946
22	196	22	1	3206.44083	1.13946
22	61	22	2	2118.88	1.13946
22	61	22	1	277.859987	1.13946
22	236	64	2	438.67879	1.13946
22	236	22	2	754.109393	1.13946
22	236	22	1	3145.0419	1.13946
22	88	64	2	235.125051	1.13946
22	88	22	2	1301.83987	1.13946
22	88	22	1	1469.205	1.13946
22	401	22	2	20.0940454	1.13946
22	401	22	1	522.955945	1.13946
22	17	64	2	285.095304	1.13946
22	17	22	2	422.328099	1.13946
22	17	22	1	1896.09668	1.13946
22	186	22	1	808.62003	1.13946

Mediciones, octubre 24 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	396.972169	1.13919
22	196	22	2	2946.05544	1.13919
22	196	22	1	3235.09275	1.13919
22	61	22	2	2046.34368	1.13919
22	61	22	1	282.552262	1.13919
22	236	64	2	425.047329	1.13919
22	236	22	2	727.764652	1.13919
22	236	22	1	3214.65811	1.13919
22	88	64	2	203.518424	1.13919
22	88	22	2	1268.75003	1.13919
22	88	22	1	1512.79251	1.13919
22	401	22	2	21.612576	1.13919
22	401	22	1	523.527424	1.13919
22	17	64	2	287.496702	1.13919
22	17	22	2	381.963435	1.13919
22	17	22	1	1901.9198	1.13919
22	186	22	1	800.65997	1.13919

Mediciones, octubre 23 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	396.195246	1.13943
22	196	22	2	2847.63347	1.13943
22	196	22	1	3381.67129	1.13943
22	61	22	2	1993.51294	1.13943
22	61	22	1	284.105964	1.13943
22	236	64	2	418.302227	1.13943
22	236	22	2	738.111849	1.13943
22	236	22	1	3216.13572	1.13943
22	88	64	2	227.920859	1.13943
22	88	22	2	1074.87251	1.13943
22	88	22	1	1551.17947	1.13943
22	401	22	2	20.5178214	1.13943
22	401	22	1	521.082159	1.13943
22	17	64	2	277.255448	1.13943
22	17	22	2	354.665198	1.13943
22	17	22	1	1944.02924	1.13943
22	186	22	1	802.40002	1.13943

Mediciones, octubre 22 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.18231	1.13879
22	196	22	2	2617.69967	1.13879
22	196	22	1	3797.58848	1.13879
22	61	22	2	2101.39924	1.13879
22	61	22	1	291.522817	1.13879
22	236	64	2	435.888931	1.13879
22	236	22	2	720.419201	1.13879
22	236	22	1	3214.30186	1.13879
22	88	64	2	217.361774	1.13879
22	88	22	2	1240.92207	1.13879
22	88	22	1	1510.41519	1.13879
22	401	22	2	18.5402	1.13879
22	401	22	1	512.52979	1.13879
22	17	64	2	270.75755	1.13879
22	17	22	2	363.741067	1.13879
22	17	22	1	1910.93125	1.13879
22	186	22	1	798.04001	1.13879

Mediciones, octubre 21 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	420.703625	1.13913
22	196	22	2	2805.96216	1.13913
22	196	22	1	3718.88427	1.13913
22	61	22	2	2189.75654	1.13913
22	61	22	1	291.240531	1.13913
22	236	64	2	422.151526	1.13913
22	236	22	2	613.804222	1.13913
22	236	22	1	3180.56439	1.13913
22	88	64	2	218.950934	1.13913
22	88	22	2	995.202623	1.13913
22	88	22	1	1486.22638	1.13913
22	401	22	2	23.0604774	1.13913
22	401	22	1	529.809503	1.13913
22	17	64	2	264.86	1.13913
22	17	22	2	355.336177	1.13913
22	17	22	1	1901.98369	1.13913
22	186	22	1	792.52002	1.13913

Mediciones, octubre 20 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	384.753294	1.13918
22	196	22	2	2455.2522	1.13918
22	196	22	1	2836.64452	1.13918
22	61	22	2	2015.5846	1.13918
22	61	22	1	220.395377	1.13918
22	236	64	2	297.985158	1.13918
22	236	22	2	427.130894	1.13918
22	236	22	1	2649.43388	1.13918
22	88	64	2	163.68348	1.13918
22	88	22	2	597.171014	1.13918
22	88	22	1	1164.7956	1.13918
22	401	22	2	17.6573334	1.13918
22	401	22	1	430.392637	1.13918
22	17	64	2	163.930683	1.13918
22	17	22	2	298.83271	1.13918
22	17	22	1	1584.09666	1.13918
22	186	22	1	759.88	1.13918

Mediciones, octubre 19 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	483.916878	1.13933
22	196	22	2	2722.08983	1.13933
22	196	22	1	3147.46376	1.13933
22	61	22	2	1564.51037	1.13933
22	61	22	1	258.819655	1.13933
22	236	64	2	433.099073	1.13933
22	236	22	2	681.396494	1.13933
22	236	22	1	2779.11442	1.13933
22	88	64	2	237.561763	1.13933
22	88	22	2	1158.85079	1.13933
22	88	22	1	1372.09746	1.13933
22	401	22	2	18.0811094	1.13933
22	401	22	1	541.248921	1.13933
22	17	64	2	229.298131	1.13933
22	17	22	2	390.827417	1.13933
22	17	22	1	1802.79431	1.13933
22	186	22	1	828.57001	1.13933

Mediciones, octubre 18 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	438.608161	1.13922
22	196	22	2	2690.90697	1.13922
22	196	22	1	3160.30493	1.13922
22	61	22	2	2222.14009	1.13922
22	61	22	1	255.009751	1.13922
22	236	64	2	455.417942	1.13922
22	236	22	2	715.122001	1.13922
22	236	22	1	2813.56004	1.13922
22	88	64	2	231.063864	1.13922
22	88	22	2	1142.14695	1.13922
22	88	22	1	1479.63922	1.13922
22	401	22	2	28.7814534	1.13922
22	401	22	1	521.818527	1.13922
22	17	64	2	269.415592	1.13922
22	17	22	2	426.424601	1.13922
22	17	22	1	1903.61971	1.13922
22	186	22	1	796.50998	1.13922

Mediciones, octubre 17 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	416.536494	1.14036
22	196	22	2	2654.21504	1.14036
22	196	22	1	3393.38861	1.14036
22	61	22	2	2241.77504	1.14036
22	61	22	1	262.387977	1.14036
22	236	64	2	473.428422	1.14036
22	236	22	2	673.627268	1.14036
22	236	22	1	3200.13437	1.14036
22	88	64	2	217.538347	1.14036
22	88	22	2	1074.20153	1.14036
22	88	22	1	1560.17998	1.14036
22	401	22	2	20.8003387	1.14036
22	401	22	1	540.049651	1.14036
22	17	64	2	237.91491	1.14036
22	17	22	2	407.566569	1.14036
22	17	22	1	1896.22842	1.14036
22	186	22	1	771.17999	1.14036

Mediciones, octubre 16 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	422.963763	1.14048
22	196	22	2	2640.37169	1.14048
22	196	22	1	3197.30493	1.14048
22	61	22	2	2185.34221	1.14048
22	61	22	1	263.097794	1.14048
22	236	64	2	437.230889	1.14048
22	236	22	2	673.591953	1.14048
22	236	22	1	3125.05704	1.14048
22	88	64	2	244.059662	1.14048
22	88	22	2	1170.25743	1.14048
22	88	22	1	1540.55309	1.14048
22	401	22	2	28.6401947	1.14048
22	401	22	1	568.099795	1.14048
22	17	64	2	214.112824	1.14048
22	17	22	2	389.732662	1.14048
22	17	22	1	1913.48465	1.14048
22	186	22	1	779.11002	1.14048

Mediciones, octubre 15 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	420.66831	1.14044
22	196	22	2	2725.48003	1.14044
22	196	22	1	3057.93149	1.14044
22	61	22	2	2349.02569	1.14044
22	61	22	1	256.494274	1.14044
22	236	64	2	469.473179	1.14044
22	236	22	2	669.919228	1.14044
22	236	22	1	3089.95757	1.14044
22	88	64	2	229.298131	1.14044
22	88	22	2	1129.99871	1.14044
22	88	22	1	1533.24314	1.14044
22	401	22	2	21.9657227	1.14044
22	401	22	1	557.284257	1.14044
22	17	64	2	247.838331	1.14044
22	17	22	2	367.343163	1.14044
22	17	22	1	1873.25845	1.14044
22	186	22	1	777.46994	1.14044

Mediciones, octubre 14 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	347.001915	1.14047
22	196	22	2	2349.94387	1.14047
22	196	22	1	2274.69436	1.14047
22	61	22	2	2506.35253	1.14047
22	61	22	1	216.517534	1.14047
22	236	64	2	269.556851	1.14047
22	236	22	2	590.425913	1.14047
22	236	22	1	2575.58743	1.14047
22	88	64	2	143.271603	1.14047
22	88	22	2	634.498617	1.14047
22	88	22	1	1295.23985	1.14047
22	401	22	2	19.811528	1.14047
22	401	22	1	457.598492	1.14047
22	17	64	2	173.642216	1.14047
22	17	22	2	273.017688	1.14047
22	17	22	1	1660.81007	1.14047
22	186	22	1	745.95003	1.14047

Mediciones, octubre 13 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	429.496977	1.14109
22	196	22	2	2020.59929	1.14109
22	196	22	1	2381.39385	1.14109
22	61	22	2	2307.14249	1.14109
22	61	22	1	207.937649	1.14109
22	236	64	2	295.265928	1.14109
22	236	22	2	552.144814	1.14109
22	236	22	1	2262.44925	1.14109
22	88	64	2	152.983136	1.14109
22	88	22	2	536.641675	1.14109
22	88	22	1	1116.96827	1.14109
22	401	22	2	24.790896	1.14109
22	401	22	1	445.049084	1.14109
22	17	64	2	185.578574	1.14109
22	17	22	2	315.1834	1.14109
22	17	22	1	1524.94793	1.14109
22	186	22	1	741.83002	1.14109

Mediciones, octubre 12 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	483.281214	1.14052
22	196	22	2	2147.13174	1.14052
22	196	22	1	3439.74721	1.14052
22	61	22	2	2218.25548	1.14052
22	61	22	1	243.384415	1.14052
22	236	64	2	435.465155	1.14052
22	236	22	2	561.891662	1.14052
22	236	22	1	2927.17309	1.14052
22	88	64	2	223.329952	1.14052
22	88	22	2	1002.47744	1.14052
22	88	22	1	1542.10257	1.14052
22	401	22	2	30.1587254	1.14052
22	401	22	1	508.631265	1.14052
22	17	64	2	245.436934	1.14052
22	17	22	2	376.136515	1.14052
22	17	22	1	1827.77659	1.14052
22	186	22	1	826.75003	1.14052

Mediciones, octubre 11 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	427.060265	1.14089
22	196	22	2	2672.11957	1.14089
22	196	22	1	3330.54013	1.14089
22	61	22	2	2228.00232	1.14089
22	61	22	1	266.797787	1.14089
22	236	64	2	445.353262	1.14089
22	236	22	2	750.507297	1.14089
22	236	22	1	3141.61942	1.14089
22	88	64	2	218.562472	1.14089
22	88	22	2	1244.3476	1.14089
22	88	22	1	1503.84988	1.14089
22	401	22	2	22.0010374	1.14089
22	401	22	1	563.778993	1.14089
22	17	64	2	281.104747	1.14089
22	17	22	2	410.709574	1.14089
22	17	22	1	1953.05574	1.14089
22	186	22	1	826.76999	1.14089

Mediciones, octubre 10 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	412.404678	1.14332
22	196	22	2	2647.22273	1.14332
22	196	22	1	3432.62235	1.14332
22	61	22	2	2112.69994	1.14332
22	61	22	1	276.269973	1.14332
22	236	64	2	436.383337	1.14332
22	236	22	2	737.123038	1.14332
22	236	22	1	3105.81344	1.14332
22	88	64	2	211.464224	1.14332
22	88	22	2	1177.49693	1.14332
22	88	22	1	1498.79885	1.14332
22	401	22	2	24.89684	1.14332
22	401	22	1	579.72515	1.14332
22	17	64	2	267.649859	1.14332
22	17	22	2	387.119377	1.14332
22	17	22	1	1964.77074	1.14332
22	186	22	1	821.66995	1.14332

Mediciones, octubre 09 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	404.24699	1.14176
22	196	22	2	2417.85397	1.14176
22	196	22	1	3312.38927	1.14176
22	61	22	2	2156.98453	1.14176
22	61	22	1	274.465481	1.14176
22	236	64	2	439.914803	1.14176
22	236	22	2	659.713289	1.14176
22	236	22	1	3084.70101	1.14176
22	88	64	2	228.344635	1.14176
22	88	22	2	1225.91334	1.14176
22	88	22	1	1526.98195	1.14176
22	401	22	2	26.168168	1.14176
22	401	22	1	577.661852	1.14176
22	17	64	2	254.089027	1.14176
22	17	22	2	360.986523	1.14176
22	17	22	1	1926.97456	1.14176
22	186	22	1	796.06998	1.14176

Mediciones, octubre 08 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	401.59839	1.14084
22	196	22	2	2535.73433	1.14084
22	196	22	1	3304.70707	1.14084
22	61	22	2	2283.51698	1.14084
22	61	22	1	268.323051	1.14084
22	236	64	2	437.336833	1.14084
22	236	22	2	572.874524	1.14084
22	236	22	1	2929.96857	1.14084
22	88	64	2	217.043942	1.14084
22	88	22	2	1234.91858	1.14084
22	88	22	1	1507.16742	1.14084
22	401	22	2	23.4489387	1.14084
22	401	22	1	588.771021	1.14084
22	17	64	2	249.462806	1.14084
22	17	22	2	373.947006	1.14084
22	17	22	1	1930.00016	1.14084
22	186	22	1	807.46994	1.14084

Mediciones, octubre 07 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	404.882654	1.14046
22	196	22	2	2800.87685	1.14046
22	196	22	1	3287.29006	1.14046
22	61	22	2	2168.10865	1.14046
22	61	22	1	274.991451	1.14046
22	236	64	2	415.37111	1.14046
22	236	22	2	479.891006	1.14046
22	236	22	1	2797.28781	1.14046
22	88	64	2	203.906886	1.14046
22	88	22	2	1030.69386	1.14046
22	88	22	1	1507.87917	1.14046
22	401	22	2	22.3894987	1.14046
22	401	22	1	548.370531	1.14046
22	17	64	2	254.300915	1.14046
22	17	22	2	349.544571	1.14046
22	17	22	1	1875.05447	1.14046
22	186	22	1	781.73996	1.14046

Mediciones, octubre 06 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	381.080569	1.14043
22	196	22	2	2338.39597	1.14043
22	196	22	1	2475.03335	1.14043
22	61	22	2	2102.81183	1.14043
22	61	22	1	221.95819	1.14043
22	236	64	2	302.576064	1.14043
22	236	22	2	424.658867	1.14043
22	236	22	1	2306.86517	1.14043
22	88	64	2	172.264944	1.14043
22	88	22	2	571.002846	1.14043
22	88	22	1	1310.00223	1.14043
22	401	22	2	20.5178214	1.14043
22	401	22	1	430.572159	1.14043
22	17	64	2	195.713883	1.14043
22	17	22	2	299.786206	1.14043
22	17	22	1	1570.05997	1.14043
22	186	22	1	754.04997	1.14043

Mediciones, octubre 05 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	471.803947	1.13966
22	196	22	2	2635.28637	1.13966
22	196	22	1	3046.13966	1.13966
22	61	22	2	2348.14282	1.13966
22	61	22	1	246.84711	1.13966
22	236	64	2	443.587529	1.13966
22	236	22	2	722.220249	1.13966
22	236	22	1	3219.18258	1.13966
22	88	64	2	242.894278	1.13966
22	88	22	2	1051.07043	1.13966
22	88	22	1	1194.60543	1.13966
22	401	22	2	30.3352987	1.13966
22	401	22	1	507.774691	1.13966
22	17	64	2	262.387974	1.13966
22	17	22	2	361.692817	1.13966
22	17	22	1	1812.54909	1.13966
22	186	22	1	820.59998	1.13966

Mediciones, octubre 04 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	436.277393	1.13782
22	196	22	2	2793.17825	1.13782
22	196	22	1	3337.50408	1.13782
22	61	22	2	2102.07022	1.13782
22	61	22	1	277.039828	1.13782
22	236	64	2	480.632614	1.13782
22	236	22	2	748.1059	1.13782
22	236	22	1	3496.49147	1.13782
22	88	64	2	266.731678	1.13782
22	88	22	2	1125.58437	1.13782
22	88	22	1	1166.73394	1.13782
22	401	22	2	24.1199174	1.13782
22	401	22	1	533.430053	1.13782
22	17	64	2	300.280611	1.13782
22	17	22	2	414.912019	1.13782
22	17	22	1	1949.99737	1.13782
22	186	22	1	836.38	1.13782

Mediciones, octubre 03 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	403.152235	1.139
22	196	22	2	2588.17661	1.139
22	196	22	1	3275.29103	1.139
22	61	22	2	2146.46076	1.139
22	61	22	1	276.125122	1.139
22	236	64	2	429.214459	1.139
22	236	22	2	675.675518	1.139
22	236	22	1	3227.77982	1.139
22	88	64	2	238.90372	1.139
22	88	22	2	1196.77874	1.139
22	88	22	1	1392.55747	1.139
22	401	22	2	23.0604774	1.139
22	401	22	1	536.449553	1.139
22	17	64	2	280.009992	1.139
22	17	22	2	398.490699	1.139
22	17	22	1	1910.6392	1.139
22	186	22	1	802.96005	1.139

Mediciones, octubre 02 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	417.48999	1.13852
22	196	22	2	2943.7953	1.13852
22	196	22	1	3267.89513	1.13852
22	61	22	2	2187.03731	1.13852
22	61	22	1	290.08287	1.13852
22	236	64	2	441.186131	1.13852
22	236	22	2	616.452822	1.13852
22	236	22	1	2786.37106	1.13852
22	88	64	2	221.49359	1.13852
22	88	22	2	1263.45283	1.13852
22	88	22	1	1500.09368	1.13852
22	401	22	2	21.400688	1.13852
22	401	22	1	504.569272	1.13852
22	17	64	2	268.673984	1.13852
22	17	22	2	368.932323	1.13852
22	17	22	1	1901.74373	1.13852
22	186	22	1	786.66	1.13852

Mediciones, octubre 01 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	382.705043	1.13849
22	196	22	2	2568.8948	1.13849
22	196	22	1	3213.52028	1.13849
22	61	22	2	1798.82318	1.13849
22	61	22	1	288.726931	1.13849
22	236	64	2	443.834731	1.13849
22	236	22	2	658.795108	1.13849
22	236	22	1	2677.57011	1.13849
22	88	64	2	228.026803	1.13849
22	88	22	2	1152.81198	1.13849
22	88	22	1	1498.56118	1.13849
22	401	22	2	27.0510347	1.13849
22	401	22	1	500.508965	1.13849
22	17	64	2	277.502651	1.13849
22	17	22	2	366.424982	1.13849
22	17	22	1	1862.83238	1.13849
22	186	22	1	783.44998	1.13849

Mediciones, septiembre 30 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.394198	1.13876
22	196	22	2	2794.55552	1.13876
22	196	22	1	3220.02074	1.13876
22	61	22	2	1680.62499	1.13876
22	61	22	1	283.505991	1.13876
22	236	64	2	434.476345	1.13876
22	236	22	2	653.356649	1.13876
22	236	22	1	2881.71706	1.13876
22	88	64	2	215.242894	1.13876
22	88	22	2	1018.0159	1.13876
22	88	22	1	1421.43817	1.13876
22	401	22	2	22.0716667	1.13876
22	401	22	1	506.818363	1.13876
22	17	64	2	268.03832	1.13876
22	17	22	2	345.730587	1.13876
22	17	22	1	1828.81117	1.13876
22	186	22	1	782.68002	1.13876

Mediciones, septiembre 29 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.165171	1.13852
22	196	22	2	2386.10609	1.13852
22	196	22	1	2589.6389	1.13852
22	61	22	2	2142.29363	1.13852
22	61	22	1	226.646373	1.13852
22	236	64	2	293.323622	1.13852
22	236	22	2	534.381537	1.13852
22	236	22	1	2461.75492	1.13852
22	88	64	2	165.87299	1.13852
22	88	22	2	789.176857	1.13852
22	88	22	1	1197.40016	1.13852
22	401	22	2	21.082856	1.13852
22	401	22	1	417.537144	1.13852
22	17	64	2	178.51564	1.13852
22	17	22	2	290.427819	1.13852
22	17	22	1	1570.7665	1.13852
22	186	22	1	753.55998	1.13852

Mediciones, septiembre 28 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	463.681574	1.1386
22	196	22	2	2736.53352	1.1386
22	196	22	1	3141.69481	1.1386
22	61	22	2	2282.81069	1.1386
22	61	22	1	270.189314	1.1386
22	236	64	2	481.797998	1.1386
22	236	22	2	676.06398	1.1386
22	236	22	1	2869.37801	1.1386
22	88	64	2	237.84428	1.1386
22	88	22	2	849.317735	1.1386
22	88	22	1	1370.14799	1.1386
22	401	22	2	26.5213147	1.1386
22	401	22	1	534.448655	1.1386
22	17	64	2	253.064902	1.1386
22	17	22	2	365.506801	1.1386
22	17	22	1	1847.78847	1.1386
22	186	22	1	849.44998	1.1386

Mediciones, septiembre 27 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	417.348731	1.13858
22	196	22	2	2876.34429	1.13858
22	196	22	1	3204.27695	1.13858
22	61	22	2	2264.48237	1.13858
22	61	22	1	266.660696	1.13858
22	236	64	2	429.920753	1.13858
22	236	22	2	711.272702	1.13858
22	236	22	1	2976.91628	1.13858
22	88	64	2	221.140443	1.13858
22	88	22	2	1078.01552	1.13858
22	88	22	1	1433.16417	1.13858
22	401	22	2	23.1311067	1.13858
22	401	22	1	511.568903	1.13858
22	17	64	2	308.36767	1.13858
22	17	22	2	401.704334	1.13858
22	17	22	1	1822.61794	1.13858
22	186	22	1	795.43002	1.13858

Mediciones, septiembre 26 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.730206	1.13946
22	196	22	2	2454.40465	1.13946
22	196	22	1	3428.79532	1.13946
22	61	22	2	2072.05276	1.13946
22	61	22	1	286.857095	1.13946
22	236	64	2	405.094542	1.13946
22	236	22	2	756.016385	1.13946
22	236	22	1	2792.7554	1.13946
22	88	64	2	208.356534	1.13946
22	88	22	2	947.669081	1.13946
22	88	22	1	1485.26436	1.13946
22	401	22	2	28.3223627	1.13946
22	401	22	1	510.867627	1.13946
22	17	64	2	267.649859	1.13946
22	17	22	2	447.048366	1.13946
22	17	22	1	1823.40486	1.13946
22	186	22	1	780.95004	1.13946

Mediciones, septiembre 25 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	348.979537	1.14084
22	196	22	2	2150.6632	1.14084
22	196	22	1	3208.91744	1.14084
22	61	22	2	2065.34297	1.14084
22	61	22	1	282.237052	1.14084
22	236	64	2	426.389286	1.14084
22	236	22	2	676.205238	1.14084
22	236	22	1	2973.70455	1.14084
22	88	64	2	210.651987	1.14084
22	88	22	2	948.693207	1.14084
22	88	22	1	1459.14431	1.14084
22	401	22	2	32.4894934	1.14084
22	401	22	1	521.730477	1.14084
22	17	64	2	275.419086	1.14084
22	17	22	2	368.261345	1.14084
22	17	22	1	1799.03423	1.14084
22	186	22	1	761.06799	1.14084

Mediciones, septiembre 24 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.274281	1.14008
22	196	22	2	2592.87346	1.14008
22	196	22	1	3198.52194	1.14008
22	61	22	2	2189.86248	1.14008
22	61	22	1	275.457647	1.14008
22	236	64	2	442.068998	1.14008
22	236	22	2	711.166758	1.14008
22	236	22	1	3103.68184	1.14008
22	88	64	2	204.048144	1.14008
22	88	22	2	1094.75467	1.14008
22	88	22	1	1465.09715	1.14008
22	401	22	2	14.514328	1.14008
22	401	22	1	513.855682	1.14008
22	17	64	2	252.641126	1.14008
22	17	22	2	317.832	1.14008
22	17	22	1	1788.32228	1.14008
22	186	22	1	756.34996	1.14008

Mediciones, septiembre 23 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	381.574974	1.13973
22	196	22	2	2624.05631	1.13973
22	196	22	1	3139.84894	1.13973
22	61	22	2	2088.40345	1.13973
22	61	22	1	292.296504	1.13973
22	236	64	2	424.270406	1.13973
22	236	22	2	602.185697	1.13973
22	236	22	1	3091.56392	1.13973
22	88	64	2	208.25059	1.13973
22	88	22	2	1091.50572	1.13973
22	88	22	1	1465.4437	1.13973
22	401	22	2	19.6349547	1.13973
22	401	22	1	543.595045	1.13973
22	17	64	2	261.787624	1.13973
22	17	22	2	322.67011	1.13973
22	17	22	1	1789.85239	1.13973
22	186	22	1	759.34996	1.13973

Mediciones, septiembre 22 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	350.851214	1.14022
22	196	22	2	2184.8478	1.14022
22	196	22	1	2534.56063	1.14022
22	61	22	2	2033.8776	1.14022
22	61	22	1	209.27224	1.14022
22	236	64	2	279.939363	1.14022
22	236	22	2	434.44103	1.14022
22	236	22	1	2592.07957	1.14022
22	88	64	2	160.010755	1.14022
22	88	22	2	764.421276	1.14022
22	88	22	1	1152.46793	1.14022
22	401	22	2	20.4118774	1.14022
22	401	22	1	410.568133	1.14022
22	17	64	2	184.130672	1.14022
22	17	22	2	269.839368	1.14022
22	17	22	1	1492.42992	1.14022
22	186	22	1	722.56	1.14022

Mediciones, septiembre 21 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	420,24	1,13984
22	196	22	2	2607,14	1,13984
22	196	22	1	2956,63	1,13984
22	61	22	2	2327,70	1,13984
22	61	22	1	276,29	1,13984
22	236	64	2	435,92	1,13984
22	236	22	2	667,59	1,13984
22	236	22	1	2974,39	1,13984
22	88	64	2	204,19	1,13984
22	88	22	2	1144,94	1,13984
22	88	22	1	1308,36	1,13984
22	401	22	2	24,05	1,13984
22	401	22	1	510,24	1,13984
22	17	64	2	245,86	1,13984
22	17	22	2	376,49	1,13984
22	17	22	1	1687,67	1,13984
22	186	22	1	796,10	1,13984

Mediciones, septiembre 20 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
------------------------	-----------------------------------	--	-----------------	------------------------	------------------------

22	196	64	2	431,19	1,13887
22	196	22	2	2682,75	1,13887
22	196	22	1	3103,08	1,13887
22	61	22	2	2048,96	1,13887
22	61	22	1	303,03	1,13887
22	236	64	2	464,56	1,13887
22	236	22	2	715,93	1,13887
22	236	22	1	3058,25	1,13887
22	88	64	2	212,49	1,13887
22	88	22	2	1209,21	1,13887
22	88	22	1	1384,78	1,13887
22	401	22	2	32,17	1,13887
22	401	22	1	542,45	1,13887
22	17	64	2	283,29	1,13887
22	17	22	2	500,37	1,13887
22	17	22	1	1793,69	1,13887
22	186	22	1	778,43	1,13887

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	283,15	1,13950
22	196	22	2	2864,62	1,13950
22	196	22	1	3114,71	1,13950
22	61	22	2	2066,47	1,13950
22	61	22	1	277,22	1,13950
22	236	64	2	293,22	1,13950
22	236	22	2	720,45	1,13950
22	236	22	1	3137,41	1,13950
22	88	64	2	127,17	1,13950
22	88	22	2	1007,70	1,13950
22	88	22	1	1414,76	1,13950
22	401	22	2	29,28	1,13950
22	401	22	1	526,03	1,13950
22	17	64	2	162,13	1,13950
22	17	22	2	462,20	1,13950
22	17	22	1	1758,60	1,13950
22	186	22	1	753,38	1,13950

Mediciones, septiembre 18 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	384,44	1,13895
22	196	22	2	2352,17	1,13895
22	196	22	1	3135,03	1,13895

22	61	22	2	2002,09	1,13895
22	61	22	1	257,48	1,13895
22	236	64	2	422,22	1,13895
22	236	22	2	608,40	1,13895
22	236	22	1	3076,05	1,13895
22	88	64	2	194,69	1,13895
22	88	22	2	791,12	1,13895
22	88	22	1	1323,67	1,13895
22	401	22	2	19,00	1,13895
22	401	22	1	537,91	1,13895
22	17	64	2	213,30	1,13895
22	17	22	2	374,83	1,13895
22	17	22	1	1786,61	1,13895
22	186	22	1	748,28	1,13895

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	399,02	1,13854
22	196	22	2	2332,43	1,13854
22	196	22	1	3136,92	1,13854
22	61	22	2	1944,35	1,13854
22	61	22	1	277,22	1,13854
22	236	64	2	434,34	1,13854
22	236	22	2	635,28	1,13854
22	236	22	1	3076,98	1,13854
22	88	64	2	180,32	1,13854
22	88	22	2	1141,05	1,13854
22	88	22	1	1436,28	1,13854
22	401	22	2	22,64	1,13854
22	401	22	1	531,02	1,13854
22	17	64	2	276,20	1,13854
22	17	22	2	342,09	1,13854
22	17	22	1	1775,94	1,13854
22	186	22	1	748,39	1,13854

Mediciones, septiembre 16 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	413,64	1,13814
22	196	22	2	2653,33	1,13814
22	196	22	1	3082,84	1,13814
22	61	22	2	1936,55	1,13814
22	61	22	1	265,88	1,13814
22	236	64	2	445,99	1,13814

22	236	22	2	651,24	1,13814
22	236	22	1	3015,78	1,13814
22	88	64	2	209,66	1,13814
22	88	22	2	1118,52	1,13814
22	88	22	1	1397,72	1,13814
22	401	22	2	25,71	1,13814
22	401	22	1	541,96	1,13814
22	17	64	2	267,01	1,13814
22	17	22	2	330,65	1,13814
22	17	22	1	1760,42	1,13814
22	186	22	1	757,83	1,13814
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	385,21	1,13968
22	196	22	2	1988,39	1,13968
22	196	22	1	2395,36	1,13968
22	61	22	2	2210,34	1,13968
22	61	22	1	202,50	1,13968
22	236	64	2	296,22	1,13968
22	236	22	2	548,90	1,13968
22	236	22	1	2455,26	1,13968
22	88	64	2	161,78	1,13968
22	88	22	2	940,22	1,13968
22	88	22	1	1076,65	1,13968
22	401	22	2	23,24	1,13968
22	401	22	1	405,34	1,13968
22	17	64	2	177,21	1,13968
22	17	22	2	282,16	1,13968
22	17	22	1	1445,48	1,13968
22	186	22	1	709,59	1,13968

Mediciones, septiembre 15 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	385,21	1,13968
22	196	22	2	1988,39	1,13968
22	196	22	1	2395,36	1,13968
22	61	22	2	2210,34	1,13968
22	61	22	1	202,50	1,13968
22	236	64	2	296,22	1,13968
22	236	22	2	548,90	1,13968
22	236	22	1	2455,26	1,13968
22	88	64	2	161,78	1,13968
22	88	22	2	940,22	1,13968
22	88	22	1	1076,65	1,13968

22	401	22	2	23,24	1,13968
22	401	22	1	405,34	1,13968
22	17	64	2	177,21	1,13968
22	17	22	2	282,16	1,13968
22	17	22	1	1445,48	1,13968
22	186	22	1	709,59	1,13968
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	472,65	1,13959
22	196	22	2	2347,26	1,13959
22	196	22	1	2929,07	1,13959
22	61	22	2	2020,95	1,13959
22	61	22	1	252,96	1,13959
22	236	64	2	429,89	1,13959
22	236	22	2	627,93	1,13959
22	236	22	1	2850,89	1,13959
22	88	64	2	205,81	1,13959
22	88	22	2	1112,13	1,13959
22	88	22	1	1303,86	1,13959
22	401	22	2	28,36	1,13959
22	401	22	1	542,78	1,13959
22	17	64	2	277,86	1,13959
22	17	22	2	339,34	1,13959
22	17	22	1	1708,04	1,13959
22	186	22	1	778,44	1,13959

Mediciones, septiembre 13 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	416,85	1,13977
22	196	22	2	2679,57	1,13977
22	196	22	1	3118,73	1,13977
22	61	22	2	1972,39	1,13977
22	61	22	1	305,87	1,13977
22	236	64	2	446,06	1,13977
22	236	22	2	664,02	1,13977
22	236	22	1	3072,46	1,13977
22	88	64	2	217,11	1,13977
22	88	22	2	1150,76	1,13977
22	88	22	1	1419,32	1,13977
22	401	22	2	26,77	1,13977
22	401	22	1	541,53	1,13977
22	17	64	2	311,26	1,13977
22	17	22	2	370,27	1,13977
22	17	22	1	1771,71	1,13977

22	186	22	1	774,75	1,13977
----	-----	----	---	--------	---------

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	389,13	1,13946
22	196	22	2	2779,09	1,13946
22	196	22	1	3141,37	1,13946
22	61	22	2	2008,10	1,13946
22	61	22	1	265,99	1,13946
22	236	64	2	443,41	1,13946
22	236	22	2	646,72	1,13946
22	236	22	1	3065,79	1,13946
22	88	64	2	200,76	1,13946
22	88	22	2	1185,80	1,13946
22	88	22	1	1454,02	1,13946
22	401	22	2	23,31	1,13946
22	401	22	1	524,11	1,13946
22	17	64	2	297,28	1,13946
22	17	22	2	365,15	1,13946
22	17	22	1	1792,24	1,13946
22	186	22	1	758,60	1,13946

Mediciones, septiembre 11 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	398,95	1,13921
22	196	22	2	2560,67	1,13921
22	196	22	1	3172,08	1,13921
22	61	22	2	2156,42	1,13921
22	61	22	1	276,58	1,13921
22	236	64	2	415,65	1,13921
22	236	22	2	710,71	1,13921
22	236	22	1	3160,10	1,13921
22	88	64	2	188,79	1,13921
22	88	22	2	1177,96	1,13921
22	88	22	1	1434,47	1,13921
22	401	22	2	18,33	1,13921
22	401	22	1	527,94	1,13921
22	17	64	2	272,74	1,13921
22	17	22	2	323,59	1,13921
22	17	22	1	1795,53	1,13921
22	186	22	1	744,82	1,13921

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	396,51	1,13923
22	196	22	2	2445,19	1,13923
22	196	22	1	3442,38	1,13923
22	61	22	2	2012,90	1,13923
22	61	22	1	273,02	1,13923
22	236	64	2	421,13	1,13923
22	236	22	2	724,45	1,13923
22	236	22	1	3173,64	1,13923
22	88	64	2	204,22	1,13923
22	88	22	2	1146,67	1,13923
22	88	22	1	1445,68	1,13923
22	401	22	2	22,81	1,13923
22	401	22	1	524,53	1,13923
22	17	64	2	252,25	1,13923
22	17	22	2	329,66	1,13923
22	17	22	1	1780,38	1,13923
22	186	22	1	722,57	1,13923

Mediciones, septiembre 09 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	390,58	1,13986
22	196	22	2	2850,14	1,13986
22	196	22	1	3432,06	1,13986
22	61	22	2	2412,38	1,13986
22	61	22	1	283,19	1,13986
22	236	64	2	417,88	1,13986
22	236	22	2	580,18	1,13986
22	236	22	1	3112,85	1,13986
22	88	64	2	196,46	1,13986
22	88	22	2	849,00	1,13986
22	88	22	1	1440,63	1,13986
22	401	22	2	22,18	1,13986
22	401	22	1	503,75	1,13986
22	17	64	2	284,85	1,13986
22	17	22	2	329,63	1,13986
22	17	22	1	1767,69	1,13986
22	186	22	1	748,94	1,13986
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	378,71	1,13980
22	196	22	2	2377,38	1,13980

22	196	22	1	2470,38	1,13980
22	61	22	2	2372,62	1,13980
22	61	22	1	205,64	1,13980
22	236	64	2	283,54	1,13980
22	236	22	2	375,15	1,13980
22	236	22	1	2556,93	1,13980
22	88	64	2	155,07	1,13980
22	88	22	2	563,06	1,13980
22	88	22	1	1122,14	1,13980
22	401	22	2	25,32	1,13980
22	401	22	1	405,23	1,13980
22	17	64	2	234,38	1,13980
22	17	22	2	214,11	1,13980
22	17	22	1	1479,38	1,13980
22	186	22	1	709,04	1,13980

Mediciones, septiembre 07 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	428,76	1,14199
22	196	22	2	2540,61	1,14199
22	196	22	1	2921,22	1,14199
22	61	22	2	2084,06	1,14199
22	61	22	1	245,33	1,14199
22	236	64	2	393,19	1,14199
22	236	22	2	496,42	1,14199
22	236	22	1	2965,58	1,14199
22	88	64	2	211,04	1,14199
22	88	22	2	740,80	1,14199
22	88	22	1	1312,28	1,14199
22	401	22	2	20,91	1,14199
22	401	22	1	537,92	1,14199
22	17	64	2	248,93	1,14199
22	17	22	2	328,50	1,14199
22	17	22	1	1714,03	1,14199
22	186	22	1	776,99	1,14199
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391,15	1,14506
22	196	22	2	2635,60	1,14506
22	196	22	1	3047,20	1,14506
22	61	22	2	1953,54	1,14506
22	61	22	1	277,18	1,14506
22	236	64	2	398,00	1,14506
22	236	22	2	602,72	1,14506

22	236	22	1	3227,59	1,14506
22	88	64	2	188,97	1,14506
22	88	22	2	785,19	1,14506
22	88	22	1	1435,28	1,14506
22	401	22	2	18,58	1,14506
22	401	22	1	531,04	1,14506
22	17	64	2	280,12	1,14506
22	17	22	2	351,52	1,14506
22	17	22	1	1808,30	1,14506
22	186	22	1	820,96	1,14506

Mediciones, septiembre 05 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	392,52	1,14610
22	196	22	2	2561,44	1,14610
22	196	22	1	2916,95	1,14610
22	61	22	2	2056,41	1,14610
22	61	22	1	267,68	1,14610
22	236	64	2	432,43	1,14610
22	236	22	2	623,55	1,14610
22	236	22	1	3105,42	1,14610
22	88	64	2	225,24	1,14610
22	88	22	2	825,94	1,14610
22	88	22	1	1452,29	1,14610
22	401	22	2	30,65	1,14610
22	401	22	1	517,92	1,14610
22	17	64	2	294,70	1,14610
22	17	22	2	345,31	1,14610
22	17	22	1	1821,27	1,14610
22	186	22	1	759,24	1,14610
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391,039305	1,14552
22	196	22	2	2577,19375	1,14552
22	196	22	1	3153,32701	1,14552
22	61	22	2	1921,25913	1,14552
22	61	22	1	275,240932	1,14552
22	236	64	2	462,692763	1,14552
22	236	22	2	699,265716	1,14552
22	236	22	1	3199,30141	1,14552
22	88	64	2	220,540094	1,14552
22	88	22	2	970,235153	1,14552
22	88	22	1	1471,89467	1,14552
22	401	22	2	24,2964907	1,14552

22	401	22	1	509,683509	1,14552
22	17	64	2	312,358227	1,14552
22	17	22	2	359,997713	1,14552
22	17	22	1	1823,46407	1,14552
22	186	22	1	757,34001	1,14552

Mediciones, septiembre 03 de 2024.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	379,985814	1,1442
22	196	22	2	2747,33981	1,1442
22	196	22	1	3122,67413	1,1442
22	61	22	2	1884,81439	1,1442
22	61	22	1	284,215638	1,1442
22	236	64	2	424,694182	1,1442
22	236	22	2	715,545777	1,1442
22	236	22	1	3261,02994	1,1442
22	88	64	2	210,29884	1,1442
22	88	22	2	1080,6288	1,1442
22	88	22	1	1519,66239	1,1442
22	401	22	2	18,1517387	1,1442
22	401	22	1	528,358251	1,1442
22	17	64	2	282,022928	1,1442
22	17	22	2	340,292129	1,1442
22	17	22	1	1823,31482	1,1442
22	186	22	1	769,52005	1,1442
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410,391742	1,14017
22	196	22	2	2666,04545	1,14017
22	196	22	1	3157,37167	1,14017
22	61	22	2	2109,02721	1,14017
22	61	22	1	290,362679	1,14017
22	236	64	2	395,347694	1,14017
22	236	22	2	631,03778	1,14017
22	236	22	1	3364,2983	1,14017
22	88	64	2	217,891494	1,14017
22	88	22	2	1031,15295	1,14017
22	88	22	1	1291,81309	1,14017
22	401	22	2	21,2241147	1,14017
22	401	22	1	517,730255	1,14017
22	17	64	2	280,504398	1,14017
22	17	22	2	347,425691	1,14017
22	17	22	1	1808,06991	1,14017
22	186	22	1	757,12875	1,14017

Mediciones, septiembre 01 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397,290001	1,13997
22	196	22	2	2267,80195	1,13997
22	196	22	1	2428,12839	1,13997
22	61	22	2	2259,67958	1,13997
22	61	22	1	209,590501	1,13997
22	236	64	2	319,633048	1,13997
22	236	22	2	459,33787	1,13997
22	236	22	1	2585,03909	1,13997
22	88	64	2	183,989414	1,13997
22	88	22	2	562,562641	1,13997
22	88	22	1	1151,32789	1,13997
22	401	22	2	23,1664214	1,13997
22	401	22	1	416,143559	1,13997
22	17	64	2	194,654443	1,13997
22	17	22	2	276,831672	1,13997
22	17	22	1	1,494,074	1,13997
22	186	22	1	720,09004	1,13997

Mediciones, agosto 31 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	489.920371	1.13961
22	196	22	2	2765.45624	1.13961
22	196	22	1	2895.18369	1.13961
22	61	22	2	2405.77636	1.13961
22	61	22	1	251.228464	1.13961
22	236	64	2	450.367945	1.13961
22	236	22	2	674.121673	1.13961
22	236	22	1	3154.76026	1.13961
22	88	64	2	223.54184	1.13961
22	88	22	2	1177.53225	1.13961
22	88	22	1	1118.02375	1.13961
22	401	22	2	23.8727147	1.13961
22	401	22	1	505.867295	1.13961
22	17	64	2	277.64391	1.13961
22	17	22	2	360.350859	1.13961
22	17	22	1	1748.10533	1.13961
22	186	22	1	793.57004	1.13961

Mediciones, agosto 30 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	438.855363	1.13895
22	196	22	2	3110.79836	1.13895
22	196	22	1	3107.06648	1.13895
22	61	22	2	2208.57926	1.13895
22	61	22	1	279.060693	1.13895
22	236	64	2	460.715142	1.13895
22	236	22	2	707.352774	1.13895
22	236	22	1	3266.21196	1.13895
22	88	64	2	238.197427	1.13895
22	88	22	2	1085.14908	1.13895
22	88	22	1	1241.36345	1.13895
22	401	22	2	20.2706187	1.13895
22	401	22	1	525.719351	1.13895
22	17	64	2	318.820811	1.13895
22	17	22	2	390.968675	1.13895
22	17	22	1	1828.22058	1.13895
22	186	22	1	792.88	1.13895

Mediciones, agosto 29 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	414.912019	1.13921
22	196	22	2	2789.82336	1.13921
22	196	22	1	3139.61496	1.13921
22	61	22	2	2076.39646	1.13921
22	61	22	1	291.133631	1.13921
22	236	64	2	433.593478	1.13921
22	236	22	2	669.848598	1.13921
22	236	22	1	3286.66791	1.13921
22	88	64	2	219.621912	1.13921
22	88	22	2	1007.31555	1.13921
22	88	22	1	1327.15256	1.13921
22	401	22	2	25.2499867	1.13921
22	401	22	1	525.360013	1.13921
22	17	64	2	286.931667	1.13921
22	17	22	2	366.036521	1.13921
22	17	22	1	1839.95179	1.13921
22	186	22	1	780.03003	1.13921

Mediciones, agosto 28 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	390.438955	1.13881
22	196	22	2	2769.09365	1.13881
22	196	22	1	3162.18737	1.13881
22	61	22	2	1964.44897	1.13881
22	61	22	1	287.141124	1.13881
22	236	64	2	422.116211	1.13881
22	236	22	2	651.838118	1.13881
22	236	22	1	3295.99574	1.13881
22	88	64	2	212.453035	1.13881
22	88	22	2	858.782065	1.13881
22	88	22	1	1423.60493	1.13881
22	401	22	2	18.3636267	1.13881
22	401	22	1	514.366353	1.13881
22	17	64	2	264.683427	1.13881
22	17	22	2	340.468702	1.13881
22	17	22	1	1852.44791	1.13881
22	186	22	1	765.37001	1.13881

Mediciones, agosto 27 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	392.628465	1.1397
22	196	22	2	2801.01811	1.1397
22	196	22	1	3201.48331	1.1397
22	61	22	2	2062.58842	1.1397
22	61	22	1	286.371476	1.1397
22	236	64	2	408.802582	1.1397
22	236	22	2	651.732174	1.1397
22	236	22	1	3338.66531	1.1397
22	88	64	2	198.11528	1.1397
22	88	22	2	856.910388	1.1397
22	88	22	1	1427.86416	1.1397
22	401	22	2	26.4506854	1.1397
22	401	22	1	527.149295	1.1397
22	17	64	2	268.885872	1.1397
22	17	22	2	333.229195	1.1397
22	17	22	1	1881.13493	1.1397
22	186	22	1	779.40994	1.1397

Mediciones, agosto 26 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397.784406	1.14031
22	196	22	2	2552.26159	1.14031
22	196	22	1	3285.14419	1.14031
22	61	22	2	2458.14801	1.14031
22	61	22	1	289.192084	1.14031
22	236	64	2	432.745926	1.14031
22	236	22	2	633.333233	1.14031
22	236	22	1	3300.07074	1.14031
22	88	64	2	213.194643	1.14031
22	88	22	2	947.669081	1.14031
22	88	22	1	1465.73644	1.14031
22	401	22	2	27.3688667	1.14031
22	401	22	1	516.411163	1.14031
22	17	64	2	243.74183	1.14031
22	17	22	2	328.920806	1.14031
22	17	22	1	1887.39742	1.14031
22	186	22	1	785.87997	1.14031

Mediciones, agosto 25 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	372.040014	1.13972
22	196	22	2	2113.93595	1.13972
22	196	22	1	2615.96386	1.13972
22	61	22	2	2382.08021	1.13972
22	61	22	1	220.609666	1.13972
22	236	64	2	297.24355	1.13972
22	236	22	2	560.655649	1.13972
22	236	22	1	2684.46103	1.13972
22	88	64	2	151.641179	1.13972
22	88	22	2	936.191815	1.13972
22	88	22	1	1192.73702	1.13972
22	401	22	2	20.1646747	1.13972
22	401	22	1	431.915315	1.13972
22	17	64	2	196.243603	1.13972
22	17	22	2	261.787624	1.13972
22	17	22	1	1581.51888	1.13972
22	186	22	1	745.96999	1.13972

Mediciones, agosto 24 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	464.599755	1.13844
22	196	22	2	2683.9853	1.13844
22	196	22	1	3060.9352	1.13844
22	61	22	2	2170.79256	1.13844
22	61	22	1	261.363507	1.13844
22	236	64	2	398.42007	1.13844
22	236	22	2	683.374116	1.13844
22	236	22	1	3148.58557	1.13844
22	88	64	2	213.088699	1.13844
22	88	22	2	1168.38575	1.13844
22	88	22	1	1207.25547	1.13844
22	401	22	2	20.8356534	1.13844
22	401	22	1	527.474357	1.13844
22	17	64	2	251.899518	1.13844
22	17	22	2	354.45331	1.13844
22	17	22	1	1805.69716	1.13844
22	186	22	1	806.19003	1.13844

Mediciones, agosto 23de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	424.870755	1.13894
22	196	22	2	2583.93885	1.13894
22	196	22	1	3250.17038	1.13894
22	61	22	2	2238.70267	1.13894
22	61	22	1	273.967253	1.13894
22	236	64	2	440.79767	1.13894
22	236	22	2	682.561878	1.13894
22	236	22	1	3252.37043	1.13894
22	88	64	2	217.926808	1.13894
22	88	22	2	1240.39235	1.13894
22	88	22	1	1334.14086	1.13894
22	401	22	2	25.638448	1.13894
22	401	22	1	521.501562	1.13894
22	17	64	2	296.925718	1.13894
22	17	22	2	395.877414	1.13894
22	17	22	1	1897.18692	1.13894
22	186	22	1	801.02005	1.13894

Mediciones, agosto 22 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	426.954321	1.13882
22	196	22	2	2256.21874	1.13882
22	196	22	1	3259.82694	1.13882
22	61	22	2	2141.19887	1.13882
22	61	22	1	269.271097	1.13882
22	236	64	2	442.104313	1.13882
22	236	22	2	726.634582	1.13882
22	236	22	1	3183.97106	1.13882
22	88	64	2	234.983792	1.13882
22	88	22	2	1079.35747	1.13882
22	88	22	1	1453.10874	1.13882
22	401	22	2	25.0380987	1.13882
22	401	22	1	516.301911	1.13882
22	17	64	2	275.242512	1.13882
22	17	22	2	382.634414	1.13882
22	17	22	1	1870.59298	1.13882
22	186	22	1	784.85999	1.13882

Mediciones, agosto 21 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	413.499433	1.13911
22	196	22	2	1841.30672	1.13911
22	196	22	1	3272.07384	1.13911
22	61	22	2	2051.28773	1.13911
22	61	22	1	281.458359	1.13911
22	236	64	2	417.666563	1.13911
22	236	22	2	701.94963	1.13911
22	236	22	1	3296.50393	1.13911
22	88	64	2	235.019107	1.13911
22	88	22	2	1298.16715	1.13911
22	88	22	1	1399.23171	1.13911
22	401	22	2	21.7891494	1.13911
22	401	22	1	511.800881	1.13911
22	17	64	2	267.473286	1.13911
22	17	22	2	358.938273	1.13911
22	17	22	1	1886.31036	1.13911
22	186	22	1	765.21002	1.13911

Mediciones, agosto 20 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	406.89559	1.13833
22	196	22	2	2316.81871	1.13833
22	196	22	1	3178.40594	1.13833
22	61	22	2	2187.4964	1.13833
22	61	22	1	287.108639	1.13833
22	236	64	2	442.91655	1.13833
22	236	22	2	725.610457	1.13833
22	236	22	1	3171.37289	1.13833
22	88	64	2	197.479616	1.13833
22	88	22	2	1189.71581	1.13833
22	88	22	1	1383.9015	1.13833
22	401	22	2	25.744392	1.13833
22	401	22	1	522.855568	1.13833
22	17	64	2	263.765246	1.13833
22	17	22	2	332.240385	1.13833
22	17	22	1	1852.28441	1.13833
22	186	22	1	762.64	1.13833

Mediciones, agosto 19 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	357.384427	1.13942
22	196	22	2	1841.76581	1.13942
22	196	22	1	2425.52994	1.13942
22	61	22	2	2222.77575	1.13942
22	61	22	1	215.204167	1.13942
22	236	64	2	293.217678	1.13942
22	236	22	2	509.979102	1.13942
22	236	22	1	2675.72326	1.13942
22	88	64	2	160.222643	1.13942
22	88	22	2	616.558766	1.13942
22	88	22	1	1157.2886	1.13942
22	401	22	2	25.850336	1.13942
22	401	22	1	522.819664	1.13942
22	17	64	2	198.009336	1.13942
22	17	22	2	260.339723	1.13942
22	17	22	1	1646.40088	1.13942
22	186	22	1	732.90001	1.13942

Mediciones, agosto 18 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375.783369	1.14002
22	196	22	2	1838.05777	1.14002
22	196	22	1	1938.7686	1.14002
22	61	22	2	2231.46316	1.14002
22	61	22	1	201.826879	1.14002
22	236	64	2	318.608923	1.14002
22	236	22	2	475.688561	1.14002
22	236	22	1	2459.79249	1.14002
22	88	64	2	160.434531	1.14002
22	88	22	2	637.606308	1.14002
22	88	22	1	1134.12926	1.14002
22	401	22	2	19.811528	1.14002
22	401	22	1	412.938472	1.14002
22	17	64	2	176.608648	1.14002
22	17	22	2	315.854379	1.14002
22	17	22	1	1504.86699	1.14002
22	186	22	1	728.29999	1.14002

Mediciones, agosto 17 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	481.268278	1.13959
22	196	22	2	2409.37845	1.13959
22	196	22	1	2986.40307	1.13959
22	61	22	2	2255.01804	1.13959
22	61	22	1	248.121787	1.13959
22	236	64	2	380.091758	1.13959
22	236	22	2	742.985273	1.13959
22	236	22	1	3016.67285	1.13959
22	88	64	2	223.294638	1.13959
22	88	22	2	1240.7455	1.13959
22	88	22	1	1287.35976	1.13959
22	401	22	2	25.95628	1.13959
22	401	22	1	542.54372	1.13959
22	17	64	2	271.428528	1.13959
22	17	22	2	384.223574	1.13959
22	17	22	1	1790.67798	1.13959
22	186	22	1	802.58002	1.13959

Mediciones, agosto 16 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	452.592769	1.139
22	196	22	2	2497.52386	1.139
22	196	22	1	3266.50337	1.139
22	61	22	2	2086.03736	1.139
22	61	22	1	275.882637	1.139
22	236	64	2	471.415486	1.139
22	236	22	2	699.053828	1.139
22	236	22	1	3320.56069	1.139
22	88	64	2	225.590091	1.139
22	88	22	2	1344.14684	1.139
22	88	22	1	1358.44306	1.139
22	401	22	2	27.5807547	1.139
22	401	22	1	540.009245	1.139
22	17	64	2	308.89739	1.139
22	17	22	2	404.352934	1.139
22	17	22	1	1887.46968	1.139
22	186	22	1	805.11	1.139

Mediciones, agosto 15 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	417.207473	1.13783
22	196	22	2	2500.24309	1.13783
22	196	22	1	3268.96912	1.13783
22	61	22	2	2292.4869	1.13783
22	61	22	1	274.503085	1.13783
22	236	64	2	434.935435	1.13783
22	236	22	2	652.7563	1.13783
22	236	22	1	3335.16813	1.13783
22	88	64	2	201.187656	1.13783
22	88	22	2	1294.00002	1.13783
22	88	22	1	1401.79225	1.13783
22	401	22	2	26.3447414	1.13783
22	401	22	1	540.195249	1.13783
22	17	64	2	292.617328	1.13783
22	17	22	2	371.263091	1.13783
22	17	22	1	1881.37953	1.13783
22	186	22	1	782.02002	1.13783

Mediciones, agosto 14 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	406.083353	1.13927
22	196	22	2	2581.81997	1.13927
22	196	22	1	3283.88672	1.13927
22	61	22	2	2331.15646	1.13927
22	61	22	1	277.073455	1.13927
22	236	64	2	430.132641	1.13927
22	236	22	2	637.959454	1.13927
22	236	22	1	3344.55781	1.13927
22	88	64	2	204.401291	1.13927
22	88	22	2	1096.87355	1.13927
22	88	22	1	1541.32532	1.13927
22	401	22	2	28.392992	1.13927
22	401	22	1	536.476988	1.13927
22	17	64	2	267.614544	1.13927
22	17	22	2	330.580595	1.13927
22	17	22	1	1901.99486	1.13927
22	186	22	1	774.85995	1.13927

Mediciones, agosto 13 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	414.700131	1.13966
22	196	22	2	2873.87226	1.13966
22	196	22	1	3235.78747	1.13966
22	61	22	2	2142.32894	1.13966
22	61	22	1	276.408058	1.13966
22	236	64	2	419.538241	1.13966
22	236	22	2	640.325537	1.13966
22	236	22	1	3341.22594	1.13966
22	88	64	2	201.081712	1.13966
22	88	22	2	1188.93888	1.13966
22	88	22	1	1549.99753	1.13966
22	401	22	2	20.341248	1.13966
22	401	22	1	550.218732	1.13966
22	17	64	2	261.328534	1.13966
22	17	22	2	348.09667	1.13966
22	17	22	1	1904.34482	1.13966
22	186	22	1	781.34995	1.13966

Mediciones, agosto 12 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.765521	1.13732
22	196	22	2	2819.38173	1.13732
22	196	22	1	3250.53293	1.13732
22	61	22	2	2380.06728	1.13732
22	61	22	1	276.442792	1.13732
22	236	64	2	420.66831	1.13732
22	236	22	2	618.818905	1.13732
22	236	22	1	3294.93271	1.13732
22	88	64	2	194.018779	1.13732
22	88	22	2	843.667388	1.13732
22	88	22	1	1557.98381	1.13732
22	401	22	2	27.4041814	1.13732
22	401	22	1	545.055839	1.13732
22	17	64	2	261.928883	1.13732
22	17	22	2	345.377441	1.13732
22	17	22	1	1869.3636	1.13732
22	186	22	1	778.58002	1.13732

Mediciones, agosto 11 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376.348403	1.13862
22	196	22	2	2177.39641	1.13862
22	196	22	1	2537.73529	1.13862
22	61	22	2	2170.33347	1.13862
22	61	22	1	216.231527	1.13862
22	236	64	2	269.027131	1.13862
22	236	22	2	500.867918	1.13862
22	236	22	1	2730.11508	1.13862
22	88	64	2	160.04607	1.13862
22	88	22	2	513.581198	1.13862
22	88	22	1	1213.8217	1.13862
22	401	22	2	13.137056	1.13862
22	401	22	1	423.702924	1.13862
22	17	64	2	181.411443	1.13862
22	17	22	2	267.402656	1.13862
22	17	22	1	1559.93584	1.13862
22	186	22	1	732.11	1.13862

Mediciones, agosto 10 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	472.368982	1.13841
22	196	22	2	2460.37283	1.13841
22	196	22	1	3097.80787	1.13841
22	61	22	2	2165.60131	1.13841
22	61	22	1	272.808543	1.13841
22	236	64	2	403.364123	1.13841
22	236	22	2	632.167849	1.13841
22	236	22	1	3180.77797	1.13841
22	88	64	2	204.54255	1.13841
22	88	22	2	848.999903	1.13841
22	88	22	1	1439.5676	1.13841
22	401	22	2	25.108728	1.13841
22	401	22	1	545.421312	1.13841
22	17	64	2	261.257904	1.13841
22	17	22	2	343.929539	1.13841
22	17	22	1	1819.78247	1.13841
22	186	22	1	825.31	1.13841

Mediciones, agosto 09 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	467.672131	1.13914
22	196	22	2	2798.61671	1.13914
22	196	22	1	3266.73118	1.13914
22	61	22	2	2070.53422	1.13914
22	61	22	1	291.915786	1.13914
22	236	64	2	469.261291	1.13914
22	236	22	2	726.669897	1.13914
22	236	22	1	3340.10873	1.13914
22	88	64	2	210.510728	1.13914
22	88	22	2	1233.78851	1.13914
22	88	22	1	1532.82082	1.13914
22	401	22	2	23.0604774	1.13914
22	401	22	1	554.879523	1.13914
22	17	64	2	294.241803	1.13914
22	17	22	2	401.669019	1.13914
22	17	22	1	1879.7992	1.13914
22	186	22	1	818.06003	1.13914

Mediciones, agosto 08 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	424.976699	1.13885
22	196	22	2	2737.2045	1.13885
22	196	22	1	3217.43892	1.13885
22	61	22	2	2111.42861	1.13885
22	61	22	1	284.351361	1.13885
22	236	64	2	410.215169	1.13885
22	236	22	2	732.390873	1.13885
22	236	22	1	3293.88419	1.13885
22	88	64	2	201.36423	1.13885
22	88	22	2	1295.30666	1.13885
22	88	22	1	1511.38923	1.13885
22	401	22	2	27.333552	1.13885
22	401	22	1	539.216418	1.13885
22	17	64	2	284.883416	1.13885
22	17	22	2	375.536166	1.13885
22	17	22	1	1849.19047	1.13885
22	186	22	1	780.79001	1.13885

Mediciones, agosto 07 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	363.847011	1.13916
22	196	22	2	2278.46698	1.13916
22	196	22	1	2790.27585	1.13916
22	61	22	2	2113.01777	1.13916
22	61	22	1	235.022211	1.13916
22	236	64	2	287.496702	1.13916
22	236	22	2	542.292022	1.13916
22	236	22	1	3084.66123	1.13916
22	88	64	2	155.419848	1.13916
22	88	22	2	1122.37074	1.13916
22	88	22	1	1341.60547	1.13916
22	401	22	2	18.9286614	1.13916
22	401	22	1	548.201339	1.13916
22	17	64	2	182.470883	1.13916
22	17	22	2	311.793192	1.13916
22	17	22	1	1729.55605	1.13916
22	186	22	1	763.28004	1.13916

Mediciones, agosto 06 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	401.810278	1.14087
22	196	22	2	2570.80179	1.14087
22	196	22	1	3240.97753	1.14087
22	61	22	2	2090.59296	1.14087
22	61	22	1	272.241025	1.14087
22	236	64	2	429.355718	1.14087
22	236	22	2	720.101369	1.14087
22	236	22	1	3298.15277	1.14087
22	88	64	2	227.108622	1.14087
22	88	22	2	1037.61554	1.14087
22	88	22	1	1482.02981	1.14087
22	401	22	2	24.36712	1.14087
22	401	22	1	554.8429	1.14087
22	17	64	2	269.203704	1.14087
22	17	22	2	317.125707	1.14087
22	17	22	1	1895.03076	1.14087
22	186	22	1	777.95004	1.14087

Mediciones, agosto 05 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391.215878	1.13981
22	196	22	2	2394.26377	1.13981
22	196	22	1	3252.93038	1.13981
22	61	22	2	2388.08371	1.13981
22	61	22	1	296.896332	1.13981
22	236	64	2	441.715851	1.13981
22	236	22	2	507.365817	1.13981
22	236	22	1	3248.23803	1.13981
22	88	64	2	202.741502	1.13981
22	88	22	2	836.03942	1.13981
22	88	22	1	1504.21914	1.13981
22	401	22	2	22.5307574	1.13981
22	401	22	1	502.809273	1.13981
22	17	64	2	261.469792	1.13981
22	17	22	2	363.45855	1.13981
22	17	22	1	1856.85828	1.13981
22	186	22	1	776.51001	1.13981

Mediciones, agosto 04 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	382.599099	1.13955
22	196	22	2	2009.33391	1.13955
22	196	22	1	2393.50681	1.13955
22	61	22	2	2279.06733	1.13955
22	61	22	1	208.638719	1.13955
22	236	64	2	288.273624	1.13955
22	236	22	2	436.877742	1.13955
22	236	22	1	2651.20874	1.13955
22	88	64	2	163.365648	1.13955
22	88	22	2	586.894446	1.13955
22	88	22	1	1187.72984	1.13955
22	401	22	2	15.0087334	1.13955
22	401	22	1	420.001297	1.13955
22	17	64	2	166.93243	1.13955
22	17	22	2	289.686211	1.13955
22	17	22	1	1518.84126	1.13955
22	186	22	1	711.96996	1.13955

Mediciones, agosto 03 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	470.391361	1.14018
22	196	22	2	2266.56594	1.14018
22	196	22	1	3019.04111	1.14018
22	61	22	2	2189.54465	1.14018
22	61	22	1	246.285429	1.14018
22	236	64	2	431.79243	1.14018
22	236	22	2	642.903508	1.14018
22	236	22	1	3075.2866	1.14018
22	88	64	2	208.074016	1.14018
22	88	22	2	991.388639	1.14018
22	88	22	1	1321.41716	1.14018
22	401	22	2	25.42656	1.14018
22	401	22	1	497.91345	1.14018
22	17	64	2	261.68168	1.14018
22	17	22	2	379.35015	1.14018
22	17	22	1	1728.57101	1.14018
22	186	22	1	793.06	1.14018

Mediciones, agosto 02 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	427.272153	1.14061
22	196	22	2	2773.19015	1.14061
22	196	22	1	3136.6876	1.14061
22	61	22	2	2019.57516	1.14061
22	61	22	1	305.54496	1.14061
22	236	64	2	411.415867	1.14061
22	236	22	2	706.25802	1.14061
22	236	22	1	3216.64606	1.14061
22	88	64	2	202.458984	1.14061
22	88	22	2	1129.61024	1.14061
22	88	22	1	1524.94078	1.14061
22	401	22	2	34.0080241	1.14061
22	401	22	1	524.332006	1.14061
22	17	64	2	299.82152	1.14061
22	17	22	2	393.864478	1.14061
22	17	22	1	1835.51688	1.14061
22	186	22	1	794.16	1.14061

Mediciones, agosto 01 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	424.093833	1.13957
22	196	22	2	2721.10101	1.13957
22	196	22	1	3170.31492	1.13957
22	61	22	2	2119.48035	1.13957
22	61	22	1	311.757627	1.13957
22	236	64	2	429.037886	1.13957
22	236	22	2	676.028665	1.13957
22	236	22	1	3191.78159	1.13957
22	88	64	2	214.148139	1.13957
22	88	22	2	1024.19596	1.13957
22	88	22	1	1471.51997	1.13957
22	401	22	2	21.294744	1.13957
22	401	22	1	503.705256	1.13957
22	17	64	2	289.121176	1.13957
22	17	22	2	375.783369	1.13957
22	17	22	1	1806.64556	1.13957
22	186	22	1	774.26001	1.13957

Mediciones, junio 30 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	435.78	1.13683
22	196	22	2	2147.24	1.13683
22	196	22	1	2327.85	1.13683
22	61	22	2	2296.19	1.13683
22	61	22	1	208.85	1.13683
22	236	64	2	322.39	1.13683
22	236	22	2	445.57	1.13683
22	236	22	1	2588.95	1.13683
22	88	64	2	170.85	1.13683
22	88	22	2	719.36	1.13683
22	88	22	1	1182.51	1.13683
22	401	22	2	25.57	1.13683
22	401	22	1	430.47	1.13683
22	17	64	2	191.86	1.13683
22	17	22	2	316.31	1.13683
22	17	22	1	1589.60	1.13683
22	186	22	1	758.81	1.13683

Mediciones, junio 29 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	495.46	1.13712
22	196	22	2	2764.01	1.13712
22	196	22	1	2984.53	1.13712
22	61	22	2	2239.13	1.13712
22	61	22	1	260.94	1.13712
22	236	64	2	420.39	1.13712
22	236	22	2	688.00	1.13712
22	236	22	1	3092.84	1.13712
22	88	64	2	226.44	1.13712
22	88	22	2	919.66	1.13712
22	88	22	1	1334.82	1.13712
22	401	22	2	22.11	1.13712
22	401	22	1	533.69	1.13712
22	17	64	2	264.05	1.13712
22	17	22	2	375.71	1.13712
22	17	22	1	1812.20	1.13712
22	186	22	1	826.11	1.13712

Mediciones, junio 28 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	444.22	1.13716
22	196	22	2	2557.91	1.13716
22	196	22	1	3341.37	1.13716
22	61	22	2	2152.96	1.13716
22	61	22	1	297.31	1.13716
22	236	64	2	439.17	1.13716
22	236	22	2	698.70	1.13716
22	236	22	1	3374.48	1.13716
22	88	64	2	200.16	1.13716
22	88	22	2	1156.70	1.13716
22	88	22	1	1532.20	1.13716
22	401	22	2	24.54	1.13716
22	401	22	1	579.13	1.13716
22	17	64	2	292.62	1.13716
22	17	22	2	416.43	1.13716
22	17	22	1	1924.21	1.13716
22	186	22	1	842.81	1.13716

Mediciones, junio 27 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	418.97	1.13686
22	196	22	2	2690.62	1.13686
22	196	22	1	3320.27	1.13686
22	61	22	2	2019.29	1.13686
22	61	22	1	295.59	1.13686
22	236	64	2	416.25	1.13686
22	236	22	2	664.23	1.13686
22	236	22	1	3298.77	1.13686
22	88	64	2	197.34	1.13686
22	88	22	2	1200.13	1.13686
22	88	22	1	1554.52	1.13686
22	401	22	2	22.64	1.13686
22	401	22	1	542.31	1.13686
22	17	64	2	280.47	1.13686
22	17	22	2	413.25	1.13686
22	17	22	1	1922.99	1.13686
22	186	22	1	835.81	1.13686

Mediciones, junio 26 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	411.17	1.13776
22	196	22	2	2591.07	1.13776
22	196	22	1	3321.09	1.13776
22	61	22	2	1997.29	1.13776
22	61	22	1	285.69	1.13776
22	236	64	2	416.68	1.13776
22	236	22	2	733.66	1.13776
22	236	22	1	3195.28	1.13776
22	88	64	2	204.79	1.13776
22	88	22	2	1181.59	1.13776
22	88	22	1	1572.64	1.13776
22	401	22	2	23.77	1.13776
22	401	22	1	524.95	1.13776
22	17	64	2	251.41	1.13776
22	17	22	2	344.25	1.13776
22	17	22	1	1877.80	1.13776
22	186	22	1	813.65	1.13776

Mediciones, junio 25 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391.50	1.13649
22	196	22	2	2742.15	1.13649
22	196	22	1	3281.94	1.13649
22	61	22	2	2036.38	1.13649
22	61	22	1	294.67	1.13649
22	236	64	2	415.83	1.13649
22	236	22	2	743.41	1.13649
22	236	22	1	3158.80	1.13649
22	88	64	2	194.97	1.13649
22	88	22	2	1111.14	1.13649
22	88	22	1	1605.04	1.13649
22	401	22	2	24.30	1.13649
22	401	22	1	532.34	1.13649
22	17	64	2	236.96	1.13649
22	17	22	2	362.72	1.13649
22	17	22	1	1865.24	1.13649
22	186	22	1	800.23	1.13649

Mediciones, junio 24 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386.27	1.13832
22	196	22	2	2684.06	1.13832
22	196	22	1	3275.22	1.13832
22	61	22	2	2472.66	1.13832
22	61	22	1	289.97	1.13832
22	236	64	2	417.74	1.13832
22	236	22	2	640.29	1.13832
22	236	22	1	3101.02	1.13832
22	88	64	2	192.68	1.13832
22	88	22	2	889.40	1.13832
22	88	22	1	1563.58	1.13832
22	401	22	2	29.10	1.13832
22	401	22	1	529.48	1.13832
22	17	64	2	239.72	1.13832
22	17	22	2	334.01	1.13832
22	17	22	1	1874.32	1.13832
22	186	22	1	769.61	1.13832

Mediciones, junio 23 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.66	1.13787
22	196	22	2	2162.95	1.13787
22	196	22	1	2572.20	1.13787
22	61	22	2	2350.51	1.13787
22	61	22	1	218.24	1.13787
22	236	64	2	268.57	1.13787
22	236	22	2	537.63	1.13787
22	236	22	1	2665.58	1.13787
22	88	64	2	158.00	1.13787
22	88	22	2	528.24	1.13787
22	88	22	1	1308.36	1.13787
22	401	22	2	16.28	1.13787
22	401	22	1	428.56	1.13787
22	17	64	2	177.00	1.13787
22	17	22	2	266.13	1.13787
22	17	22	1	1582.07	1.13787
22	186	22	1	767.05	1.13787

Mediciones, junio 22 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	467.50	1.13748
22	196	22	2	2673.04	1.13748
22	196	22	1	3046.87	1.13748
22	61	22	2	2272.85	1.13748
22	61	22	1	269.31	1.13748
22	236	64	2	426.21	1.13748
22	236	22	2	687.33	1.13748
22	236	22	1	3012.85	1.13748
22	88	64	2	205.81	1.13748
22	88	22	2	997.75	1.13748
22	88	22	1	1492.66	1.13748
22	401	22	2	18.43	1.13748
22	401	22	1	524.84	1.13748
22	17	64	2	239.04	1.13748
22	17	22	2	368.58	1.13748
22	17	22	1	1801.13	1.13748
22	186	22	1	834.13	1.13748

Mediciones, junio 21 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	421.09	1.13713
22	196	22	2	2868.05	1.13713
22	196	22	1	3287.08	1.13713
22	61	22	2	2243.51	1.13713
22	61	22	1	287.28	1.13713
22	236	64	2	419.01	1.13713
22	236	22	2	660.07	1.13713
22	236	22	1	3101.22	1.13713
22	88	64	2	211.04	1.13713
22	88	22	2	1224.43	1.13713
22	88	22	1	1562.35	1.13713
22	401	22	2	22.53	1.13713
22	401	22	1	542.87	1.13713
22	17	64	2	273.76	1.13713
22	17	22	2	385.32	1.13713
22	17	22	1	1891.82	1.13713
22	186	22	1	819.66	1.13713

Mediciones, junio 20 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.13	1.13806
22	196	22	2	2867.87	1.13806
22	196	22	1	3326.80	1.13806
22	61	22	2	2212.82	1.13806
22	61	22	1	301.16	1.13806
22	236	64	2	435.36	1.13806
22	236	22	2	649.47	1.13806
22	236	22	1	3109.86	1.13806
22	88	64	2	211.22	1.13806
22	88	22	2	1246.89	1.13806
22	88	22	1	1601.39	1.13806
22	401	22	2	25.82	1.13806
22	401	22	1	519.25	1.13806
22	17	64	2	271.50	1.13806
22	17	22	2	383.02	1.13806
22	17	22	1	1898.48	1.13806
22	186	22	1	803.84	1.13806

Mediciones, junio 19 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	403.58	1.13797
22	196	22	2	2633.06	1.13797
22	196	22	1	3312.06	1.13797
22	61	22	2	2133.54	1.13797
22	61	22	1	297.92	1.13797
22	236	64	2	420.49	1.13797
22	236	22	2	736.31	1.13797
22	236	22	1	3358.48	1.13797
22	88	64	2	208.60	1.13797
22	88	22	2	1230.40	1.13797
22	88	22	1	1609.88	1.13797
22	401	22	2	21.15	1.13797
22	401	22	1	534.97	1.13797
22	17	64	2	256.35	1.13797
22	17	22	2	364.52	1.13797
22	17	22	1	1883.57	1.13797
22	186	22	1	812.53	1.13797

Mediciones, junio 18 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	389.94	1.13679
22	196	22	2	2517.65	1.13679
22	196	22	1	3282.40	1.13679
22	61	22	2	2160.27	1.13679
22	61	22	1	293.43	1.13679
22	236	64	2	428.08	1.13679
22	236	22	2	737.65	1.13679
22	236	22	1	3307.64	1.13679
22	88	64	2	199.35	1.13679
22	88	22	2	1205.75	1.13679
22	88	22	1	1617.88	1.13679
22	401	22	2	23.17	1.13679
22	401	22	1	536.63	1.13679
22	17	64	2	253.52	1.13679
22	17	22	2	360.10	1.13679
22	17	22	1	1874.99	1.13679
22	186	22	1	793.61	1.13679

Mediciones, junio 17 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	401.67	1.13625
22	196	22	2	2626.60	1.13625
22	196	22	1	3198.12	1.13625
22	61	22	2	2125.27	1.13625
22	61	22	1	294.55	1.13625
22	236	64	2	411.24	1.13625
22	236	22	2	554.09	1.13625
22	236	22	1	3205.52	1.13625
22	88	64	2	215.81	1.13625
22	88	22	2	928.88	1.13625
22	88	22	1	1559.45	1.13625
22	401	22	2	19.00	1.13625
22	401	22	1	502.19	1.13625
22	17	64	2	241.98	1.13625
22	17	22	2	323.09	1.13625
22	17	22	1	1811.80	1.13625
22	186	22	1	762.10	1.13625

Mediciones, junio 16 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.08	1.13654
22	196	22	2	1980.62	1.13654
22	196	22	1	2510.37	1.13654
22	61	22	2	2237.08	1.13654
22	61	22	1	216.30	1.13654
22	236	64	2	319.70	1.13654
22	236	22	2	455.63	1.13654
22	236	22	1	2754.17	1.13654
22	88	64	2	183.28	1.13654
22	88	22	2	423.95	1.13654
22	88	22	1	1270.09	1.13654
22	401	22	2	22.60	1.13654
22	401	22	1	430.14	1.13654
22	17	64	2	194.23	1.13654
22	17	22	2	306.67	1.13654
22	17	22	1	1573.07	1.13654
22	186	22	1	752.55	1.13654

Mediciones, junio 15 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	478.90	1.1369
22	196	22	2	2485.83	1.1369
22	196	22	1	3119.86	1.1369
22	61	22	2	2328.54	1.1369
22	61	22	1	285.98	1.1369
22	236	64	2	441.89	1.1369
22	236	22	2	680.73	1.1369
22	236	22	1	3220.31	1.1369
22	88	64	2	232.41	1.1369
22	88	22	2	981.43	1.1369
22	88	22	1	1482.30	1.1369
22	401	22	2	24.54	1.1369
22	401	22	1	522.78	1.1369
22	17	64	2	257.62	1.1369
22	17	22	2	385.32	1.1369
22	17	22	1	1882.27	1.1369
22	186	22	1	838.11	1.1369

Mediciones, junio 14 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	428.05	1.13747
22	196	22	2	2658.28	1.13747
22	196	22	1	3317.28	1.13747
22	61	22	2	2274.97	1.13747
22	61	22	1	313.63	1.13747
22	236	64	2	465.66	1.13747
22	236	22	2	695.91	1.13747
22	236	22	1	3390.00	1.13747
22	88	64	2	212.03	1.13747
22	88	22	2	1220.69	1.13747
22	88	22	1	1574.40	1.13747
22	401	22	2	28.11	1.13747
22	401	22	1	568.68	1.13747
22	17	64	2	308.30	1.13747
22	17	22	2	398.10	1.13747
22	17	22	1	1919.08	1.13747
22	186	22	1	830.40	1.13747

Mediciones, junio 13 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	417.21	1.1378
22	196	22	2	2551.56	1.1378
22	196	22	1	3274.52	1.1378
22	61	22	2	2285.53	1.1378
22	61	22	1	287.81	1.1378
22	236	64	2	443.98	1.1378
22	236	22	2	733.70	1.1378
22	236	22	1	3364.40	1.1378
22	88	64	2	213.76	1.1378
22	88	22	2	1278.92	1.1378
22	88	22	1	1584.96	1.1378
22	401	22	2	21.26	1.1378
22	401	22	1	554.25	1.1378
22	17	64	2	263.24	1.1378
22	17	22	2	395.31	1.1378
22	17	22	1	1882.70	1.1378
22	186	22	1	792.85	1.1378

Mediciones, junio 12 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	412.55	1.1374
22	196	22	2	2217.94	1.1374
22	196	22	1	3278.62	1.1374
22	61	22	2	2145.44	1.1374
22	61	22	1	274.86	1.1374
22	236	64	2	424.87	1.1374
22	236	22	2	719.18	1.1374
22	236	22	1	3322.95	1.1374
22	88	64	2	198.96	1.1374
22	88	22	2	1277.54	1.1374
22	88	22	1	1581.78	1.1374
22	401	22	2	30.23	1.1374
22	401	22	1	552.14	1.1374
22	17	64	2	252.82	1.1374
22	17	22	2	342.38	1.1374
22	17	22	1	1858.76	1.1374
22	186	22	1	782.52	1.1374

Mediciones, junio 11 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	392.13	1.13542
22	196	22	2	2286.38	1.13542
22	196	22	1	3316.82	1.13542
22	61	22	2	2355.52	1.13542
22	61	22	1	279.69	1.13542
22	236	64	2	427.20	1.13542
22	236	22	2	639.76	1.13542
22	236	22	1	3330.72	1.13542
22	88	64	2	223.15	1.13542
22	88	22	2	1149.92	1.13542
22	88	22	1	1575.77	1.13542
22	401	22	2	24.65	1.13542
22	401	22	1	561.04	1.13542
22	17	64	2	248.79	1.13542
22	17	22	2	364.09	1.13542
22	17	22	1	1849.49	1.13542
22	186	22	1	789.16	1.13542

Mediciones, junio 10 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	331.36	1.1356
22	196	22	2	2566.99	1.1356
22	196	22	1	2806.48	1.1356
22	61	22	2	2490.71	1.1356
22	61	22	1	228.70	1.1356
22	236	64	2	254.58	1.1356
22	236	22	2	466.75	1.1356
22	236	22	1	2960.68	1.1356
22	88	64	2	149.95	1.1356
22	88	22	2	750.79	1.1356
22	88	22	1	1422.89	1.1356
22	401	22	2	15.15	1.1356
22	401	22	1	553.58	1.1356
22	17	64	2	184.48	1.1356
22	17	22	2	292.76	1.1356
22	17	22	1	1701.74	1.1356
22	186	22	1	759.75	1.1356

Mediciones, junio 09 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	382.67	1.13619
22	196	22	2	2289.84	1.13619
22	196	22	1	2443.30	1.13619
22	61	22	2	2460.09	1.13619
22	61	22	1	208.57	1.13619
22	236	64	2	306.07	1.13619
22	236	22	2	494.69	1.13619
22	236	22	1	2708.88	1.13619
22	88	64	2	157.08	1.13619
22	88	22	2	761.00	1.13619
22	88	22	1	1231.85	1.13619
22	401	22	2	16.53	1.13619
22	401	22	1	434.33	1.13619
22	17	64	2	167.39	1.13619
22	17	22	2	280.05	1.13619
22	17	22	1	1543.60	1.13619
22	186	22	1	741.32	1.13619

Mediciones, junio 08 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	451.39	1.13736
22	196	22	2	2585.32	1.13736
22	196	22	1	3084.61	1.13736
22	61	22	2	2425.16	1.13736
22	61	22	1	264.40	1.13736
22	236	64	2	453.09	1.13736
22	236	22	2	654.24	1.13736
22	236	22	1	3171.04	1.13736
22	88	64	2	202.49	1.13736
22	88	22	2	1142.32	1.13736
22	88	22	1	1490.68	1.13736
22	401	22	2	24.12	1.13736
22	401	22	1	528.67	1.13736
22	17	64	2	244.91	1.13736
22	17	22	2	369.04	1.13736
22	17	22	1	1797.42	1.13736
22	186	22	1	820.36	1.13736

Mediciones, junio 07 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	433.28	1.13701
22	196	22	2	2835.56	1.13701
22	196	22	1	3321.03	1.13701
22	61	22	2	2297.11	1.13701
22	61	22	1	271.92	1.13701
22	236	64	2	472.79	1.13701
22	236	22	2	696.12	1.13701
22	236	22	1	3321.48	1.13701
22	88	64	2	180.71	1.13701
22	88	22	2	1286.90	1.13701
22	88	22	1	1603.51	1.13701
22	401	22	2	28.60	1.13701
22	401	22	1	558.04	1.13701
22	17	64	2	287.99	1.13701
22	17	22	2	402.02	1.13701
22	17	22	1	1834.69	1.13701
22	186	22	1	806.12	1.13701

Mediciones, junio 06 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	412.72	1.1368
22	196	22	2	2765.74	1.1368
22	196	22	1	3261.09	1.1368
22	61	22	2	2271.83	1.1368
22	61	22	1	272.10	1.1368
22	236	64	2	458.91	1.1368
22	236	22	2	697.39	1.1368
22	236	22	1	3271.63	1.1368
22	88	64	2	207.40	1.1368
22	88	22	2	1300.18	1.1368
22	88	22	1	1589.68	1.1368
22	401	22	2	21.22	1.1368
22	401	22	1	557.50	1.1368
22	17	64	2	271.71	1.1368
22	17	22	2	389.66	1.1368
22	17	22	1	1843.57	1.1368
22	186	22	1	790.53	1.1368

Mediciones, junio 05 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	407.35	1.13752
22	196	22	2	2557.45	1.13752
22	196	22	1	3244.62	1.13752
22	61	22	2	2192.09	1.13752
22	61	22	1	276.65	1.13752
22	236	64	2	447.22	1.13752
22	236	22	2	630.65	1.13752
22	236	22	1	3313.22	1.13752
22	88	64	2	209.24	1.13752
22	88	22	2	1194.45	1.13752
22	88	22	1	1570.15	1.13752
22	401	22	2	26.17	1.13752
22	401	22	1	528.40	1.13752
22	17	64	2	254.94	1.13752
22	17	22	2	366.42	1.13752
22	17	22	1	1857.88	1.13752
22	186	22	1	777.44	1.13752

Mediciones, junio 04 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	407.25	1.13728
22	196	22	2	2602.76	1.13728
22	196	22	1	3201.18	1.13728
22	61	22	2	2296.83	1.13728
22	61	22	1	293.43	1.13728
22	236	64	2	466.33	1.13728
22	236	22	2	503.45	1.13728
22	236	22	1	3211.25	1.13728
22	88	64	2	196.77	1.13728
22	88	22	2	924.47	1.13728
22	88	22	1	1473.70	1.13728
22	401	22	2	24.79	1.13728
22	401	22	1	531.57	1.13728
22	17	64	2	250.84	1.13728
22	17	22	2	369.99	1.13728
22	17	22	1	1755.07	1.13728
22	186	22	1	787.14	1.13728

Mediciones, junio 03 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	339.59	1.13783
22	196	22	2	2218.47	1.13783
22	196	22	1	2583.38	1.13783
22	61	22	2	2335.32	1.13783
22	61	22	1	249.43	1.13783
22	236	64	2	284.04	1.13783
22	236	22	2	342.16	1.13783
22	236	22	1	2801.04	1.13783
22	88	64	2	162.34	1.13783
22	88	22	2	522.55	1.13783
22	88	22	1	1350.93	1.13783
22	401	22	2	12.04	1.13783
22	401	22	1	503.41	1.13783
22	17	64	2	205.32	1.13783
22	17	22	2	293.54	1.13783
22	17	22	1	1730.31	1.13783
22	186	22	1	727.66	1.13783

Mediciones, junio 02 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.64	1.1376
22	196	22	2	2148.51	1.1376
22	196	22	1	2248.43	1.1376
22	61	22	2	2251.95	1.1376
22	61	22	1	203.59	1.1376
22	236	64	2	325.18	1.1376
22	236	22	2	403.89	1.1376
22	236	22	1	2569.73	1.1376
22	88	64	2	180.07	1.1376
22	88	22	2	547.80	1.1376
22	88	22	1	1172.38	1.1376
22	401	22	2	16.56	1.1376
22	401	22	1	417.35	1.1376
22	17	64	2	187.24	1.1376
22	17	22	2	301.83	1.1376
22	17	22	1	1629.59	1.1376
22	186	22	1	700.76	1.1376

Mediciones, junio 01 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	478.97	1.13866
22	196	22	2	2396.63	1.13866
22	196	22	1	2848.06	1.13866
22	61	22	2	2206.04	1.13866
22	61	22	1	278.07	1.13866
22	236	64	2	454.25	1.13866
22	236	22	2	525.66	1.13866
22	236	22	1	3065.52	1.13866
22	88	64	2	229.19	1.13866
22	88	22	2	874.11	1.13866
22	88	22	1	1463.70	1.13866
22	401	22	2	23.91	1.13866
22	401	22	1	462.92	1.13866
22	17	64	2	263.34	1.13866
22	17	22	2	376.98	1.13866
22	17	22	1	1699.02	1.13866
22	186	22	1	768.70	1.13866

Mediciones, mayo 31 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	434.86	1.13836
22	196	22	2	2466.27	1.13836
22	196	22	1	3119.63	1.13836
22	61	22	2	2106.94	1.13836
22	61	22	1	322.00	1.13836
22	236	64	2	492.53	1.13836
22	236	22	2	661.62	1.13836
22	236	22	1	3294.53	1.13836
22	88	64	2	177.81	1.13836
22	88	22	2	1040.12	1.13836
22	88	22	1	1535.31	1.13836
22	401	22	2	39.06	1.13836
22	401	22	1	534.47	1.13836
22	17	64	2	279.66	1.13836
22	17	22	2	414.52	1.13836
22	17	22	1	1850.54	1.13836
22	186	22	1	788.92	1.13836

Mediciones, mayo 30 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.55	1.13869
22	196	22	2	2569.50	1.13869
22	196	22	1	3211.02	1.13869
22	61	22	2	2101.51	1.13869
22	61	22	1	285.02	1.13869
22	236	64	2	456.55	1.13869
22	236	22	2	520.57	1.13869
22	236	22	1	3492.78	1.13869
22	88	64	2	247.31	1.13869
22	88	22	2	1082.99	1.13869
22	88	22	1	1469.76	1.13869
22	401	22	2	22.88	1.13869
22	401	22	1	530.66	1.13869
22	17	64	2	270.93	1.13869
22	17	22	2	393.23	1.13869
22	17	22	1	1871.42	1.13869
22	186	22	1	785.76	1.13869

Mediciones, mayo 29 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397.82	1.13921
22	196	22	2	2857.20	1.13921
22	196	22	1	3258.28	1.13921
22	61	22	2	2343.09	1.13921
22	61	22	1	290.36	1.13921
22	236	64	2	503.66	1.13921
22	236	22	2	615.57	1.13921
22	236	22	1	3401.53	1.13921
22	88	64	2	171.31	1.13921
22	88	22	2	814.29	1.13921
22	88	22	1	1591.67	1.13921
22	401	22	2	21.90	1.13921
22	401	22	1	535.01	1.13921
22	17	64	2	251.05	1.13921
22	17	22	2	349.16	1.13921
22	17	22	1	1878.33	1.13921
22	186	22	1	793.32	1.13921

Mediciones, mayo 28 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.89	1.13877
22	196	22	2	2843.18	1.13877
22	196	22	1	3104.27	1.13877
22	61	22	2	2091.05	1.13877
22	61	22	1	297.21	1.13877
22	236	64	2	467.11	1.13877
22	236	22	2	651.52	1.13877
22	236	22	1	3293.58	1.13877
22	88	64	2	144.05	1.13877
22	88	22	2	1083.95	1.13877
22	88	22	1	1572.72	1.13877
22	401	22	2	17.94	1.13877
22	401	22	1	523.22	1.13877
22	17	64	2	251.02	1.13877
22	17	22	2	355.76	1.13877
22	17	22	1	1858.93	1.13877
22	186	22	1	770.25	1.13877

Mediciones, mayo 27 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	378.43	1.13814
22	196	22	2	2935.60	1.13814
22	196	22	1	3178.60	1.13814
22	61	22	2	2119.83	1.13814
22	61	22	1	319.49	1.13814
22	236	64	2	461.95	1.13814
22	236	22	2	627.72	1.13814
22	236	22	1	3235.01	1.13814
22	88	64	2	164.57	1.13814
22	88	22	2	702.41	1.13814
22	88	22	1	1546.17	1.13814
22	401	22	2	19.78	1.13814
22	401	22	1	511.26	1.13814
22	17	64	2	240.74	1.13814
22	17	22	2	356.32	1.13814
22	17	22	1	1806.66	1.13814
22	186	22	1	764.58	1.13814

Mediciones, mayo 26 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	368.47	1.13768
22	196	22	2	2390.77	1.13768
22	196	22	1	2444.51	1.13768
22	61	22	2	2319.04	1.13768
22	61	22	1	232.35	1.13768
22	236	64	2	315.61	1.13768
22	236	22	2	548.40	1.13768
22	236	22	1	2671.73	1.13768
22	88	64	2	138.33	1.13768
22	88	22	2	552.57	1.13768
22	88	22	1	1235.45	1.13768
22	401	22	2	14.44	1.13768
22	401	22	1	420.18	1.13768
22	17	64	2	166.26	1.13768
22	17	22	2	276.41	1.13768
22	17	22	1	1514.38	1.13768
22	186	22	1	708.85	1.13768

Mediciones, mayo 25 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	454.15	1.13644
22	196	22	2	2522.53	1.13644
22	196	22	1	2987.60	1.13644
22	61	22	2	2240.01	1.13644
22	61	22	1	289.90	1.13644
22	236	64	2	438.47	1.13644
22	236	22	2	667.16	1.13644
22	236	22	1	3040.78	1.13644
22	88	64	2	142.32	1.13644
22	88	22	2	952.15	1.13644
22	88	22	1	1450.42	1.13644
22	401	22	2	26.06	1.13644
22	401	22	1	508.01	1.13644
22	17	64	2	238.90	1.13644
22	17	22	2	364.09	1.13644
22	17	22	1	1747.86	1.13644
22	186	22	1	791.11	1.13644

Mediciones, mayo 24 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	431.72	1.13675
22	196	22	2	2770.15	1.13675
22	196	22	1	3173.19	1.13675
22	61	22	2	2264.24	1.13675
22	61	22	1	312.66	1.13675
22	236	64	2	471.31	1.13675
22	236	22	2	751.53	1.13675
22	236	22	1	3219.07	1.13675
22	88	64	2	156.13	1.13675
22	88	22	2	890.11	1.13675
22	88	22	1	1527.97	1.13675
22	401	22	2	18.36	1.13675
22	401	22	1	525.66	1.13675
22	17	64	2	280.65	1.13675
22	17	22	2	387.26	1.13675
22	17	22	1	1795.53	1.13675
22	186	22	1	828.03	1.13675

Mediciones, mayo 23 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	396.20	1.13873
22	196	22	2	2678.72	1.13873
22	196	22	1	3273.49	1.13873
22	61	22	2	2266.32	1.13873
22	61	22	1	309.02	1.13873
22	236	64	2	440.90	1.13873
22	236	22	2	633.97	1.13873
22	236	22	1	3249.15	1.13873
22	88	64	2	214.75	1.13873
22	88	22	2	869.62	1.13873
22	88	22	1	1576.80	1.13873
22	401	22	2	19.32	1.13873
22	401	22	1	550.60	1.13873
22	17	64	2	264.51	1.13873
22	17	22	2	386.98	1.13873
22	17	22	1	1836.42	1.13873
22	186	22	1	777.70	1.13873

Mediciones, mayo 22 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391.67	1.13872
22	196	22	2	2703.27	1.13872
22	196	22	1	3259.68	1.13872
22	61	22	2	2347.79	1.13872
22	61	22	1	310.29	1.13872
22	236	64	2	447.40	1.13872
22	236	22	2	642.06	1.13872
22	236	22	1	3244.22	1.13872
22	88	64	2	203.91	1.13872
22	88	22	2	838.16	1.13872
22	88	22	1	1584.86	1.13872
22	401	22	2	14.06	1.13872
22	401	22	1	538.15	1.13872
22	17	64	2	229.90	1.13872
22	17	22	2	334.75	1.13872
22	17	22	1	1854.41	1.13872
22	186	22	1	763.26	1.13872

Mediciones, mayo 21 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.57	1.13795
22	196	22	2	2677.95	1.13795
22	196	22	1	3251.23	1.13795
22	61	22	2	2411.99	1.13795
22	61	22	1	299.50	1.13795
22	236	64	2	401.77	1.13795
22	236	22	2	634.68	1.13795
22	236	22	1	3218.03	1.13795
22	88	64	2	222.69	1.13795
22	88	22	2	999.33	1.13795
22	88	22	1	1549.38	1.13795
22	401	22	2	22.53	1.13795
22	401	22	1	545.09	1.13795
22	17	64	2	269.84	1.13795
22	17	22	2	396.16	1.13795
22	17	22	1	1857.93	1.13795
22	186	22	1	764.62	1.13795

Mediciones, mayo 20 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376.77	1.13872
22	196	22	2	2523.69	1.13872
22	196	22	1	3266.97	1.13872
22	61	22	2	2418.00	1.13872
22	61	22	1	300.02	1.13872
22	236	64	2	437.48	1.13872
22	236	22	2	621.08	1.13872
22	236	22	1	3153.16	1.13872
22	88	64	2	195.43	1.13872
22	88	22	2	895.26	1.13872
22	88	22	1	1587.70	1.13872
22	401	22	2	18.58	1.13872
22	401	22	1	544.36	1.13872
22	17	64	2	256.60	1.13872
22	17	22	2	359.04	1.13872
22	17	22	1	1804.70	1.13872
22	186	22	1	758.02	1.13872

Mediciones, mayo 19 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374.34	1.138
22	196	22	2	1846.46	1.138
22	196	22	1	2431.63	1.138
22	61	22	2	2391.86	1.138
22	61	22	1	226.75	1.138
22	236	64	2	290.89	1.138
22	236	22	2	500.30	1.138
22	236	22	1	2653.56	1.138
22	88	64	2	166.37	1.138
22	88	22	2	559.28	1.138
22	88	22	1	1275.65	1.138
22	401	22	2	17.69	1.138
22	401	22	1	424.45	1.138
22	17	64	2	163.47	1.138
22	17	22	2	262.32	1.138
22	17	22	1	1522.53	1.138
22	186	22	1	711.43	1.138

Mediciones, mayo 18 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	437.44	1.13783
22	196	22	2	2267.38	1.13783
22	196	22	1	3017.62	1.13783
22	61	22	2	2214.09	1.13783
22	61	22	1	263.35	1.13783
22	236	64	2	423.71	1.13783
22	236	22	2	584.28	1.13783
22	236	22	1	3078.56	1.13783
22	88	64	2	220.82	1.13783
22	88	22	2	921.47	1.13783
22	88	22	1	1459.39	1.13783
22	401	22	2	18.50	1.13783
22	401	22	1	536.74	1.13783
22	17	64	2	245.05	1.13783
22	17	22	2	348.10	1.13783
22	17	22	1	1765.56	1.13783
22	186	22	1	792.99	1.13783

Mediciones, mayo 17 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	407.96	1.1381
22	196	22	2	2766.94	1.1381
22	196	22	1	3226.32	1.1381
22	61	22	2	2183.40	1.1381
22	61	22	1	294.91	1.1381
22	236	64	2	468.48	1.1381
22	236	22	2	646.89	1.1381
22	236	22	1	3301.99	1.1381
22	88	64	2	209.98	1.1381
22	88	22	2	954.73	1.1381
22	88	22	1	1560.20	1.1381
22	401	22	2	14.97	1.1381
22	401	22	1	561.45	1.1381
22	17	64	2	279.30	1.1381
22	17	22	2	395.56	1.1381
22	17	22	1	1839.45	1.1381
22	186	22	1	803.71	1.1381

Mediciones, mayo 16 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	399.30	1.13737
22	196	22	2	2828.74	1.13737
22	196	22	1	3298.11	1.13737
22	61	22	2	2399.56	1.13737
22	61	22	1	274.40	1.13737
22	236	64	2	437.16	1.13737
22	236	22	2	697.36	1.13737
22	236	22	1	3324.50	1.13737
22	88	64	2	223.47	1.13737
22	88	22	2	910.06	1.13737
22	88	22	1	1616.94	1.13737
22	401	22	2	12.64	1.13737
22	401	22	1	547.95	1.13737
22	17	64	2	259.53	1.13737
22	17	22	2	379.39	1.13737
22	17	22	1	1881.13	1.13737
22	186	22	1	793.85	1.13737

Mediciones, mayo 15 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	409.30	1.13698
22	196	22	2	2700.48	1.13698
22	196	22	1	3300.37	1.13698
22	61	22	2	2448.22	1.13698
22	61	22	1	291.72	1.13698
22	236	64	2	432.57	1.13698
22	236	22	2	639.90	1.13698
22	236	22	1	3379.71	1.13698
22	88	64	2	216.87	1.13698
22	88	22	2	876.72	1.13698
22	88	22	1	1653.41	1.13698
22	401	22	2	21.15	1.13698
22	401	22	1	564.24	1.13698
22	17	64	2	259.81	1.13698
22	17	22	2	349.05	1.13698
22	17	22	1	1913.65	1.13698
22	186	22	1	801.47	1.13698

Mediciones, mayo 14 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	381.57	1.13675
22	196	22	2	2646.27	1.13675
22	196	22	1	3196.51	1.13675
22	61	22	2	2469.06	1.13675
22	61	22	1	286.01	1.13675
22	236	64	2	418.73	1.13675
22	236	22	2	643.68	1.13675
22	236	22	1	3222.94	1.13675
22	88	64	2	211.25	1.13675
22	88	22	2	692.24	1.13675
22	88	22	1	1574.54	1.13675
22	401	22	2	22.46	1.13675
22	401	22	1	547.88	1.13675
22	17	64	2	251.33	1.13675
22	17	22	2	355.30	1.13675
22	17	22	1	1886.83	1.13675
22	186	22	1	767.71	1.13675

Mediciones, mayo 13 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	329.94	1.13632
22	196	22	2	2449.99	1.13632
22	196	22	1	2469.23	1.13632
22	61	22	2	2332.53	1.13632
22	61	22	1	217.05	1.13632
22	236	64	2	255.68	1.13632
22	236	22	2	409.37	1.13632
22	236	22	1	2708.19	1.13632
22	88	64	2	156.73	1.13632
22	88	22	2	468.45	1.13632
22	88	22	1	1364.66	1.13632
22	401	22	2	17.09	1.13632
22	401	22	1	468.51	1.13632
22	17	64	2	170.22	1.13632
22	17	22	2	287.04	1.13632
22	17	22	1	1582.18	1.13632
22	186	22	1	718.35	1.13632

Mediciones, mayo 12 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	382.25	1.13696
22	196	22	2	2332.53	1.13696
22	196	22	1	2282.23	1.13696
22	61	22	2	2317.07	1.13696
22	61	22	1	202.65	1.13696
22	236	64	2	332.42	1.13696
22	236	22	2	431.51	1.13696
22	236	22	1	2553.76	1.13696
22	88	64	2	173.43	1.13696
22	88	22	2	471.70	1.13696
22	88	22	1	1159.96	1.13696
22	401	22	2	15.93	1.13696
22	401	22	1	409.18	1.13696
22	17	64	2	206.84	1.13696
22	17	22	2	298.30	1.13696
22	17	22	1	1496.49	1.13696
22	186	22	1	708.49	1.13696

Mediciones, mayo 11 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	446.55	1.13732
22	196	22	2	2931.89	1.13732
22	196	22	1	3039.08	1.13732
22	61	22	2	2381.34	1.13732
22	61	22	1	268.90	1.13732
22	236	64	2	442.67	1.13732
22	236	22	2	683.94	1.13732
22	236	22	1	3114.29	1.13732
22	88	64	2	242.08	1.13732
22	88	22	2	667.34	1.13732
22	88	22	1	1489.23	1.13732
22	401	22	2	21.05	1.13732
22	401	22	1	542.35	1.13732
22	17	64	2	248.65	1.13732
22	17	22	2	368.72	1.13732
22	17	22	1	1815.26	1.13732
22	186	22	1	820.69	1.13732

Mediciones, mayo 10 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.38	1.13705
22	196	22	2	2985.04	1.13705
22	196	22	1	3257.18	1.13705
22	61	22	2	2192.02	1.13705
22	61	22	1	279.59	1.13705
22	236	64	2	446.09	1.13705
22	236	22	2	685.00	1.13705
22	236	22	1	3351.03	1.13705
22	88	64	2	216.55	1.13705
22	88	22	2	918.00	1.13705
22	88	22	1	1613.56	1.13705
22	401	22	2	23.48	1.13705
22	401	22	1	551.88	1.13705
22	17	64	2	278.21	1.13705
22	17	22	2	404.49	1.13705
22	17	22	1	1895.87	1.13705
22	186	22	1	821.17	1.13705

Mediciones, mayo 09 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	413.43	1.13711
22	196	22	2	2597.85	1.13711
22	196	22	1	3365.49	1.13711
22	61	22	2	2158.64	1.13711
22	61	22	1	297.62	1.13711
22	236	64	2	451.64	1.13711
22	236	22	2	669.11	1.13711
22	236	22	1	3391.23	1.13711
22	88	64	2	225.52	1.13711
22	88	22	2	857.48	1.13711
22	88	22	1	1665.84	1.13711
22	401	22	2	23.10	1.13711
22	401	22	1	552.29	1.13711
22	17	64	2	273.58	1.13711
22	17	22	2	396.44	1.13711
22	17	22	1	1951.97	1.13711
22	186	22	1	826.21	1.13711

Mediciones, mayo 08 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	393.16	1.13865
22	196	22	2	2759.28	1.13865
22	196	22	1	3279.09	1.13865
22	61	22	2	2136.22	1.13865
22	61	22	1	273.29	1.13865
22	236	64	2	439.53	1.13865
22	236	22	2	637.39	1.13865
22	236	22	1	3302.94	1.13865
22	88	64	2	211.82	1.13865
22	88	22	2	877.57	1.13865
22	88	22	1	1622.83	1.13865
22	401	22	2	12.71	1.13865
22	401	22	1	549.49	1.13865
22	17	64	2	247.31	1.13865
22	17	22	2	358.83	1.13865
22	17	22	1	1852.61	1.13865
22	186	22	1	781.26	1.13865

Mediciones, mayo 07 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	379.00	1.13739
22	196	22	2	2521.64	1.13739
22	196	22	1	3229.87	1.13739
22	61	22	2	2179.76	1.13739
22	61	22	1	283.21	1.13739
22	236	64	2	414.95	1.13739
22	236	22	2	681.47	1.13739
22	236	22	1	3254.32	1.13739
22	88	64	2	192.99	1.13739
22	88	22	2	870.26	1.13739
22	88	22	1	1609.06	1.13739
22	401	22	2	19.99	1.13739
22	401	22	1	545.25	1.13739
22	17	64	2	240.63	1.13739
22	17	22	2	349.16	1.13739
22	17	22	1	1820.48	1.13739
22	186	22	1	765.96	1.13739

Mediciones, mayo 06 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397.29	1.13879
22	196	22	2	2526.94	1.13879
22	196	22	1	3178.60	1.13879
22	61	22	2	2081.02	1.13879
22	61	22	1	293.91	1.13879
22	236	64	2	424.06	1.13879
22	236	22	2	492.71	1.13879
22	236	22	1	3176.17	1.13879
22	88	64	2	211.01	1.13879
22	88	22	2	799.31	1.13879
22	88	22	1	1578.82	1.13879
22	401	22	2	25.11	1.13879
22	401	22	1	535.17	1.13879
22	17	64	2	250.06	1.13879
22	17	22	2	339.30	1.13879
22	17	22	1	1852.49	1.13879
22	186	22	1	754.75	1.13879

Mediciones, mayo 05 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	359.54	1.14174
22	196	22	2	2223.69	1.14174
22	196	22	1	2474.96	1.14174
22	61	22	2	2369.72	1.14174
22	61	22	1	217.03	1.14174
22	236	64	2	294.17	1.14174
22	236	22	2	389.03	1.14174
22	236	22	1	2688.04	1.14174
22	88	64	2	166.54	1.14174
22	88	22	2	545.61	1.14174
22	88	22	1	1298.99	1.14174
22	401	22	2	15.33	1.14174
22	401	22	1	421.51	1.14174
22	17	64	2	166.90	1.14174
22	17	22	2	268.18	1.14174
22	17	22	1	1607.33	1.14174
22	186	22	1	726.25	1.14174

Mediciones, mayo 04 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	466.15	1.14394
22	196	22	2	2622.68	1.14394
22	196	22	1	3074.26	1.14394
22	61	22	2	2335.61	1.14394
22	61	22	1	269.84	1.14394
22	236	64	2	438.11	1.14394
22	236	22	2	697.82	1.14394
22	236	22	1	3161.85	1.14394
22	88	64	2	223.44	1.14394
22	88	22	2	771.98	1.14394
22	88	22	1	1512.72	1.14394
22	401	22	2	20.16	1.14394
22	401	22	1	539.62	1.14394
22	17	64	2	246.96	1.14394
22	17	22	2	362.29	1.14394
22	17	22	1	1827.51	1.14394
22	186	22	1	826.85	1.14394

Mediciones, mayo 03 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	408.10	1.14789
22	196	22	2	2673.14	1.14789
22	196	22	1	3233.34	1.14789
22	61	22	2	2370.92	1.14789
22	61	22	1	294.35	1.14789
22	236	64	2	430.34	1.14789
22	236	22	2	699.20	1.14789
22	236	22	1	3264.62	1.14789
22	88	64	2	224.46	1.14789
22	88	22	2	827.95	1.14789
22	88	22	1	1582.71	1.14789
22	401	22	2	19.00	1.14789
22	401	22	1	536.62	1.14789
22	17	64	2	282.76	1.14789
22	17	22	2	403.96	1.14789
22	17	22	1	1840.64	1.14789
22	186	22	1	796.03	1.14789

Mediciones, mayo 02 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397.11	1.14189
22	196	22	2	2224.44	1.14189
22	196	22	1	3167.98	1.14189
22	61	22	2	2287.58	1.14189
22	61	22	1	281.12	1.14189
22	236	64	2	424.84	1.14189
22	236	22	2	751.04	1.14189
22	236	22	1	3204.51	1.14189
22	88	64	2	224.67	1.14189
22	88	22	2	720.07	1.14189
22	88	22	1	1552.85	1.14189
22	401	22	2	26.34	1.14189
22	401	22	1	545.20	1.14189
22	17	64	2	271.53	1.14189
22	17	22	2	388.18	1.14189
22	17	22	1	1814.06	1.14189
22	186	22	1	770.52	1.14189

Mediciones, mayo 01 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	353.57	1.13887
22	196	22	2	2317.63	1.13887
22	196	22	1	2570.33	1.13887
22	61	22	2	2295.98	1.13887
22	61	22	1	253.11	1.13887
22	236	64	2	320.41	1.13887
22	236	22	2	532.65	1.13887
22	236	22	1	2941.57	1.13887
22	88	64	2	180.46	1.13887
22	88	22	2	555.89	1.13887
22	88	22	1	1413.46	1.13887
22	401	22	2	19.25	1.13887
22	401	22	1	463.68	1.13887
22	17	64	2	200.98	1.13887
22	17	22	2	304.94	1.13887
22	17	22	1	1664.26	1.13887
22	186	22	1	746.87	1.13887

Mediciones, abril 30 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.45	1.138
22	196	22	2	2500.70	1.138
22	196	22	1	3047.96	1.138
22	61	22	2	2292.63	1.138
22	61	22	1	269.48	1.138
22	236	64	2	449.70	1.138
22	236	22	2	667.31	1.138
22	236	22	1	3220.02	1.138
22	88	64	2	193.17	1.138
22	88	22	2	848.89	1.138
22	88	22	1	1546.89	1.138
22	401	22	2	16.28	1.138
22	401	22	1	509.30	1.138
22	17	64	2	244.77	1.138
22	17	22	2	352.16	1.138
22	17	22	1	1836.22	1.138
22	186	22	1	766.28	1.138

Mediciones, abril 29 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377.27	1.13915
22	196	22	2	2571.26	1.13915
22	196	22	1	3120.61	1.13915
22	61	22	2	2142.33	1.13915
22	61	22	1	291.90	1.13915
22	236	64	2	418.16	1.13915
22	236	22	2	591.27	1.13915
22	236	22	1	3196.92	1.13915
22	88	64	2	179.43	1.13915
22	88	22	2	749.41	1.13915
22	88	22	1	1572.31	1.13915
22	401	22	2	21.47	1.13915
22	401	22	1	499.53	1.13915
22	17	64	2	248.16	1.13915
22	17	22	2	339.87	1.13915
22	17	22	1	1877.40	1.13915
22	186	22	1	766.80	1.13915

Mediciones, abril 28 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371.72	1.1389
22	196	22	2	2210.87	1.1389
22	196	22	1	2528.61	1.1389
22	61	22	2	2001.18	1.1389
22	61	22	1	222.14	1.1389
22	236	64	2	268.07	1.1389
22	236	22	2	485.97	1.1389
22	236	22	1	2712.88	1.1389
22	88	64	2	156.73	1.1389
22	88	22	2	499.21	1.1389
22	88	22	1	1341.17	1.1389
22	401	22	2	16.00	1.1389
22	401	22	1	443.48	1.1389
22	17	64	2	171.13	1.1389
22	17	22	2	273.05	1.1389
22	17	22	1	1577.41	1.1389
22	186	22	1	749.29	1.1389

Mediciones, abril 27 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	437.34	1.13672
22	196	22	2	2745.75	1.13672
22	196	22	1	2976.88	1.13672
22	61	22	2	2191.49	1.13672
22	61	22	1	248.72	1.13672
22	236	64	2	433.31	1.13672
22	236	22	2	657.17	1.13672
22	236	22	1	3133.53	1.13672
22	88	64	2	200.13	1.13672
22	88	22	2	1009.26	1.13672
22	88	22	1	1449.16	1.13672
22	401	22	2	17.90	1.13672
22	401	22	1	507.64	1.13672
22	17	64	2	219.83	1.13672
22	17	22	2	359.36	1.13672
22	17	22	1	1824.00	1.13672
22	186	22	1	801.04	1.13672

Mediciones, abril 26 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	408.48	1.13697
22	196	22	2	2943.30	1.13697
22	196	22	1	3298.00	1.13697
22	61	22	2	2006.58	1.13697
22	61	22	1	295.91	1.13697
22	236	64	2	479.61	1.13697
22	236	22	2	663.21	1.13697
22	236	22	1	3245.07	1.13697
22	88	64	2	142.57	1.13697
22	88	22	2	1045.88	1.13697
22	88	22	1	1555.21	1.13697
22	401	22	2	23.38	1.13697
22	401	22	1	521.15	1.13697
22	17	64	2	256.17	1.13697
22	17	22	2	364.34	1.13697
22	17	22	1	1905.82	1.13697
22	186	22	1	817.18	1.13697

Mediciones, abril 25 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.85	1.13569
22	196	22	2	2842.58	1.13569
22	196	22	1	3354.33	1.13569
22	61	22	2	1876.59	1.13569
22	61	22	1	290.70	1.13569
22	236	64	2	439.99	1.13569
22	236	22	2	737.48	1.13569
22	236	22	1	3280.15	1.13569
22	88	64	2	192.43	1.13569
22	88	22	2	938.73	1.13569
22	88	22	1	1582.61	1.13569
22	401	22	2	17.66	1.13569
22	401	22	1	520.21	1.13569
22	17	64	2	263.38	1.13569
22	17	22	2	350.57	1.13569
22	17	22	1	1857.99	1.13569
22	186	22	1	794.11	1.13569

Mediciones, abril 24 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386.94	1.13631
22	196	22	2	2668.20	1.13631
22	196	22	1	3078.11	1.13631
22	61	22	2	1711.63	1.13631
22	61	22	1	295.54	1.13631
22	236	64	2	411.56	1.13631
22	236	22	2	717.17	1.13631
22	236	22	1	3241.93	1.13631
22	88	64	2	205.88	1.13631
22	88	22	2	886.82	1.13631
22	88	22	1	1548.56	1.13631
22	401	22	2	24.37	1.13631
22	401	22	1	508.91	1.13631
22	17	64	2	250.98	1.13631
22	17	22	2	346.54	1.13631
22	17	22	1	1830.50	1.13631
22	186	22	1	787.88	1.13631

Mediciones, abril 23 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	369.89	1.13738
22	196	22	2	2551.31	1.13738
22	196	22	1	3102.06	1.13738
22	61	22	2	1726.36	1.13738
22	61	22	1	287.19	1.13738
22	236	64	2	421.48	1.13738
22	236	22	2	702.23	1.13738
22	236	22	1	3232.63	1.13738
22	88	64	2	210.97	1.13738
22	88	22	2	847.87	1.13738
22	88	22	1	1561.23	1.13738
22	401	22	2	18.89	1.13738
22	401	22	1	515.55	1.13738
22	17	64	2	238.30	1.13738
22	17	22	2	336.37	1.13738
22	17	22	1	1872.10	1.13738
22	186	22	1	808.51	1.13738

Mediciones, abril 22 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	347.81	1.13739
22	196	22	2	2764.08	1.13739
22	196	22	1	3208.36	1.13739
22	61	22	2	1774.53	1.13739
22	61	22	1	282.87	1.13739
22	236	64	2	432.96	1.13739
22	236	22	2	560.34	1.13739
22	236	22	1	3313.83	1.13739
22	88	64	2	210.83	1.13739
22	88	22	2	805.17	1.13739
22	88	22	1	1565.09	1.13739
22	401	22	2	21.08	1.13739
22	401	22	1	544.46	1.13739
22	17	64	2	259.00	1.13739
22	17	22	2	336.44	1.13739
22	17	22	1	1858.15	1.13739
22	186	22	1	812.42	1.13739

Mediciones, abril 21 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	337.22	1.13875
22	196	22	2	2315.16	1.13875
22	196	22	1	2409.34	1.13875
22	61	22	2	2513.45	1.13875
22	61	22	1	218.53	1.13875
22	236	64	2	268.85	1.13875
22	236	22	2	434.55	1.13875
22	236	22	1	2681.26	1.13875
22	88	64	2	163.33	1.13875
22	88	22	2	494.97	1.13875
22	88	22	1	1269.37	1.13875
22	401	22	2	11.80	1.13875
22	401	22	1	438.02	1.13875
22	17	64	2	175.27	1.13875
22	17	22	2	276.62	1.13875
22	17	22	1	1534.28	1.13875
22	186	22	1	741.95	1.13875

Mediciones, abril 20 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	437.51	1.13772
22	196	22	2	2330.73	1.13772
22	196	22	1	2869.14	1.13772
22	61	22	2	2380.74	1.13772
22	61	22	1	262.96	1.13772
22	236	64	2	399.16	1.13772
22	236	22	2	637.29	1.13772
22	236	22	1	3025.26	1.13772
22	88	64	2	212.63	1.13772
22	88	22	2	783.24	1.13772
22	88	22	1	1393.43	1.13772
22	401	22	2	20.31	1.13772
22	401	22	1	502.28	1.13772
22	17	64	2	246.99	1.13772
22	17	22	2	341.56	1.13772
22	17	22	1	1741.35	1.13772
22	186	22	1	787.02	1.13772

Mediciones, abril 19 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391.32	1.13921
22	196	22	2	2639.35	1.13921
22	196	22	1	3135.60	1.13921
22	61	22	2	2236.37	1.13921
22	61	22	1	307.79	1.13921
22	236	64	2	432.92	1.13921
22	236	22	2	640.40	1.13921
22	236	22	1	3324.29	1.13921
22	88	64	2	220.33	1.13921
22	88	22	2	901.69	1.13921
22	88	22	1	1502.62	1.13921
22	401	22	2	24.19	1.13921
22	401	22	1	505.83	1.13921
22	17	64	2	241.52	1.13921
22	17	22	2	391.04	1.13921
22	17	22	1	1803.55	1.13921
22	186	22	1	821.52	1.13921

Mediciones, abril 18 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375.82	1.13827
22	196	22	2	2890.08	1.13827
22	196	22	1	3060.61	1.13827
22	61	22	2	2200.56	1.13827
22	61	22	1	287.07	1.13827
22	236	64	2	420.28	1.13827
22	236	22	2	712.79	1.13827
22	236	22	1	3235.34	1.13827
22	88	64	2	222.16	1.13827
22	88	22	2	873.58	1.13827
22	88	22	1	1498.01	1.13827
22	401	22	2	26.63	1.13827
22	401	22	1	480.36	1.13827
22	17	64	2	225.10	1.13827
22	17	22	2	379.10	1.13827
22	17	22	1	1756.62	1.13827
22	186	22	1	785.19	1.13827

Mediciones, abril 17 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	381.61	1.13908
22	196	22	2	2742.40	1.13908
22	196	22	1	3097.16	1.13908
22	61	22	2	2178.49	1.13908
22	61	22	1	284.05	1.13908
22	236	64	2	401.21	1.13908
22	236	22	2	738.29	1.13908
22	236	22	1	3165.27	1.13908
22	88	64	2	233.47	1.13908
22	88	22	2	903.53	1.13908
22	88	22	1	1470.23	1.13908
22	401	22	2	18.08	1.13908
22	401	22	1	497.03	1.13908
22	17	64	2	248.05	1.13908
22	17	22	2	339.62	1.13908
22	17	22	1	1800.64	1.13908
22	186	22	1	776.77	1.13908

Mediciones, abril 16 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	385.07	1.13852
22	196	22	2	3123.05	1.13852
22	196	22	1	3008.76	1.13852
22	61	22	2	2151.23	1.13852
22	61	22	1	269.92	1.13852
22	236	64	2	416.11	1.13852
22	236	22	2	700.75	1.13852
22	236	22	1	3159.37	1.13852
22	88	64	2	202.67	1.13852
22	88	22	2	946.12	1.13852
22	88	22	1	1452.66	1.13852
22	401	22	2	21.12	1.13852
22	401	22	1	483.90	1.13852
22	17	64	2	242.89	1.13852
22	17	22	2	359.57	1.13852
22	17	22	1	1752.89	1.13852
22	186	22	1	753.10	1.13852

Mediciones, abril 15 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.24	1.14159
22	196	22	2	2779.33	1.14159
22	196	22	1	3088.72	1.14159
22	61	22	2	2162.39	1.14159
22	61	22	1	277.15	1.14159
22	236	64	2	398.70	1.14159
22	236	22	2	618.85	1.14159
22	236	22	1	3110.18	1.14159
22	88	64	2	214.36	1.14159
22	88	22	2	880.43	1.14159
22	88	22	1	1420.78	1.14159
22	401	22	2	21.51	1.14159
22	401	22	1	493.46	1.14159
22	17	64	2	259.92	1.14159
22	17	22	2	329.70	1.14159
22	17	22	1	1747.17	1.14159
22	186	22	1	744.76	1.14159

Mediciones, abril 14 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.73	1.14141
22	196	22	2	2434.28	1.14141
22	196	22	1	2292.47	1.14141
22	61	22	2	2249.58	1.14141
22	61	22	1	203.02	1.14141
22	236	64	2	257.09	1.14141
22	236	22	2	500.87	1.14141
22	236	22	1	2553.77	1.14141
22	88	64	2	163.30	1.14141
22	88	22	2	385.21	1.14141
22	88	22	1	1179.36	1.14141
22	401	22	2	17.87	1.14141
22	401	22	1	408.12	1.14141
22	17	64	2	165.80	1.14141
22	17	22	2	273.02	1.14141
22	17	22	1	1438.71	1.14141
22	186	22	1	711.04	1.14141

Mediciones, abril 13 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	421.66	1.14019
22	196	22	2	2665.02	1.14019
22	196	22	1	2786.90	1.14019
22	61	22	2	2132.90	1.14019
22	61	22	1	246.55	1.14019
22	236	64	2	382.46	1.14019
22	236	22	2	637.78	1.14019
22	236	22	1	2976.85	1.14019
22	88	64	2	217.01	1.14019
22	88	22	2	787.27	1.14019
22	88	22	1	1325.42	1.14019
22	401	22	2	26.17	1.14019
22	401	22	1	480.65	1.14019
22	17	64	2	237.63	1.14019
22	17	22	2	350.14	1.14019
22	17	22	1	1670.12	1.14019
22	186	22	1	791.33	1.14019

Mediciones, abril 12 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	385.99	1.1385
22	196	22	2	2618.02	1.1385
22	196	22	1	3054.43	1.1385
22	61	22	2	2221.65	1.1385
22	61	22	1	274.90	1.1385
22	236	64	2	418.62	1.1385
22	236	22	2	656.53	1.1385
22	236	22	1	3155.85	1.1385
22	88	64	2	213.83	1.1385
22	88	22	2	901.62	1.1385
22	88	22	1	1416.13	1.1385
22	401	22	2	19.95	1.1385
22	401	22	1	507.19	1.1385
22	17	64	2	264.86	1.1385
22	17	22	2	364.91	1.1385
22	17	22	1	1787.08	1.1385
22	186	22	1	788.36	1.1385

Mediciones, abril 11 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.06	1.13784
22	196	22	2	2746.81	1.13784
22	196	22	1	3128.96	1.13784
22	61	22	2	2194.95	1.13784
22	61	22	1	266.28	1.13784
22	236	64	2	419.22	1.13784
22	236	22	2	633.05	1.13784
22	236	22	1	3202.16	1.13784
22	88	64	2	193.52	1.13784
22	88	22	2	947.14	1.13784
22	88	22	1	1436.94	1.13784
22	401	22	2	16.39	1.13784
22	401	22	1	482.29	1.13784
22	17	64	2	260.76	1.13784
22	17	22	2	360.46	1.13784
22	17	22	1	1778.85	1.13784
22	186	22	1	778.58	1.13784

Mediciones, abril 10 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	366.99	1.13833
22	196	22	2	2558.62	1.13833
22	196	22	1	3062.73	1.13833
22	61	22	2	2188.66	1.13833
22	61	22	1	286.39	1.13833
22	236	64	2	400.82	1.13833
22	236	22	2	674.51	1.13833
22	236	22	1	3183.29	1.13833
22	88	64	2	208.39	1.13833
22	88	22	2	972.11	1.13833
22	88	22	1	1469.88	1.13833
22	401	22	2	16.10	1.13833
22	401	22	1	490.74	1.13833
22	17	64	2	244.87	1.13833
22	17	22	2	349.30	1.13833
22	17	22	1	1807.21	1.13833
22	186	22	1	753.72	1.13833

Mediciones, abril 09 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	365.79	1.13698
22	196	22	2	2564.20	1.13698
22	196	22	1	3120.19	1.13698
22	61	22	2	2120.65	1.13698
22	61	22	1	295.01	1.13698
22	236	64	2	394.04	1.13698
22	236	22	2	671.26	1.13698
22	236	22	1	3209.75	1.13698
22	88	64	2	200.16	1.13698
22	88	22	2	907.98	1.13698
22	88	22	1	1511.53	1.13698
22	401	22	2	16.60	1.13698
22	401	22	1	488.32	1.13698
22	17	64	2	231.21	1.13698
22	17	22	2	341.17	1.13698
22	17	22	1	1774.05	1.13698
22	186	22	1	758.32	1.13698

Mediciones, abril 08 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	334.92	1.13685
22	196	22	2	2522.28	1.13685
22	196	22	1	3108.44	1.13685
22	61	22	2	2127.14	1.13685
22	61	22	1	286.74	1.13685
22	236	64	2	405.62	1.13685
22	236	22	2	476.47	1.13685
22	236	22	1	3289.46	1.13685
22	88	64	2	203.80	1.13685
22	88	22	2	842.61	1.13685
22	88	22	1	1513.47	1.13685
22	401	22	2	20.55	1.13685
22	401	22	1	513.66	1.13685
22	17	64	2	240.07	1.13685
22	17	22	2	335.07	1.13685
22	17	22	1	1781.81	1.13685
22	186	22	1	756.82	1.13685

Mediciones, abril 07 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	328.81	1.13742
22	196	22	2	2118.70	1.13742
22	196	22	1	2365.64	1.13742
22	61	22	2	2092.25	1.13742
22	61	22	1	212.13	1.13742
22	236	64	2	275.67	1.13742
22	236	22	2	379.17	1.13742
22	236	22	1	2673.50	1.13742
22	88	64	2	152.10	1.13742
22	88	22	2	462.02	1.13742
22	88	22	1	1223.56	1.13742
22	401	22	2	14.23	1.13742
22	401	22	1	414.04	1.13742
22	17	64	2	174.17	1.13742
22	17	22	2	278.42	1.13742
22	17	22	1	1530.85	1.13742
22	186	22	1	709.25	1.13742

Mediciones, abril 06 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	431.83	1.13876
22	196	22	2	2482.87	1.13876
22	196	22	1	2983.15	1.13876
22	61	22	2	2049.38	1.13876
22	61	22	1	253.59	1.13876
22	236	64	2	391.00	1.13876
22	236	22	2	655.62	1.13876
22	236	22	1	3120.16	1.13876
22	88	64	2	203.87	1.13876
22	88	22	2	889.82	1.13876
22	88	22	1	1420.15	1.13876
22	401	22	2	25.71	1.13876
22	401	22	1	491.17	1.13876
22	17	64	2	235.62	1.13876
22	17	22	2	354.38	1.13876
22	17	22	1	1796.29	1.13876
22	186	22	1	804.24	1.13876

Mediciones, abril 05 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.39	1.13943
22	196	22	2	2766.16	1.13943
22	196	22	1	3175.74	1.13943
22	61	22	2	2040.41	1.13943
22	61	22	1	285.45	1.13943
22	236	64	2	405.87	1.13943
22	236	22	2	667.31	1.13943
22	236	22	1	3282.22	1.13943
22	88	64	2	196.07	1.13943
22	88	22	2	935.20	1.13943
22	88	22	1	1504.93	1.13943
22	401	22	2	21.33	1.13943
22	401	22	1	503.43	1.13943
22	17	64	2	266.41	1.13943
22	17	22	2	374.30	1.13943
22	17	22	1	1859.86	1.13943
22	186	22	1	796.84	1.13943

Mediciones, abril 04 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362.86	1.13869
22	196	22	2	2764.26	1.13869
22	196	22	1	3238.32	1.13869
22	61	22	2	2056.62	1.13869
22	61	22	1	288.64	1.13869
22	236	64	2	413.68	1.13869
22	236	22	2	694.60	1.13869
22	236	22	1	3324.59	1.13869
22	88	64	2	203.94	1.13869
22	88	22	2	1014.48	1.13869
22	88	22	1	1575.64	1.13869
22	401	22	2	20.91	1.13869
22	401	22	1	514.16	1.13869
22	17	64	2	270.44	1.13869
22	17	22	2	379.67	1.13869
22	17	22	1	1912.76	1.13869
22	186	22	1	804.23	1.13869

Mediciones, abril 03 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374.55	1.14002
22	196	22	2	2670.14	1.14002
22	196	22	1	3222.58	1.14002
22	61	22	2	2056.37	1.14002
22	61	22	1	298.92	1.14002
22	236	64	2	404.35	1.14002
22	236	22	2	686.76	1.14002
22	236	22	1	3302.91	1.14002
22	88	64	2	200.59	1.14002
22	88	22	2	918.78	1.14002
22	88	22	1	1543.97	1.14002
22	401	22	2	19.11	1.14002
22	401	22	1	506.66	1.14002
22	17	64	2	241.73	1.14002
22	17	22	2	350.39	1.14002
22	17	22	1	1875.46	1.14002
22	186	22	1	786.51	1.14002

Mediciones, abril 02 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	384.29	1.14065
22	196	22	2	2648.49	1.14065
22	196	22	1	3226.43	1.14065
22	61	22	2	2006.05	1.14065
22	61	22	1	284.96	1.14065
22	236	64	2	423.07	1.14065
22	236	22	2	738.92	1.14065
22	236	22	1	3310.67	1.14065
22	88	64	2	192.61	1.14065
22	88	22	2	897.95	1.14065
22	88	22	1	1561.52	1.14065
22	401	22	2	17.73	1.14065
22	401	22	1	469.03	1.14065
22	17	64	2	255.96	1.14065
22	17	22	2	365.15	1.14065
22	17	22	1	1883.16	1.14065
22	186	22	1	798.27	1.14065

Mediciones, abril 01 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	390.65	1.13787
22	196	22	2	2671.41	1.13787
22	196	22	1	3013.37	1.13787
22	61	22	2	1959.86	1.13787
22	61	22	1	277.23	1.13787
22	236	64	2	383.69	1.13787
22	236	22	2	624.93	1.13787
22	236	22	1	3190.48	1.13787
22	88	64	2	193.56	1.13787
22	88	22	2	857.40	1.13787
22	88	22	1	1525.78	1.13787
22	401	22	2	21.82	1.13787
22	401	22	1	461.04	1.13787
22	17	64	2	258.01	1.13787
22	17	22	2	351.31	1.13787
22	17	22	1	1811.98	1.13787
22	186	22	1	766.26	1.13787

Mediciones, marzo 31 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358.55	1.13708
22	196	22	2	2015.23	1.13708
22	196	22	1	2305.13	1.13708
22	61	22	2	2058.10	1.13708
22	61	22	1	211.97	1.13708
22	236	64	2	262.46	1.13708
22	236	22	2	386.31	1.13708
22	236	22	1	2662.01	1.13708
22	88	64	2	157.47	1.13708
22	88	22	2	505.78	1.13708
22	88	22	1	1203.46	1.13708
22	401	22	2	16.85	1.13708
22	401	22	1	417.31	1.13708
22	17	64	2	182.51	1.13708
22	17	22	2	274.04	1.13708
22	17	22	1	1551.28	1.13708
22	186	22	1	781.52	1.13708

Mediciones, marzo 30 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	359.19	1.13689
22	196	22	2	2137.95	1.13689
22	196	22	1	2322.38	1.13689
22	61	22	2	2107.86	1.13689
22	61	22	1	222.48	1.13689
22	236	64	2	332.59	1.13689
22	236	22	2	433.21	1.13689
22	236	22	1	2780.90	1.13689
22	88	64	2	193.14	1.13689
22	88	22	2	473.22	1.13689
22	88	22	1	1180.14	1.13689
22	401	22	2	21.90	1.13689
22	401	22	1	454.85	1.13689
22	17	64	2	223.01	1.13689
22	17	22	2	352.33	1.13689
22	17	22	1	1637.97	1.13689
22	186	22	1	787.74	1.13689

Mediciones, marzo 29 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	254.94	1.1373
22	196	22	2	2092.85	1.1373
22	196	22	1	1920.67	1.1373
22	61	22	2	2082.01	1.1373
22	61	22	1	202.97	1.1373
22	236	64	2	220.01	1.1373
22	236	22	2	288.45	1.1373
22	236	22	1	2523.18	1.1373
22	88	64	2	156.66	1.1373
22	88	22	2	458.53	1.1373
22	88	22	1	1006.64	1.1373
22	401	22	2	14.51	1.1373
22	401	22	1	418.01	1.1373
22	17	64	2	149.84	1.1373
22	17	22	2	287.74	1.1373
22	17	22	1	1465.22	1.1373
22	186	22	1	758.42	1.1373

Mediciones, marzo 28 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	304.77	1.13728
22	196	22	2	1939.66	1.13728
22	196	22	1	2211.57	1.13728
22	61	22	2	2063.08	1.13728
22	61	22	1	211.40	1.13728
22	236	64	2	289.02	1.13728
22	236	22	2	523.43	1.13728
22	236	22	1	2749.35	1.13728
22	88	64	2	179.61	1.13728
22	88	22	2	607.13	1.13728
22	88	22	1	1180.84	1.13728
22	401	22	2	15.72	1.13728
22	401	22	1	478.78	1.13728
22	17	64	2	192.99	1.13728
22	17	22	2	337.89	1.13728
22	17	22	1	1624.94	1.13728
22	186	22	1	782.77	1.13728

Mediciones, marzo 27 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.78	1.13591
22	196	22	2	1913.17	1.13591
22	196	22	1	2827.25	1.13591
22	61	22	2	1987.19	1.13591
22	61	22	1	266.82	1.13591
22	236	64	2	405.45	1.13591
22	236	22	2	732.71	1.13591
22	236	22	1	3095.88	1.13591
22	88	64	2	196.31	1.13591
22	88	22	2	702.51	1.13591
22	88	22	1	1433.50	1.13591
22	401	22	2	27.90	1.13591
22	401	22	1	513.93	1.13591
22	17	64	2	272.70	1.13591
22	17	22	2	366.07	1.13591
22	17	22	1	1819.34	1.13591
22	186	22	1	818.24	1.13591

Mediciones, marzo 26 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362.12	1.13108
22	196	22	2	1718.55	1.13108
22	196	22	1	2824.85	1.13108
22	61	22	2	2027.52	1.13108
22	61	22	1	260.28	1.13108
22	236	64	2	376.56	1.13108
22	236	22	2	691.00	1.13108
22	236	22	1	3029.65	1.13108
22	88	64	2	187.66	1.13108
22	88	22	2	912.88	1.13108
22	88	22	1	1406.08	1.13108
22	401	22	2	27.12	1.13108
22	401	22	1	497.08	1.13108
22	17	64	2	234.63	1.13108
22	17	22	2	345.77	1.13108
22	17	22	1	1784.91	1.13108
22	186	22	1	764.51	1.13108

Mediciones, marzo 25 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	334.22	1.13767
22	196	22	2	2033.03	1.13767
22	196	22	1	2533.97	1.13767
22	61	22	2	2016.61	1.13767
22	61	22	1	210.67	1.13767
22	236	64	2	271.15	1.13767
22	236	22	2	503.16	1.13767
22	236	22	1	2821.22	1.13767
22	88	64	2	170.78	1.13767
22	88	22	2	725.75	1.13767
22	88	22	1	1301.73	1.13767
22	401	22	2	23.06	1.13767
22	401	22	1	484.46	1.13767
22	17	64	2	219.98	1.13767
22	17	22	2	226.65	1.13767
22	17	22	1	1702.53	1.13767
22	186	22	1	749.54	1.13767

Mediciones, marzo 24 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	338.39	1.13782
22	196	22	2	2060.72	1.13782
22	196	22	1	2178.63	1.13782
22	61	22	2	2026.53	1.13782
22	61	22	1	190.07	1.13782
22	236	64	2	239.08	1.13782
22	236	22	2	536.82	1.13782
22	236	22	1	2506.16	1.13782
22	88	64	2	158.32	1.13782
22	88	22	2	624.36	1.13782
22	88	22	1	1113.41	1.13782
22	401	22	2	19.53	1.13782
22	401	22	1	420.28	1.13782
22	17	64	2	169.44	1.13782
22	17	22	2	294.98	1.13782
22	17	22	1	1450.58	1.13782
22	186	22	1	703.52	1.13782

Mediciones, marzo 23 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	428.58	1.13756
22	196	22	2	2733.88	1.13756
22	196	22	1	2787.11	1.13756
22	61	22	2	1959.79	1.13756
22	61	22	1	252.47	1.13756
22	236	64	2	404.28	1.13756
22	236	22	2	692.56	1.13756
22	236	22	1	3008.03	1.13756
22	88	64	2	200.52	1.13756
22	88	22	2	911.82	1.13756
22	88	22	1	1378.55	1.13756
22	401	22	2	21.65	1.13756
22	401	22	1	485.90	1.13756
22	17	64	2	266.70	1.13756
22	17	22	2	361.20	1.13756
22	17	22	1	1709.51	1.13756
22	186	22	1	780.19	1.13756

Mediciones, marzo 22 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.48	1.13866
22	196	22	2	2779.65	1.13866
22	196	22	1	2903.27	1.13866
22	61	22	2	1809.98	1.13866
22	61	22	1	346.82	1.13866
22	236	64	2	397.82	1.13866
22	236	22	2	700.54	1.13866
22	236	22	1	3173.04	1.13866
22	88	64	2	215.67	1.13866
22	88	22	2	1069.86	1.13866
22	88	22	1	1454.64	1.13866
22	401	22	2	19.18	1.13866
22	401	22	1	479.74	1.13866
22	17	64	2	291.03	1.13866
22	17	22	2	397.43	1.13866
22	17	22	1	1770.95	1.13866
22	186	22	1	767.85	1.13866

Mediciones, marzo 21 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	378.79	1.1374
22	196	22	2	3063.65	1.1374
22	196	22	1	3072.90	1.1374
22	61	22	2	2004.67	1.1374
22	61	22	1	331.60	1.1374
22	236	64	2	368.79	1.1374
22	236	22	2	676.56	1.1374
22	236	22	1	3294.74	1.1374
22	88	64	2	206.87	1.1374
22	88	22	2	1080.91	1.1374
22	88	22	1	1518.25	1.1374
22	401	22	2	21.54	1.1374
22	401	22	1	480.34	1.1374
22	17	64	2	280.96	1.1374
22	17	22	2	424.09	1.1374
22	17	22	1	1783.61	1.1374
22	186	22	1	766.97	1.1374

Mediciones, marzo 20 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	369.64	1.13815
22	196	22	2	2716.97	1.13815
22	196	22	1	3042.35	1.13815
22	61	22	2	2006.93	1.13815
22	61	22	1	332.74	1.13815
22	236	64	2	363.11	1.13815
22	236	22	2	688.39	1.13815
22	236	22	1	3213.66	1.13815
22	88	64	2	189.99	1.13815
22	88	22	2	1045.81	1.13815
22	88	22	1	1483.32	1.13815
22	401	22	2	17.62	1.13815
22	401	22	1	471.60	1.13815
22	17	64	2	242.86	1.13815
22	17	22	2	340.68	1.13815
22	17	22	1	1796.58	1.13815
22	186	22	1	751.85	1.13815

Mediciones, marzo 19 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377.66	1.13782
22	196	22	2	2739.36	1.13782
22	196	22	1	3047.14	1.13782
22	61	22	2	1914.76	1.13782
22	61	22	1	317.27	1.13782
22	236	64	2	384.58	1.13782
22	236	22	2	708.73	1.13782
22	236	22	1	3249.09	1.13782
22	88	64	2	183.95	1.13782
22	88	22	2	1050.47	1.13782
22	88	22	1	1471.81	1.13782
22	401	22	2	23.48	1.13782
22	401	22	1	478.78	1.13782
22	17	64	2	259.32	1.13782
22	17	22	2	330.65	1.13782
22	17	22	1	1751.55	1.13782
22	186	22	1	756.81	1.13782

Mediciones, marzo 18 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	368.33	1.13742
22	196	22	2	2781.31	1.13742
22	196	22	1	2960.62	1.13742
22	61	22	2	1894.56	1.13742
22	61	22	1	308.43	1.13742
22	236	64	2	404.35	1.13742
22	236	22	2	585.87	1.13742
22	236	22	1	3066.30	1.13742
22	88	64	2	187.45	1.13742
22	88	22	2	934.11	1.13742
22	88	22	1	1477.04	1.13742
22	401	22	2	20.02	1.13742
22	401	22	1	469.26	1.13742
22	17	64	2	248.33	1.13742
22	17	22	2	354.67	1.13742
22	17	22	1	1722.56	1.13742
22	186	22	1	744.26	1.13742

Mediciones, marzo 17 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	363.78	1.13759
22	196	22	2	2287.90	1.13759
22	196	22	1	2444.52	1.13759
22	61	22	2	1820.12	1.13759
22	61	22	1	228.82	1.13759
22	236	64	2	280.05	1.13759
22	236	22	2	385.88	1.13759
22	236	22	1	2503.64	1.13759
22	88	64	2	174.14	1.13759
22	88	22	2	622.53	1.13759
22	88	22	1	1152.02	1.13759
22	401	22	2	15.47	1.13759
22	401	22	1	381.19	1.13759
22	17	64	2	170.04	1.13759
22	17	22	2	289.83	1.13759
22	17	22	1	1415.36	1.13759
22	186	22	1	700.14	1.13759

Mediciones, marzo 16 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	411.35	1.13797
22	196	22	2	2877.83	1.13797
22	196	22	1	2823.42	1.13797
22	61	22	2	1679.95	1.13797
22	61	22	1	250.90	1.13797
22	236	64	2	378.01	1.13797
22	236	22	2	630.51	1.13797
22	236	22	1	2958.83	1.13797
22	88	64	2	208.22	1.13797
22	88	22	2	966.14	1.13797
22	88	22	1	1366.85	1.13797
22	401	22	2	24.37	1.13797
22	401	22	1	439.10	1.13797
22	17	64	2	227.78	1.13797
22	17	22	2	368.05	1.13797
22	17	22	1	1681.87	1.13797
22	186	22	1	761.88	1.13797

Mediciones, marzo 15 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	389.03	1.13964
22	196	22	2	2939.13	1.13964
22	196	22	1	2966.97	1.13964
22	61	22	2	1632.46	1.13964
22	61	22	1	289.17	1.13964
22	236	64	2	422.61	1.13964
22	236	22	2	676.56	1.13964
22	236	22	1	3165.62	1.13964
22	88	64	2	203.91	1.13964
22	88	22	2	1067.32	1.13964
22	88	22	1	1494.74	1.13964
22	401	22	2	15.26	1.13964
22	401	22	1	466.71	1.13964
22	17	64	2	264.01	1.13964
22	17	22	2	397.89	1.13964
22	17	22	1	1748.16	1.13964
22	186	22	1	767.09	1.13964

Mediciones, marzo 14 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	396.37	1.13924
22	196	22	2	2776.12	1.13924
22	196	22	1	3030.32	1.13924
22	61	22	2	1449.35	1.13924
22	61	22	1	265.70	1.13924
22	236	64	2	367.94	1.13924
22	236	22	2	664.83	1.13924
22	236	22	1	3113.63	1.13924
22	88	64	2	198.75	1.13924
22	88	22	2	1074.48	1.13924
22	88	22	1	1438.99	1.13924
22	401	22	2	22.53	1.13924
22	401	22	1	467.26	1.13924
22	17	64	2	254.62	1.13924
22	17	22	2	381.79	1.13924
22	17	22	1	1750.55	1.13924
22	186	22	1	757.44	1.13924

Mediciones, marzo 13 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375.01	1.13851
22	196	22	2	2661.14	1.13851
22	196	22	1	2945.74	1.13851
22	61	22	2	1587.89	1.13851
22	61	22	1	283.19	1.13851
22	236	64	2	386.94	1.13851
22	236	22	2	714.10	1.13851
22	236	22	1	3120.54	1.13851
22	88	64	2	192.46	1.13851
22	88	22	2	1059.58	1.13851
22	88	22	1	1442.89	1.13851
22	401	22	2	17.98	1.13851
22	401	22	1	464.78	1.13851
22	17	64	2	237.42	1.13851
22	17	22	2	350.39	1.13851
22	17	22	1	1736.76	1.13851
22	186	22	1	764.72	1.13851

Mediciones, marzo 12 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.73	1.13838
22	196	22	2	2718.98	1.13838
22	196	22	1	2931.68	1.13838
22	61	22	2	1841.98	1.13838
22	61	22	1	289.95	1.13838
22	236	64	2	380.37	1.13838
22	236	22	2	696.48	1.13838
22	236	22	1	3138.31	1.13838
22	88	64	2	202.56	1.13838
22	88	22	2	985.88	1.13838
22	88	22	1	1493.08	1.13838
22	401	22	2	21.97	1.13838
22	401	22	1	466.64	1.13838
22	17	64	2	243.60	1.13838
22	17	22	2	339.34	1.13838
22	17	22	1	1791.32	1.13838
22	186	22	1	766.24	1.13838

Mediciones, marzo 11 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	380.83	1.13888
22	196	22	2	2640.44	1.13888
22	196	22	1	2911.10	1.13888
22	61	22	2	1665.05	1.13888
22	61	22	1	286.02	1.13888
22	236	64	2	372.39	1.13888
22	236	22	2	567.01	1.13888
22	236	22	1	3101.31	1.13888
22	88	64	2	218.17	1.13888
22	88	22	2	877.60	1.13888
22	88	22	1	1470.68	1.13888
22	401	22	2	19.18	1.13888
22	401	22	1	470.67	1.13888
22	17	64	2	224.42	1.13888
22	17	22	2	352.48	1.13888
22	17	22	1	1742.49	1.13888
22	186	22	1	748.06	1.13888

Mediciones, marzo 09 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376.91	1.13875
22	196	22	2	2712.94	1.13875
22	196	22	1	2893.91	1.13875
22	61	22	2	1907.20	1.13875
22	61	22	1	269.76	1.13875
22	236	64	2	386.02	1.13875
22	236	22	2	662.96	1.13875
22	236	22	1	3056.68	1.13875
22	88	64	2	207.69	1.13875
22	88	22	2	1020.63	1.13875
22	88	22	1	1336.41	1.13875
22	401	22	2	19.56	1.13875
22	401	22	1	461.53	1.13875
22	17	64	2	234.74	1.13875
22	17	22	2	355.05	1.13875
22	17	22	1	1693.48	1.13875
22	186	22	1	780.35	1.13875

Mediciones, marzo 08 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	379.67	1.13812
22	196	22	2	2767.50	1.13812
22	196	22	1	3001.71	1.13812
22	61	22	2	1915.47	1.13812
22	61	22	1	303.64	1.13812
22	236	64	2	419.82	1.13812
22	236	22	2	676.42	1.13812
22	236	22	1	3177.17	1.13812
22	88	64	2	199.39	1.13812
22	88	22	2	1060.11	1.13812
22	88	22	1	1434.17	1.13812
22	401	22	2	22.92	1.13812
22	401	22	1	474.19	1.13812
22	17	64	2	247.41	1.13812
22	17	22	2	401.10	1.13812
22	17	22	1	1757.96	1.13812
22	186	22	1	758.43	1.13812

Mediciones, marzo 07 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362.68	1.13794
22	196	22	2	2474.18	1.13794
22	196	22	1	3049.85	1.13794
22	61	22	2	1833.40	1.13794
22	61	22	1	308.72	1.13794
22	236	64	2	403.51	1.13794
22	236	22	2	647.04	1.13794
22	236	22	1	3188.91	1.13794
22	88	64	2	193.07	1.13794
22	88	22	2	1019.96	1.13794
22	88	22	1	1451.37	1.13794
22	401	22	2	20.16	1.13794
22	401	22	1	471.46	1.13794
22	17	64	2	253.38	1.13794
22	17	22	2	380.83	1.13794
22	17	22	1	1793.03	1.13794
22	186	22	1	749.68	1.13794

Mediciones, marzo 06 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	373.95	1.13864
22	196	22	2	2836.44	1.13864
22	196	22	1	3046.29	1.13864
22	61	22	2	1838.76	1.13864
22	61	22	1	303.75	1.13864
22	236	64	2	382.35	1.13864
22	236	22	2	695.59	1.13864
22	236	22	1	3190.90	1.13864
22	88	64	2	211.46	1.13864
22	88	22	2	989.94	1.13864
22	88	22	1	1456.52	1.13864
22	401	22	2	16.92	1.13864
22	401	22	1	472.25	1.13864
22	17	64	2	228.70	1.13864
22	17	22	2	363.14	1.13864
22	17	22	1	1825.59	1.13864
22	186	22	1	754.56	1.13864

Mediciones, marzo 05 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	349.16	1.13822
22	196	22	2	2687.41	1.13822
22	196	22	1	3025.19	1.13822
22	61	22	2	1935.35	1.13822
22	61	22	1	301.43	1.13822
22	236	64	2	399.62	1.13822
22	236	22	2	660.63	1.13822
22	236	22	1	3179.90	1.13822
22	88	64	2	199.99	1.13822
22	88	22	2	964.51	1.13822
22	88	22	1	1479.18	1.13822
22	401	22	2	21.33	1.13822
22	401	22	1	472.66	1.13822
22	17	64	2	220.05	1.13822
22	17	22	2	343.29	1.13822
22	17	22	1	1801.78	1.13822
22	186	22	1	748.00	1.13822

Mediciones, marzo 04 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	361.45	1.13687
22	196	22	2	2721.21	1.13687
22	196	22	1	3059.56	1.13687
22	61	22	2	1938.42	1.13687
22	61	22	1	293.68	1.13687
22	236	64	2	407.88	1.13687
22	236	22	2	488.90	1.13687
22	236	22	1	3168.82	1.13687
22	88	64	2	194.73	1.13687
22	88	22	2	948.59	1.13687
22	88	22	1	1479.10	1.13687
22	401	22	2	17.90	1.13687
22	401	22	1	478.71	1.13687
22	17	64	2	239.43	1.13687
22	17	22	2	339.02	1.13687
22	17	22	1	1771.97	1.13687
22	186	22	1	757.99	1.13687

Mediciones, marzo 03 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375.96	1.13603
22	196	22	2	2180.22	1.13603
22	196	22	1	2359.00	1.13603
22	61	22	2	1980.38	1.13603
22	61	22	1	251.34	1.13603
22	236	64	2	260.90	1.13603
22	236	22	2	422.93	1.13603
22	236	22	1	2633.11	1.13603
22	88	64	2	167.96	1.13603
22	88	22	2	603.56	1.13603
22	88	22	1	1207.63	1.13603
22	401	22	2	17.66	1.13603
22	401	22	1	403.29	1.13603
22	17	64	2	164.43	1.13603
22	17	22	2	277.68	1.13603
22	17	22	1	1530.88	1.13603
22	186	22	1	747.37	1.13603

Mediciones, marzo 02 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	414.81	1.1356
22	196	22	2	2383.00	1.1356
22	196	22	1	2828.55	1.1356
22	61	22	2	2207.77	1.1356
22	61	22	1	269.66	1.1356
22	236	64	2	394.11	1.1356
22	236	22	2	694.46	1.1356
22	236	22	1	3163.50	1.1356
22	88	64	2	207.16	1.1356
22	88	22	2	982.52	1.1356
22	88	22	1	1240.40	1.1356
22	401	22	2	20.20	1.1356
22	401	22	1	425.72	1.1356
22	17	64	2	230.25	1.1356
22	17	22	2	344.71	1.1356
22	17	22	1	1743.13	1.1356
22	186	22	1	791.70	1.1356

Mediciones, marzo 01 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.22	1.13642
22	196	22	2	2401.72	1.13642
22	196	22	1	2966.83	1.13642
22	61	22	2	2112.66	1.13642
22	61	22	1	322.02	1.13642
22	236	64	2	448.46	1.13642
22	236	22	2	731.23	1.13642
22	236	22	1	3185.97	1.13642
22	88	64	2	223.40	1.13642
22	88	22	2	832.19	1.13642
22	88	22	1	1426.48	1.13642
22	401	22	2	25.21	1.13642
22	401	22	1	451.37	1.13642
22	17	64	2	267.97	1.13642
22	17	22	2	407.00	1.13642
22	17	22	1	1761.76	1.13642
22	186	22	1	783.20	1.13642

Mediciones, febrero 29 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.82	1.1366
22	196	22	2	2651.25	1.1366
22	196	22	1	3124.11	1.1366
22	61	22	2	1942.06	1.1366
22	61	22	1	313.32	1.1366
22	236	64	2	388.21	1.1366
22	236	22	2	650.99	1.1366
22	236	22	1	3168.80	1.1366
22	88	64	2	196.77	1.1366
22	88	22	2	1021.02	1.1366
22	88	22	1	1420.19	1.1366
22	401	22	2	20.62	1.1366
22	401	22	1	470.26	1.1366
22	17	64	2	241.27	1.1366
22	17	22	2	392.95	1.1366
22	17	22	1	1766.51	1.1366
22	186	22	1	742.46	1.1366

Mediciones, febrero 28 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377.37	1.1368
22	196	22	2	2428.31	1.1368
22	196	22	1	3073.93	1.1368
22	61	22	2	2084.20	1.1368
22	61	22	1	320.50	1.1368
22	236	64	2	366.28	1.1368
22	236	22	2	624.19	1.1368
22	236	22	1	3180.64	1.1368
22	88	64	2	176.40	1.1368
22	88	22	2	1004.70	1.1368
22	88	22	1	1459.04	1.1368
22	401	22	2	19.35	1.1368
22	401	22	1	478.72	1.1368
22	17	64	2	224.21	1.1368
22	17	22	2	335.88	1.1368
22	17	22	1	1758.82	1.1368
22	186	22	1	738.45	1.1368

Mediciones, febrero 27 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362.29	1.13635
22	196	22	2	2725.41	1.13635
22	196	22	1	3094.57	1.13635
22	61	22	2	2078.69	1.13635
22	61	22	1	326.57	1.13635
22	236	64	2	374.79	1.13635
22	236	22	2	633.90	1.13635
22	236	22	1	3214.08	1.13635
22	88	64	2	171.63	1.13635
22	88	22	2	1108.35	1.13635
22	88	22	1	1490.56	1.13635
22	401	22	2	18.72	1.13635
22	401	22	1	499.62	1.13635
22	17	64	2	229.05	1.13635
22	17	22	2	320.62	1.13635
22	17	22	1	1784.56	1.13635
22	186	22	1	753.86	1.13635

Mediciones, febrero 26 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.89	1.1374
22	196	22	2	2596.55	1.1374
22	196	22	1	3074.34	1.1374
22	61	22	2	1928.36	1.1374
22	61	22	1	318.76	1.1374
22	236	64	2	361.94	1.1374
22	236	22	2	607.69	1.1374
22	236	22	1	3236.38	1.1374
22	88	64	2	184.48	1.1374
22	88	22	2	971.08	1.1374
22	88	22	1	1476.03	1.1374
22	401	22	2	20.09	1.1374
22	401	22	1	496.78	1.1374
22	17	64	2	234.95	1.1374
22	17	22	2	342.69	1.1374
22	17	22	1	1768.07	1.1374
22	186	22	1	751.76	1.1374

Mediciones, febrero 25 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	340.86	1.14024
22	196	22	2	2370.29	1.14024
22	196	22	1	2537.45	1.14024
22	61	22	2	2052.21	1.14024
22	61	22	1	257.66	1.14024
22	236	64	2	242.12	1.14024
22	236	22	2	465.87	1.14024
22	236	22	1	2677.70	1.14024
22	88	64	2	137.62	1.14024
22	88	22	2	718.23	1.14024
22	88	22	1	1217.39	1.14024
22	401	22	2	20.06	1.14024
22	401	22	1	416.58	1.14024
22	17	64	2	161.00	1.14024
22	17	22	2	269.59	1.14024
22	17	22	1	1534.63	1.14024
22	186	22	1	709.95	1.14024

Mediciones, febrero 24 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	420.84	1.13732
22	196	22	2	2920.98	1.13732
22	196	22	1	2868.85	1.13732
22	61	22	2	1976.42	1.13732
22	61	22	1	270.00	1.13732
22	236	64	2	361.80	1.13732
22	236	22	2	692.13	1.13732
22	236	22	1	3023.68	1.13732
22	88	64	2	183.95	1.13732
22	88	22	2	944.03	1.13732
22	88	22	1	1355.69	1.13732
22	401	22	2	24.08	1.13732
22	401	22	1	470.82	1.13732
22	17	64	2	212.84	1.13732
22	17	22	2	340.26	1.13732
22	17	22	1	1704.79	1.13732
22	186	22	1	772.32	1.13732

Mediciones, febrero 23 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.39	1.13814
22	196	22	2	2692.71	1.13814
22	196	22	1	2986.87	1.13814
22	61	22	2	2072.90	1.13814
22	61	22	1	314.27	1.13814
22	236	64	2	378.89	1.13814
22	236	22	2	661.48	1.13814
22	236	22	1	3250.54	1.13814
22	88	64	2	187.13	1.13814
22	88	22	2	1041.61	1.13814
22	88	22	1	1433.46	1.13814
22	401	22	2	21.58	1.13814
22	401	22	1	503.03	1.13814
22	17	64	2	248.44	1.13814
22	17	22	2	393.09	1.13814
22	17	22	1	1777.81	1.13814
22	186	22	1	769.65	1.13814

Mediciones, febrero 22 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386.06	1.13797
22	196	22	2	2706.55	1.13797
22	196	22	1	3146.69	1.13797
22	61	22	2	2055.81	1.13797
22	61	22	1	317.31	1.13797
22	236	64	2	362.72	1.13797
22	236	22	2	700.93	1.13797
22	236	22	1	3292.50	1.13797
22	88	64	2	176.86	1.13797
22	88	22	2	1044.86	1.13797
22	88	22	1	1466.20	1.13797
22	401	22	2	25.39	1.13797
22	401	22	1	504.44	1.13797
22	17	64	2	241.38	1.13797
22	17	22	2	370.17	1.13797
22	17	22	1	1793.57	1.13797
22	186	22	1	768.33	1.13797

Mediciones, febrero 21 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377.34	1.13804
22	196	22	2	2479.62	1.13804
22	196	22	1	3122.93	1.13804
22	61	22	2	1966.71	1.13804
22	61	22	1	316.88	1.13804
22	236	64	2	350.14	1.13804
22	236	22	2	661.30	1.13804
22	236	22	1	3220.58	1.13804
22	88	64	2	180.32	1.13804
22	88	22	2	1146.81	1.13804
22	88	22	1	1466.36	1.13804
22	401	22	2	25.00	1.13804
22	401	22	1	497.11	1.13804
22	17	64	2	224.35	1.13804
22	17	22	2	340.22	1.13804
22	17	22	1	1762.68	1.13804
22	186	22	1	746.99	1.13804

Mediciones, febrero 20 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	407.64	1.13801
22	196	22	2	2172.52	1.13801
22	196	22	1	3032.19	1.13801
22	61	22	2	1986.49	1.13801
22	61	22	1	305.62	1.13801
22	236	64	2	366.42	1.13801
22	236	22	2	624.93	1.13801
22	236	22	1	3118.04	1.13801
22	88	64	2	186.81	1.13801
22	88	22	2	1103.72	1.13801
22	88	22	1	1402.88	1.13801
22	401	22	2	16.14	1.13801
22	401	22	1	468.17	1.13801
22	17	64	2	217.08	1.13801
22	17	22	2	350.22	1.13801
22	17	22	1	1727.35	1.13801
22	186	22	1	738.98	1.13801

Mediciones, febrero 19 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	293.61	1.13751
22	196	22	2	2734.20	1.13751
22	196	22	1	3118.38	1.13751
22	61	22	2	1917.69	1.13751
22	61	22	1	288.04	1.13751
22	236	64	2	359.82	1.13751
22	236	22	2	551.16	1.13751
22	236	22	1	3068.96	1.13751
22	88	64	2	177.42	1.13751
22	88	22	2	1004.46	1.13751
22	88	22	1	1390.71	1.13751
22	401	22	2	19.11	1.13751
22	401	22	1	456.16	1.13751
22	17	64	2	213.72	1.13751
22	17	22	2	317.90	1.13751
22	17	22	1	1726.44	1.13751
22	186	22	1	725.27	1.13751

Mediciones, febrero 18 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	284.71	1.13764
22	196	22	2	2132.55	1.13764
22	196	22	1	2385.09	1.13764
22	61	22	2	2033.10	1.13764
22	61	22	1	234.05	1.13764
22	236	64	2	258.43	1.13764
22	236	22	2	387.08	1.13764
22	236	22	1	2501.36	1.13764
22	88	64	2	147.79	1.13764
22	88	22	2	618.96	1.13764
22	88	22	1	1126.03	1.13764
22	401	22	2	16.46	1.13764
22	401	22	1	390.03	1.13764
22	17	64	2	148.96	1.13764
22	17	22	2	284.39	1.13764
22	17	22	1	1417.13	1.13764
22	186	22	1	684.84	1.13764

Mediciones, febrero 17 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	352.62	1.13807
22	196	22	2	2578.61	1.13807
22	196	22	1	2988.80	1.13807
22	61	22	2	2004.32	1.13807
22	61	22	1	270.80	1.13807
22	236	64	2	366.46	1.13807
22	236	22	2	622.03	1.13807
22	236	22	1	2910.02	1.13807
22	88	64	2	211.08	1.13807
22	88	22	2	970.20	1.13807
22	88	22	1	1319.27	1.13807
22	401	22	2	26.70	1.13807
22	401	22	1	458.49	1.13807
22	17	64	2	221.85	1.13807
22	17	22	2	353.96	1.13807
22	17	22	1	1622.04	1.13807
22	186	22	1	766.54	1.13807

Mediciones, febrero 16 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	310.42	1.13737
22	196	22	2	2747.38	1.13737
22	196	22	1	3124.89	1.13737
22	61	22	2	2001.03	1.13737
22	61	22	1	300.41	1.13737
22	236	64	2	375.78	1.13737
22	236	22	2	642.34	1.13737
22	236	22	1	3148.41	1.13737
22	88	64	2	196.10	1.13737
22	88	22	2	1062.23	1.13737
22	88	22	1	1416.25	1.13737
22	401	22	2	18.40	1.13737
22	401	22	1	475.70	1.13737
22	17	64	2	270.23	1.13737
22	17	22	2	396.41	1.13737
22	17	22	1	1718.40	1.13737
22	186	22	1	782.36	1.13737

Mediciones, febrero 15 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	312.08	1.13784
22	196	22	2	3051.89	1.13784
22	196	22	1	3228.01	1.13784
22	61	22	2	2096.24	1.13784
22	61	22	1	285.38	1.13784
22	236	64	2	365.75	1.13784
22	236	22	2	684.79	1.13784
22	236	22	1	3160.63	1.13784
22	88	64	2	178.48	1.13784
22	88	22	2	1083.84	1.13784
22	88	22	1	1408.97	1.13784
22	401	22	2	21.47	1.13784
22	401	22	1	477.13	1.13784
22	17	64	2	281.74	1.13784
22	17	22	2	378.15	1.13784
22	17	22	1	1662.64	1.13784
22	186	22	1	771.21	1.13784

Mediciones, febrero 14 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	284.04	1.13787
22	196	22	2	2764.11	1.13787
22	196	22	1	2737.66	1.13787
22	61	22	2	2051.15	1.13787
22	61	22	1	288.68	1.13787
22	236	64	2	364.34	1.13787
22	236	22	2	669.88	1.13787
22	236	22	1	3123.98	1.13787
22	88	64	2	185.51	1.13787
22	88	22	2	1061.88	1.13787
22	88	22	1	1444.89	1.13787
22	401	22	2	17.27	1.13787
22	401	22	1	475.18	1.13787
22	17	64	2	227.36	1.13787
22	17	22	2	338.67	1.13787
22	17	22	1	1710.77	1.13787
22	186	22	1	726.08	1.13787

Mediciones, febrero 13 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	302.51	1.13759
22	196	22	2	2823.87	1.13759
22	196	22	1	2804.90	1.13759
22	61	22	2	2017.60	1.13759
22	61	22	1	293.59	1.13759
22	236	64	2	348.94	1.13759
22	236	22	2	656.36	1.13759
22	236	22	1	3176.95	1.13759
22	88	64	2	173.71	1.13759
22	88	22	2	1058.24	1.13759
22	88	22	1	1428.75	1.13759
22	401	22	2	17.69	1.13759
22	401	22	1	483.77	1.13759
22	17	64	2	232.51	1.13759
22	17	22	2	339.16	1.13759
22	17	22	1	1730.56	1.13759
22	186	22	1	740.00	1.13759

Mediciones, febrero 12 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	323.45	1.13761
22	196	22	2	2971.45	1.13761
22	196	22	1	2739.71	1.13761
22	61	22	2	2007.22	1.13761
22	61	22	1	301.97	1.13761
22	236	64	2	354.45	1.13761
22	236	22	2	586.36	1.13761
22	236	22	1	3130.76	1.13761
22	88	64	2	185.30	1.13761
22	88	22	2	1028.40	1.13761
22	88	22	1	1427.67	1.13761
22	401	22	2	17.55	1.13761
22	401	22	1	487.45	1.13761
22	17	64	2	226.30	1.13761
22	17	22	2	339.94	1.13761
22	17	22	1	1727.24	1.13761
22	186	22	1	731.40	1.13761

Mediciones, febrero 11 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	282.91	1.13873
22	196	22	2	2121.56	1.13873
22	196	22	1	2237.65	1.13873
22	61	22	2	2057.08	1.13873
22	61	22	1	229.15	1.13873
22	236	64	2	238.06	1.13873
22	236	22	2	466.54	1.13873
22	236	22	1	2583.00	1.13873
22	88	64	2	132.11	1.13873
22	88	22	2	646.19	1.13873
22	88	22	1	1147.52	1.13873
22	401	22	2	18.54	1.13873
22	401	22	1	390.20	1.13873
22	17	64	2	148.46	1.13873
22	17	22	2	272.59	1.13873
22	17	22	1	1469.19	1.13873
22	186	22	1	683.91	1.13873

Mediciones, febrero 10 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	345.73	1.1391
22	196	22	2	2741.97	1.1391
22	196	22	1	2621.98	1.1391
22	61	22	2	2197.03	1.1391
22	61	22	1	265.15	1.1391
22	236	64	2	358.48	1.1391
22	236	22	2	606.71	1.1391
22	236	22	1	2974.44	1.1391
22	88	64	2	173.85	1.1391
22	88	22	2	946.96	1.1391
22	88	22	1	1333.99	1.1391
22	401	22	2	19.21	1.1391
22	401	22	1	476.84	1.1391
22	17	64	2	201.43	1.1391
22	17	22	2	346.40	1.1391
22	17	22	1	1728.45	1.1391
22	186	22	1	761.91	1.1391

Mediciones, febrero 09 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	324.68	1.13869
22	196	22	2	2886.37	1.13869
22	196	22	1	2804.00	1.13869
22	61	22	2	1932.70	1.13869
22	61	22	1	297.06	1.13869
22	236	64	2	375.92	1.13869
22	236	22	2	650.53	1.13869
22	236	22	1	3197.97	1.13869
22	88	64	2	165.13	1.13869
22	88	22	2	1037.26	1.13869
22	88	22	1	1425.34	1.13869
22	401	22	2	19.03	1.13869
22	401	22	1	493.85	1.13869
22	17	64	2	241.34	1.13869
22	17	22	2	386.02	1.13869
22	17	22	1	1793.74	1.13869
22	186	22	1	790.81	1.13869

Mediciones, febrero 08 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	327.05	1.13896
22	196	22	2	2863.38	1.13896
22	196	22	1	2881.13	1.13896
22	61	22	2	2177.33	1.13896
22	61	22	1	357.79	1.13896
22	236	64	2	336.97	1.13896
22	236	22	2	688.32	1.13896
22	236	22	1	3184.42	1.13896
22	88	64	2	173.08	1.13896
22	88	22	2	827.67	1.13896
22	88	22	1	1444.87	1.13896
22	401	22	2	25.07	1.13896
22	401	22	1	490.22	1.13896
22	17	64	2	217.68	1.13896
22	17	22	2	361.83	1.13896
22	17	22	1	1838.74	1.13896
22	186	22	1	778.29	1.13896

Mediciones, febrero 07 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	315.29	1.13852
22	196	22	2	2724.81	1.13852
22	196	22	1	2847.61	1.13852
22	61	22	2	2002.84	1.13852
22	61	22	1	311.50	1.13852
22	236	64	2	360.39	1.13852
22	236	22	2	696.90	1.13852
22	236	22	1	3218.37	1.13852
22	88	64	2	176.36	1.13852
22	88	22	2	1076.85	1.13852
22	88	22	1	1447.64	1.13852
22	401	22	2	18.05	1.13852
22	401	22	1	507.44	1.13852
22	17	64	2	210.93	1.13852
22	17	22	2	330.72	1.13852
22	17	22	1	1846.89	1.13852
22	186	22	1	759.26	1.13852

Mediciones, febrero 06 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	334.61	1.13858
22	196	22	2	2788.34	1.13858
22	196	22	1	2824.44	1.13858
22	61	22	2	2035.04	1.13858
22	61	22	1	312.19	1.13858
22	236	64	2	349.09	1.13858
22	236	22	2	611.83	1.13858
22	236	22	1	3330.88	1.13858
22	88	64	2	195.75	1.13858
22	88	22	2	1119.02	1.13858
22	88	22	1	1439.08	1.13858
22	401	22	2	25.74	1.13858
22	401	22	1	501.04	1.13858
22	17	64	2	210.23	1.13858
22	17	22	2	344.67	1.13858
22	17	22	1	1881.44	1.13858
22	186	22	1	774.70	1.13858

Mediciones, febrero 05 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	335.63	1.13922
22	196	22	2	2627.76	1.13922
22	196	22	1	2876.66	1.13922
22	61	22	2	2098.79	1.13922
22	61	22	1	315.71	1.13922
22	236	64	2	363.64	1.13922
22	236	22	2	480.67	1.13922
22	236	22	1	3300.07	1.13922
22	88	64	2	166.16	1.13922
22	88	22	2	1039.06	1.13922
22	88	22	1	1479.72	1.13922
22	401	22	2	18.43	1.13922
22	401	22	1	509.38	1.13922
22	17	64	2	209.84	1.13922
22	17	22	2	336.76	1.13922
22	17	22	1	1895.70	1.13922
22	186	22	1	776.95	1.13922

Mediciones, febrero 04 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	323.87	1.14065
22	196	22	2	2182.09	1.14065
22	196	22	1	2167.61	1.14065
22	61	22	2	2254.59	1.14065
22	61	22	1	253.47	1.14065
22	236	64	2	237.39	1.14065
22	236	22	2	414.17	1.14065
22	236	22	1	2725.67	1.14065
22	88	64	2	156.41	1.14065
22	88	22	2	663.39	1.14065
22	88	22	1	1185.63	1.14065
22	401	22	2	23.91	1.14065
22	401	22	1	424.30	1.14065
22	17	64	2	144.93	1.14065
22	17	22	2	275.63	1.14065
22	17	22	1	1560.00	1.14065
22	186	22	1	713.58	1.14065

Mediciones, febrero 03 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	400.61	1.13941
22	196	22	2	2457.90	1.13941
22	196	22	1	2511.65	1.13941
22	61	22	2	2085.37	1.13941
22	61	22	1	263.57	1.13941
22	236	64	2	330.37	1.13941
22	236	22	2	646.58	1.13941
22	236	22	1	3050.74	1.13941
22	88	64	2	193.74	1.13941
22	88	22	2	1029.95	1.13941
22	88	22	1	1285.32	1.13941
22	401	22	2	22.25	1.13941
22	401	22	1	476.52	1.13941
22	17	64	2	223.12	1.13941
22	17	22	2	396.02	1.13941
22	17	22	1	1671.84	1.13941
22	186	22	1	772.88	1.13941

Mediciones, febrero 02 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.59	1.13912
22	196	22	2	2782.27	1.13912
22	196	22	1	2697.37	1.13912
22	61	22	2	1971.94	1.13912
22	61	22	1	323.42	1.13912
22	236	64	2	348.03	1.13912
22	236	22	2	733.70	1.13912
22	236	22	1	3222.75	1.13912
22	88	64	2	208.50	1.13912
22	88	22	2	997.75	1.13912
22	88	22	1	1422.01	1.13912
22	401	22	2	23.73	1.13912
22	401	22	1	492.02	1.13912
22	17	64	2	253.56	1.13912
22	17	22	2	400.19	1.13912
22	17	22	1	1819.31	1.13912
22	186	22	1	781.15	1.13912

Mediciones, febrero 01 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	336.94	1.13928
22	196	22	2	2571.01	1.13928
22	196	22	1	2676.36	1.13928
22	61	22	2	1687.02	1.13928
22	61	22	1	306.27	1.13928
22	236	64	2	355.12	1.13928
22	236	22	2	637.99	1.13928
22	236	22	1	3084.25	1.13928
22	88	64	2	195.93	1.13928
22	88	22	2	1145.22	1.13928
22	88	22	1	1412.18	1.13928
22	401	22	2	24.08	1.13928
22	401	22	1	437.46	1.13928
22	17	64	2	224.81	1.13928
22	17	22	2	383.98	1.13928
22	17	22	1	1762.47	1.13928
22	186	22	1	752.69	1.13928

Mediciones, enero 31 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	338.39	1.13907
22	196	22	2	2698.64	1.13907
22	196	22	1	2565.34	1.13907
22	61	22	2	1863.38	1.13907
22	61	22	1	271.15	1.13907
22	236	64	2	355.05	1.13907
22	236	22	2	634.92	1.13907
22	236	22	1	3080.78	1.13907
22	88	64	2	183.95	1.13907
22	88	22	2	1142.75	1.13907
22	88	22	1	1374.21	1.13907
22	401	22	2	18.79	1.13907
22	401	22	1	474.57	1.13907
22	17	64	2	240.56	1.13907
22	17	22	2	344.85	1.13907
22	17	22	1	1715.49	1.13907
22	186	22	1	750.62	1.13907

Mediciones, enero 30 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	325.14	1.13791
22	196	22	2	2419.76	1.13791
22	196	22	1	2650.84	1.13791
22	61	22	2	1950.32	1.13791
22	61	22	1	284.34	1.13791
22	236	64	2	337.18	1.13791
22	236	22	2	682.00	1.13791
22	236	22	1	3093.91	1.13791
22	88	64	2	180.32	1.13791
22	88	22	2	1117.89	1.13791
22	88	22	1	1388.87	1.13791
22	401	22	2	23.24	1.13791
22	401	22	1	460.24	1.13791
22	17	64	2	222.20	1.13791
22	17	22	2	347.78	1.13791
22	17	22	1	1750.24	1.13791
22	186	22	1	763.72	1.13791

Mediciones, enero 29 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	327.19	1.13785
22	196	22	2	2596.86	1.13785
22	196	22	1	2634.38	1.13785
22	61	22	2	2052.59	1.13785
22	61	22	1	298.58	1.13785
22	236	64	2	318.57	1.13785
22	236	22	2	586.97	1.13785
22	236	22	1	3036.80	1.13785
22	88	64	2	174.38	1.13785
22	88	22	2	1073.42	1.13785
22	88	22	1	1378.45	1.13785
22	401	22	2	17.06	1.13785
22	401	22	1	474.18	1.13785
22	17	64	2	228.77	1.13785
22	17	22	2	312.36	1.13785
22	17	22	1	1726.53	1.13785
22	186	22	1	745.34	1.13785

Mediciones, enero 28 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	303.21	1.13671
22	196	22	2	2190.04	1.13671
22	196	22	1	2106.36	1.13671
22	61	22	2	1892.09	1.13671
22	61	22	1	216.94	1.13671
22	236	64	2	252.89	1.13671
22	236	22	2	425.19	1.13671
22	236	22	1	2471.25	1.13671
22	88	64	2	146.63	1.13671
22	88	22	2	642.69	1.13671
22	88	22	1	1103.12	1.13671
22	401	22	2	19.42	1.13671
22	401	22	1	413.63	1.13671
22	17	64	2	163.54	1.13671
22	17	22	2	273.23	1.13671
22	17	22	1	1443.90	1.13671
22	186	22	1	681.92	1.13671

Mediciones, enero 27 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	364.31	1.13636
22	196	22	2	2614.59	1.13636
22	196	22	1	2491.66	1.13636
22	61	22	2	2217.97	1.13636
22	61	22	1	267.79	1.13636
22	236	64	2	330.47	1.13636
22	236	22	2	634.00	1.13636
22	236	22	1	2903.25	1.13636
22	88	64	2	181.84	1.13636
22	88	22	2	1028.15	1.13636
22	88	22	1	1275.37	1.13636
22	401	22	2	22.21	1.13636
22	401	22	1	459.80	1.13636
22	17	64	2	215.03	1.13636
22	17	22	2	337.08	1.13636
22	17	22	1	1649.38	1.13636
22	186	22	1	753.78	1.13636

Mediciones, enero 26 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	341.95	1.13626
22	196	22	2	2647.54	1.13626
22	196	22	1	2652.36	1.13626
22	61	22	2	2309.30	1.13626
22	61	22	1	319.54	1.13626
22	236	64	2	356.25	1.13626
22	236	22	2	678.15	1.13626
22	236	22	1	3105.69	1.13626
22	88	64	2	182.97	1.13626
22	88	22	2	1088.36	1.13626
22	88	22	1	1369.15	1.13626
22	401	22	2	22.57	1.13626
22	401	22	1	475.94	1.13626
22	17	64	2	242.51	1.13626
22	17	22	2	386.98	1.13626
22	17	22	1	1725.09	1.13626
22	186	22	1	761.07	1.13626

Mediciones, enero 25 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	332.56	1.13605
22	196	22	2	2510.34	1.13605
22	196	22	1	2731.04	1.13605
22	61	22	2	2136.01	1.13605
22	61	22	1	332.45	1.13605
22	236	64	2	328.29	1.13605
22	236	22	2	683.52	1.13605
22	236	22	1	3034.62	1.13605
22	88	64	2	176.47	1.13605
22	88	22	2	1050.68	1.13605
22	88	22	1	1337.35	1.13605
22	401	22	2	19.67	1.13605
22	401	22	1	466.87	1.13605
22	17	64	2	249.92	1.13605
22	17	22	2	359.04	1.13605
22	17	22	1	1737.58	1.13605
22	186	22	1	744.26	1.13605

Mediciones, enero 24 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	326.70	1.13938
22	196	22	2	2284.89	1.13938
22	196	22	1	2778.48	1.13938
22	61	22	2	2029.15	1.13938
22	61	22	1	323.84	1.13938
22	236	64	2	329.17	1.13938
22	236	22	2	623.52	1.13938
22	236	22	1	3089.07	1.13938
22	88	64	2	179.89	1.13938
22	88	22	2	1013.85	1.13938
22	88	22	1	1363.80	1.13938
22	401	22	2	17.69	1.13938
22	401	22	1	466.01	1.13938
22	17	64	2	226.05	1.13938
22	17	22	2	336.30	1.13938
22	17	22	1	1731.83	1.13938
22	186	22	1	739.04	1.13938

Mediciones, enero 23 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	326.20	1.13833
22	196	22	2	2320.39	1.13833
22	196	22	1	2786.41	1.13833
22	61	22	2	2148.76	1.13833
22	61	22	1	302.06	1.13833
22	236	64	2	314.72	1.13833
22	236	22	2	620.83	1.13833
22	236	22	1	3068.31	1.13833
22	88	64	2	162.13	1.13833
22	88	22	2	799.59	1.13833
22	88	22	1	1407.52	1.13833
22	401	22	2	19.71	1.13833
22	401	22	1	459.40	1.13833
22	17	64	2	221.42	1.13833
22	17	22	2	331.46	1.13833
22	17	22	1	1737.93	1.13833
22	186	22	1	736.22	1.13833

Mediciones, enero 22 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	336.34	1.13776
22	196	22	2	2304.42	1.13776
22	196	22	1	2771.10	1.13776
22	61	22	2	1978.08	1.13776
22	61	22	1	304.41	1.13776
22	236	64	2	312.36	1.13776
22	236	22	2	550.52	1.13776
22	236	22	1	3062.53	1.13776
22	88	64	2	153.34	1.13776
22	88	22	2	925.39	1.13776
22	88	22	1	1439.66	1.13776
22	401	22	2	11.97	1.13776
22	401	22	1	473.93	1.13776
22	17	64	2	222.02	1.13776
22	17	22	2	302.26	1.13776
22	17	22	1	1761.14	1.13776
22	186	22	1	724.35	1.13776

Mediciones, enero 21 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	302.40	1.13805
22	196	22	2	1760.93	1.13805
22	196	22	1	2186.45	1.13805
22	61	22	2	1875.88	1.13805
22	61	22	1	230.25	1.13805
22	236	64	2	230.22	1.13805
22	236	22	2	369.46	1.13805
22	236	22	1	2503.74	1.13805
22	88	64	2	139.88	1.13805
22	88	22	2	651.77	1.13805
22	88	22	1	1131.06	1.13805
22	401	22	2	17.23	1.13805
22	401	22	1	393.34	1.13805
22	17	64	2	163.65	1.13805
22	17	22	2	275.31	1.13805
22	17	22	1	1433.49	1.13805
22	186	22	1	689.37	1.13805

Mediciones, enero 20 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	364.38	1.13852
22	196	22	2	2221.89	1.13852
22	196	22	1	2577.69	1.13852
22	61	22	2	1893.29	1.13852
22	61	22	1	264.20	1.13852
22	236	64	2	353.04	1.13852
22	236	22	2	620.76	1.13852
22	236	22	1	2962.54	1.13852
22	88	64	2	166.86	1.13852
22	88	22	2	1059.37	1.13852
22	88	22	1	1306.02	1.13852
22	401	22	2	22.32	1.13852
22	401	22	1	474.33	1.13852
22	17	64	2	219.23	1.13852
22	17	22	2	348.17	1.13852
22	17	22	1	1705.57	1.13852
22	186	22	1	765.98	1.13852

Mediciones, enero 19 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	343.33	1.13901
22	196	22	2	2299.73	1.13901
22	196	22	1	2764.62	1.13901
22	61	22	2	1791.69	1.13901
22	61	22	1	312.63	1.13901
22	236	64	2	354.28	1.13901
22	236	22	2	676.35	1.13901
22	236	22	1	3124.44	1.13901
22	88	64	2	176.89	1.13901
22	88	22	2	1151.61	1.13901
22	88	22	1	1425.03	1.13901
22	401	22	2	25.85	1.13901
22	401	22	1	472.42	1.13901
22	17	64	2	243.57	1.13901
22	17	22	2	371.47	1.13901
22	17	22	1	1762.76	1.13901
22	186	22	1	773.76	1.13901

Mediciones, enero 18 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	335.49	1.13895
22	196	22	2	2390.41	1.13895
22	196	22	1	2777.96	1.13895
22	61	22	2	1899.05	1.13895
22	61	22	1	309.39	1.13895
22	236	64	2	334.64	1.13895
22	236	22	2	620.09	1.13895
22	236	22	1	3125.31	1.13895
22	88	64	2	163.58	1.13895
22	88	22	2	1146.84	1.13895
22	88	22	1	1402.99	1.13895
22	401	22	2	20.27	1.13895
22	401	22	1	478.10	1.13895
22	17	64	2	239.72	1.13895
22	17	22	2	366.53	1.13895
22	17	22	1	1763.10	1.13895
22	186	22	1	754.02	1.13895

Mediciones, enero 17 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	321.40	1.13906
22	196	22	2	2445.54	1.13906
22	196	22	1	2766.90	1.13906
22	61	22	2	2084.55	1.13906
22	61	22	1	342.05	1.13906
22	236	64	2	322.56	1.13906
22	236	22	2	618.08	1.13906
22	236	22	1	3130.33	1.13906
22	88	64	2	169.69	1.13906
22	88	22	2	1081.05	1.13906
22	88	22	1	1372.99	1.13906
22	401	22	2	26.91	1.13906
22	401	22	1	500.94	1.13906
22	17	64	2	212.66	1.13906
22	17	22	2	342.13	1.13906
22	17	22	1	1766.30	1.13906
22	186	22	1	737.49	1.13906

Mediciones, enero 16 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	338.46	1.13999
22	196	22	2	2179.52	1.13999
22	196	22	1	2762.61	1.13999
22	61	22	2	2017.24	1.13999
22	61	22	1	294.57	1.13999
22	236	64	2	322.78	1.13999
22	236	22	2	617.12	1.13999
22	236	22	1	3104.53	1.13999
22	88	64	2	174.31	1.13999
22	88	22	2	1135.26	1.13999
22	88	22	1	1394.46	1.13999
22	401	22	2	21.01	1.13999
22	401	22	1	516.38	1.13999
22	17	64	2	222.66	1.13999
22	17	22	2	345.38	1.13999
22	17	22	1	1737.33	1.13999
22	186	22	1	744.23	1.13999

Mediciones, enero 15 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	312.53	1.14177
22	196	22	2	2555.62	1.14177
22	196	22	1	2773.01	1.14177
22	61	22	2	2389.88	1.14177
22	61	22	1	314.69	1.14177
22	236	64	2	299.82	1.14177
22	236	22	2	595.19	1.14177
22	236	22	1	3111.05	1.14177
22	88	64	2	150.51	1.14177
22	88	22	2	1011.91	1.14177
22	88	22	1	1429.51	1.14177
22	401	22	2	24.97	1.14177
22	401	22	1	507.18	1.14177
22	17	64	2	207.61	1.14177
22	17	22	2	303.78	1.14177
22	17	22	1	1796.85	1.14177
22	186	22	1	735.38	1.14177

Mediciones, enero 14 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	330.09	1.14254
22	196	22	2	2269.64	1.14254
22	196	22	1	2243.52	1.14254
22	61	22	2	1631.43	1.14254
22	61	22	1	213.66	1.14254
22	236	64	2	239.89	1.14254
22	236	22	2	499.10	1.14254
22	236	22	1	2562.55	1.14254
22	88	64	2	145.96	1.14254
22	88	22	2	723.63	1.14254
22	88	22	1	1143.43	1.14254
22	401	22	2	17.20	1.14254
22	401	22	1	401.11	1.14254
22	17	64	2	159.98	1.14254
22	17	22	2	273.90	1.14254
22	17	22	1	1556.85	1.14254
22	186	22	1	711.62	1.14254

Mediciones, enero 13 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	425.51	1.14495
22	196	22	2	2530.86	1.14495
22	196	22	1	2594.37	1.14495
22	61	22	2	1774.00	1.14495
22	61	22	1	278.24	1.14495
22	236	64	2	342.45	1.14495
22	236	22	2	612.96	1.14495
22	236	22	1	3030.47	1.14495
22	88	64	2	174.28	1.14495
22	88	22	2	795.53	1.14495
22	88	22	1	1321.63	1.14495
22	401	22	2	24.51	1.14495
22	401	22	1	493.68	1.14495
22	17	64	2	229.65	1.14495
22	17	22	2	350.43	1.14495
22	17	22	1	1808.57	1.14495
22	186	22	1	813.93	1.14495

Mediciones, enero 12 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	396.48	1.14291
22	196	22	2	2560.31	1.14291
22	196	22	1	2777.46	1.14291
22	61	22	2	1541.06	1.14291
22	61	22	1	318.69	1.14291
22	236	64	2	354.31	1.14291
22	236	22	2	636.48	1.14291
22	236	22	1	3168.84	1.14291
22	88	64	2	166.44	1.14291
22	88	22	2	941.70	1.14291
22	88	22	1	1391.93	1.14291
22	401	22	2	25.11	1.14291
22	401	22	1	505.46	1.14291
22	17	64	2	250.49	1.14291
22	17	22	2	361.66	1.14291
22	17	22	1	1862.77	1.14291
22	186	22	1	808.16	1.14291

Mediciones, enero 11 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371.55	1.14545
22	196	22	2	2275.78	1.14545
22	196	22	1	2712.83	1.14545
22	61	22	2	1207.30	1.14545
22	61	22	1	287.13	1.14545
22	236	64	2	331.75	1.14545
22	236	22	2	598.97	1.14545
22	236	22	1	3150.28	1.14545
22	88	64	2	164.39	1.14545
22	88	22	2	878.88	1.14545
22	88	22	1	1404.81	1.14545
22	401	22	2	22.07	1.14545
22	401	22	1	497.14	1.14545
22	17	64	2	228.42	1.14545
22	17	22	2	380.69	1.14545
22	17	22	1	1780.07	1.14545
22	186	22	1	766.88	1.14545

Mediciones, enero 10 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	344.46	1.14496
22	196	22	2	2404.29	1.14496
22	196	22	1	2658.10	1.14496
22	61	22	2	1127.53	1.14496
22	61	22	1	295.99	1.14496
22	236	64	2	316.63	1.14496
22	236	22	2	677.62	1.14496
22	236	22	1	3160.37	1.14496
22	88	64	2	175.83	1.14496
22	88	22	2	888.41	1.14496
22	88	22	1	1408.87	1.14496
22	401	22	2	17.06	1.14496
22	401	22	1	494.38	1.14496
22	17	64	2	221.67	1.14496
22	17	22	2	344.60	1.14496
22	17	22	1	1783.10	1.14496
22	186	22	1	749.36	1.14496

Mediciones, enero 09 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	343.93	1.14483
22	196	22	2	2268.76	1.14483
22	196	22	1	2620.40	1.14483
22	61	22	2	709.79	1.14483
22	61	22	1	268.27	1.14483
22	236	64	2	305.65	1.14483
22	236	22	2	616.98	1.14483
22	236	22	1	3052.98	1.14483
22	88	64	2	168.13	1.14483
22	88	22	2	903.63	1.14483
22	88	22	1	1372.33	1.14483
22	401	22	2	25.43	1.14483
22	401	22	1	471.54	1.14483
22	17	64	2	229.44	1.14483
22	17	22	2	352.41	1.14483
22	17	22	1	1844.18	1.14483
22	186	22	1	747.43	1.14483

Mediciones, enero 08 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	333.26	1.14495
22	196	22	2	2055.74	1.14495
22	196	22	1	2292.31	1.14495
22	61	22	2	1558.75	1.14495
22	61	22	1	223.17	1.14495
22	236	64	2	218.56	1.14495
22	236	22	2	346.47	1.14495
22	236	22	1	2597.26	1.14495
22	88	64	2	129.36	1.14495
22	88	22	2	564.05	1.14495
22	88	22	1	1155.16	1.14495
22	401	22	2	19.21	1.14495
22	401	22	1	438.10	1.14495
22	17	64	2	174.67	1.14495
22	17	22	2	271.64	1.14495
22	17	22	1	1639.66	1.14495
22	186	22	1	733.18	1.14495

Mediciones, enero 07 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	361.41	1.14171
22	196	22	2	2289.10	1.14171
22	196	22	1	2089.89	1.14171
22	61	22	2	1359.33	1.14171
22	61	22	1	197.92	1.14171
22	236	64	2	250.52	1.14171
22	236	22	2	369.96	1.14171
22	236	22	1	2430.96	1.14171
22	88	64	2	144.83	1.14171
22	88	22	2	552.18	1.14171
22	88	22	1	1042.74	1.14171
22	401	22	2	26.06	1.14171
22	401	22	1	408.23	1.14171
22	17	64	2	175.55	1.14171
22	17	22	2	281.39	1.14171
22	17	22	1	1500.57	1.14171
22	186	22	1	716.92	1.14171

Mediciones, enero 06 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	417.49	1.14105
22	196	22	2	2486.54	1.14105
22	196	22	1	2408.63	1.14105
22	61	22	2	899.71	1.14105
22	61	22	1	264.47	1.14105
22	236	64	2	333.58	1.14105
22	236	22	2	485.01	1.14105
22	236	22	1	2974.15	1.14105
22	88	64	2	169.05	1.14105
22	88	22	2	915.99	1.14105
22	88	22	1	1251.05	1.14105
22	401	22	2	25.07	1.14105
22	401	22	1	480.12	1.14105
22	17	64	2	235.09	1.14105
22	17	22	2	341.39	1.14105
22	17	22	1	1813.53	1.14105
22	186	22	1	801.53	1.14105

Mediciones, enero 05 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	372.39	1.14125
22	196	22	2	2500.95	1.14125
22	196	22	1	2614.29	1.14125
22	61	22	2	901.69	1.14125
22	61	22	1	265.16	1.14125
22	236	64	2	329.80	1.14125
22	236	22	2	503.59	1.14125
22	236	22	1	3048.06	1.14125
22	88	64	2	152.74	1.14125
22	88	22	2	935.66	1.14125
22	88	22	1	1312.18	1.14125
22	401	22	2	18.82	1.14125
22	401	22	1	499.20	1.14125
22	17	64	2	236.71	1.14125
22	17	22	2	383.91	1.14125
22	17	22	1	1909.76	1.14125
22	186	22	1	802.39	1.14125

Mediciones, enero 04 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	357.95	1.14068
22	196	22	2	2259.57	1.14068
22	196	22	1	2558.09	1.14068
22	61	22	2	808.39	1.14068
22	61	22	1	258.07	1.14068
22	236	64	2	274.54	1.14068
22	236	22	2	499.17	1.14068
22	236	22	1	3080.95	1.14068
22	88	64	2	166.93	1.14068
22	88	22	2	899.11	1.14068
22	88	22	1	1335.17	1.14068
22	401	22	2	27.23	1.14068
22	401	22	1	492.54	1.14068
22	17	64	2	246.53	1.14068
22	17	22	2	373.42	1.14068
22	17	22	1	1910.38	1.14068
22	186	22	1	792.47	1.14068

Mediciones, enero 03 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	324.47	1.13889
22	196	22	2	2021.73	1.13889
22	196	22	1	2611.51	1.13889
22	61	22	2	1878.74	1.13889
22	61	22	1	322.76	1.13889
22	236	64	2	322.46	1.13889
22	236	22	2	497.51	1.13889
22	236	22	1	3025.18	1.13889
22	88	64	2	161.56	1.13889
22	88	22	2	864.08	1.13889
22	88	22	1	1315.50	1.13889
22	401	22	2	14.80	1.13889
22	401	22	1	465.87	1.13889
22	17	64	2	237.24	1.13889
22	17	22	2	347.64	1.13889
22	17	22	1	1894.16	1.13889
22	186	22	1	775.27	1.13889

Mediciones, enero 02 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	328.46	1.14429
22	196	22	2	1904.45	1.14429
22	196	22	1	2443.28	1.14429
22	61	22	2	1801.86	1.14429
22	61	22	1	307.62	1.14429
22	236	64	2	295.73	1.14429
22	236	22	2	504.82	1.14429
22	236	22	1	2833.64	1.14429
22	88	64	2	150.97	1.14429
22	88	22	2	556.63	1.14429
22	88	22	1	1252.55	1.14429
22	401	22	2	26.84	1.14429
22	401	22	1	471.42	1.14429
22	17	64	2	227.64	1.14429
22	17	22	2	333.02	1.14429
22	17	22	1	1790.39	1.14429
22	186	22	1	764.28	1.14429

Mediciones, enero 01 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	238.13	1.13991
22	196	22	2	1160.02	1.13991
22	196	22	1	1691.10	1.13991
22	61	22	2	1274.51	1.13991
22	61	22	1	164.43	1.13991
22	236	64	2	218.21	1.13991
22	236	22	2	301.02	1.13991
22	236	22	1	1933.34	1.13991
22	88	64	2	104.50	1.13991
22	88	22	2	116.22	1.13991
22	88	22	1	900.95	1.13991
22	401	22	2	12.11	1.13991
22	401	22	1	339.10	1.13991
22	17	64	2	160.22	1.13991
22	17	22	2	250.77	1.13991
22	17	22	1	1205.15	1.13991
22	186	22	1	592.63	1.13991