

Mediciones, enero 27 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	379.74	1.14028
22	196	22	2	2694.37	1.14028
22	196	22	1	3179.80	1.14028
22	61	22	2	1806.66	1.14028
22	61	22	1	319.67	1.14028
22	236	64	2	380.76	1.14028
22	236	22	2	592.93	1.14028
22	236	22	1	3183.60	1.14028
22	88	64	2	187.56	1.14028
22	88	22	2	1041.25	1.14028
22	88	22	1	1616.51	1.14028
22	401	22	2	20.09	1.14028
22	401	22	1	549.59	1.14028
22	17	64	2	255.57	1.14028
22	17	22	2	334.89	1.14028
22	17	22	1	1983.28	1.14028
22	186	22	1	788.58	1.14028

Mediciones, enero 26 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	344.21	1.14040
22	196	22	2	2157.97	1.14040
22	196	22	1	2444.10	1.14040
22	61	22	2	1999.38	1.14040
22	61	22	1	71.18	1.14040
22	236	64	2	277.75	1.14040
22	236	22	2	506.41	1.14040
22	236	22	1	2428.44	1.14040
22	88	64	2	164.07	1.14040
22	88	22	2	828.73	1.14040
22	88	22	1	1043.38	1.14040
22	401	22	2	16.74	1.14040
22	401	22	1	449.65	1.14040
22	17	64	2	175.41	1.14040
22	17	22	2	286.33	1.14040
22	17	22	1	1584.57	1.14040
22	186	22	1	753.92	1.14040

Mediciones, enero 25 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.04	1.14071
22	196	22	2	2509.81	1.14071
22	196	22	1	2957.59	1.14071
22	61	22	2	1860.27	1.14071
22	61	22	1	281.71	1.14071
22	236	64	2	366.67	1.14071
22	236	22	2	610.84	1.14071
22	236	22	1	3000.72	1.14071
22	88	64	2	195.47	1.14071
22	88	22	2	1096.31	1.14071
22	88	22	1	1514.92	1.14071
22	401	22	2	24.05	1.14071
22	401	22	1	533.32	1.14071
22	17	64	2	237.49	1.14071
22	17	22	2	362.54	1.14071
22	17	22	1	1903.59	1.14071
22	186	22	1	828.33	1.14071

Mediciones, enero 24 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391.92	1.14056
22	196	22	2	2688.15	1.14056
22	196	22	1	3172.97	1.14056
22	61	22	2	1894.31	1.14056
22	61	22	1	276.23	1.14056
22	236	64	2	412.62	1.14056
22	236	22	2	649.22	1.14056
22	236	22	1	3175.11	1.14056
22	88	64	2	199.74	1.14056
22	88	22	2	1208.22	1.14056
22	88	22	1	1622.52	1.14056
22	401	22	2	17.62	1.14056
22	401	22	1	557.82	1.14056
22	17	64	2	358.69	1.14056
22	17	22	2	261.51	1.14056
22	17	22	1	1938.59	1.14056
22	186	22	1	840.13	1.14056

Mediciones, enero 23 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374.34	1.14103
22	196	22	2	2636.98	1.14103
22	196	22	1	3167.27	1.14103
22	61	22	2	1838.02	1.14103
22	61	22	1	262.95	1.14103
22	236	64	2	381.26	1.14103
22	236	22	2	620.66	1.14103
22	236	22	1	3016.67	1.14103
22	88	64	2	197.83	1.14103
22	88	22	2	906.17	1.14103
22	88	22	1	1759.02	1.14103
22	401	22	2	17.66	1.14103
22	401	22	1	567.44	1.14103
22	17	64	2	282.38	1.14103
22	17	22	2	304.13	1.14103
22	17	22	1	1954.50	1.14103
22	186	22	1	816.42	1.14103

Mediciones, enero 22 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	373.56	1.14130
22	196	22	2	2750.02	1.14130
22	196	22	1	3217.00	1.14130
22	61	22	2	1984.68	1.14130
22	61	22	1	262.78	1.14130
22	236	64	2	377.37	1.14130
22	236	22	2	600.28	1.14130
22	236	22	1	3083.78	1.14130
22	88	64	2	191.62	1.14130
22	88	22	2	1321.26	1.14130
22	88	22	1	1413.62	1.14130
22	401	22	2	17.48	1.14130
22	401	22	1	527.71	1.14130
22	17	64	2	250.17	1.14130
22	17	22	2	357.10	1.14130
22	17	22	1	1953.64	1.14130
22	186	22	1	800.71	1.14130

Mediciones, enero 21 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	367.13	1.14107
22	196	22	2	2574.44	1.14107
22	196	22	1	3328.18	1.14107
22	61	22	2	1854.30	1.14107
22	61	22	1	259.07	1.14107
22	236	64	2	398.14	1.14107
22	236	22	2	642.13	1.14107
22	236	22	1	2974.62	1.14107
22	88	64	2	202.71	1.14107
22	88	22	2	784.41	1.14107
22	88	22	1	1867.47	1.14107
22	401	22	2	17.87	1.14107
22	401	22	1	546.69	1.14107
22	17	64	2	241.87	1.14107
22	17	22	2	355.16	1.14107
22	17	22	1	1963.80	1.14107
22	186	22	1	799.39	1.14107

Mediciones, enero 20 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371.93	1.14032
22	196	22	2	2536.90	1.14032
22	196	22	1	3342.22	1.14032
22	61	22	2	2095.04	1.14032
22	61	22	1	278.63	1.14032
22	236	64	2	381.61	1.14032
22	236	22	2	599.11	1.14032
22	236	22	1	2949.62	1.14032
22	88	64	2	194.73	1.14032
22	88	22	2	799.70	1.14032
22	88	22	1	1864.40	1.14032
22	401	22	2	22.74	1.14032
22	401	22	1	521.66	1.14032
22	17	64	2	246.78	1.14032
22	17	22	2	349.69	1.14032
22	17	22	1	1874.05	1.14032
22	186	22	1	784.42	1.14032

Mediciones, enero 19 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.41	1.13985
22	196	22	2	2229.91	1.13985
22	196	22	1	2622.03	1.13985
22	61	22	2	2440.35	1.13985
22	61	22	1	210.69	1.13985
22	236	64	2	274.71	1.13985
22	236	22	2	452.77	1.13985
22	236	22	1	2418.01	1.13985
22	88	64	2	157.04	1.13985
22	88	22	2	658.83	1.13985
22	88	22	1	1314.44	1.13985
22	401	22	2	19.85	1.13985
22	401	22	1	452.69	1.13985
22	17	64	2	177.92	1.13985
22	17	22	2	292.33	1.13985
22	17	22	1	1655.39	1.13985
22	186	22	1	758.01	1.13985

Mediciones, enero 18 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	404.32	1.14095
22	196	22	2	2702.10	1.14095
22	196	22	1	3143.68	1.14095
22	61	22	2	2148.83	1.14095
22	61	22	1	268.64	1.14095
22	236	64	2	381.05	1.14095
22	236	22	2	697.89	1.14095
22	236	22	1	2938.91	1.14095
22	88	64	2	196.53	1.14095
22	88	22	2	918.36	1.14095
22	88	22	1	1672.46	1.14095
22	401	22	2	19.42	1.14095
22	401	22	1	545.73	1.14095
22	17	64	2	232.26	1.14095
22	17	22	2	357.24	1.14095
22	17	22	1	1870.64	1.14095
22	186	22	1	840.34	1.14095

Mediciones, enero 17 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375.39	1.13972
22	196	22	2	2762.38	1.13972
22	196	22	1	3333.30	1.13972
22	61	22	2	2066.37	1.13972
22	61	22	1	286.22	1.13972
22	236	64	2	432.43	1.13972
22	236	22	2	703.12	1.13972
22	236	22	1	3062.32	1.13972
22	88	64	2	184.63	1.13972
22	88	22	2	981.29	1.13972
22	88	22	1	1774.54	1.13972
22	401	22	2	26.38	1.13972
22	401	22	1	550.56	1.13972
22	17	64	2	274.68	1.13972
22	17	22	2	371.40	1.13972
22	17	22	1	1970.86	1.13972
22	186	22	1	839.15	1.13972

Mediciones, enero 16 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.06	1.14063
22	196	22	2	2677.42	1.14063
22	196	22	1	3294.04	1.14063
22	61	22	2	1892.76	1.14063
22	61	22	1	281.70	1.14063
22	236	64	2	398.00	1.14063
22	236	22	2	691.81	1.14063
22	236	22	1	3093.90	1.14063
22	88	64	2	197.34	1.14063
22	88	22	2	828.23	1.14063
22	88	22	1	1967.13	1.14063
22	401	22	2	20.06	1.14063
22	401	22	1	541.15	1.14063
22	17	64	2	243.99	1.14063
22	17	22	2	361.37	1.14063
22	17	22	1	1936.01	1.14063
22	186	22	1	819.26	1.14063

Mediciones, enero 15 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358.90	1.14052
22	196	22	2	2659.44	1.14052
22	196	22	1	3173.65	1.14052
22	61	22	2	1823.68	1.14052
22	61	22	1	283.12	1.14052
22	236	64	2	405.52	1.14052
22	236	22	2	634.11	1.14052
22	236	22	1	3127.62	1.14052
22	88	64	2	192.04	1.14052
22	88	22	2	1313.00	1.14052
22	88	22	1	1448.70	1.14052
22	401	22	2	17.52	1.14052
22	401	22	1	528.43	1.14052
22	17	64	2	243.28	1.14052
22	17	22	2	347.71	1.14052
22	17	22	1	1942.10	1.14052
22	186	22	1	796.97	1.14052

Mediciones, enero 14 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377.51	1.14015
22	196	22	2	2343.55	1.14015
22	196	22	1	3401.15	1.14015
22	61	22	2	1727.24	1.14015
22	61	22	1	278.63	1.14015
22	236	64	2	363.67	1.14015
22	236	22	2	721.76	1.14015
22	236	22	1	2953.18	1.14015
22	88	64	2	183.50	1.14015
22	88	22	2	986.09	1.14015
22	88	22	1	1647.73	1.14015
22	401	22	2	21.29	1.14015
22	401	22	1	554.69	1.14015
22	17	64	2	247.91	1.14015
22	17	22	2	351.91	1.14015
22	17	22	1	1947.84	1.14015
22	186	22	1	797.76	1.14015

Mediciones, enero 13 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	367.73	1.14077
22	196	22	2	2664.81	1.14077
22	196	22	1	3165.88	1.14077
22	61	22	2	2029.53	1.14077
22	61	22	1	282.35	1.14077
22	236	64	2	401.17	1.14077
22	236	22	2	578.35	1.14077
22	236	22	1	3120.48	1.14077
22	88	64	2	183.71	1.14077
22	88	22	2	1193.07	1.14077
22	88	22	1	1437.30	1.14077
22	401	22	2	16.63	1.14077
22	401	22	1	539.81	1.14077
22	17	64	2	245.08	1.14077
22	17	22	2	343.44	1.14077
22	17	22	1	1939.25	1.14077
22	186	22	1	780.74	1.14077

Mediciones, enero 12 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.57	1.14255
22	196	22	2	2462.88	1.14255
22	196	22	1	2529.66	1.14255
22	61	22	2	2416.09	1.14255
22	61	22	1	209.87	1.14255
22	236	64	2	259.60	1.14255
22	236	22	2	397.57	1.14255
22	236	22	1	2627.13	1.14255
22	88	64	2	151.18	1.14255
22	88	22	2	966.74	1.14255
22	88	22	1	1155.07	1.14255
22	401	22	2	18.68	1.14255
22	401	22	1	453.04	1.14255
22	17	64	2	168.56	1.14255
22	17	22	2	282.41	1.14255
22	17	22	1	1639.53	1.14255
22	186	22	1	758.18	1.14255

Mediciones, enero 11 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	480.42	1.14138
22	196	22	2	2443.53	1.14138
22	196	22	1	3096.89	1.14138
22	61	22	2	2268.23	1.14138
22	61	22	1	257.47	1.14138
22	236	64	2	380.41	1.14138
22	236	22	2	619.10	1.14138
22	236	22	1	3076.28	1.14138
22	88	64	2	184.70	1.14138
22	88	22	2	1125.27	1.14138
22	88	22	1	1343.68	1.14138
22	401	22	2	20.66	1.14138
22	401	22	1	582.63	1.14138
22	17	64	2	237.17	1.14138
22	17	22	2	354.56	1.14138
22	17	22	1	1948.58	1.14138
22	186	22	1	846.68	1.14138

Mediciones, enero 10 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	433.77	1.14192
22	196	22	2	2460.51	1.14192
22	196	22	1	3259.28	1.14192
22	61	22	2	2286.24	1.14192
22	61	22	1	289.19	1.14192
22	236	64	2	403.01	1.14192
22	236	22	2	692.59	1.14192
22	236	22	1	3256.98	1.14192
22	88	64	2	172.26	1.14192
22	88	22	2	1130.70	1.14192
22	88	22	1	1469.03	1.14192
22	401	22	2	21.93	1.14192
22	401	22	1	587.05	1.14192
22	17	64	2	252.15	1.14192
22	17	22	2	350.00	1.14192
22	17	22	1	2020.04	1.14192
22	186	22	1	838.35	1.14192

Mediciones, enero 09 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	438.71	1.13875
22	196	22	2	2480.18	1.13875
22	196	22	1	3325.61	1.13875
22	61	22	2	2175.84	1.13875
22	61	22	1	293.40	1.13875
22	236	64	2	354.91	1.13875
22	236	22	2	713.07	1.13875
22	236	22	1	3289.31	1.13875
22	88	64	2	185.90	1.13875
22	88	22	2	1167.71	1.13875
22	88	22	1	1482.03	1.13875
22	401	22	2	21.37	1.13875
22	401	22	1	598.05	1.13875
22	17	64	2	254.34	1.13875
22	17	22	2	348.10	1.13875
22	17	22	1	2063.29	1.13875
22	186	22	1	834.82	1.13875

Mediciones, enero 08 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	387.23	1.13931
22	196	22	2	2749.85	1.13931
22	196	22	1	3317.40	1.13931
22	61	22	2	2089.82	1.13931
22	61	22	1	297.24	1.13931
22	236	64	2	418.06	1.13931
22	236	22	2	689.87	1.13931
22	236	22	1	3202.80	1.13931
22	88	64	2	169.51	1.13931
22	88	22	2	1097.79	1.13931
22	88	22	1	1460.66	1.13931
22	401	22	2	22.88	1.13931
22	401	22	1	588.87	1.13931
22	17	64	2	258.36	1.13931
22	17	22	2	350.85	1.13931
22	17	22	1	2042.83	1.13931
22	186	22	1	826.37	1.13931

Mediciones, enero 07 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	389.27	1.13885
22	196	22	2	2710.90	1.13885
22	196	22	1	3198.08	1.13885
22	61	22	2	1985.36	1.13885
22	61	22	1	274.39	1.13885
22	236	64	2	387.93	1.13885
22	236	22	2	701.24	1.13885
22	236	22	1	3127.43	1.13885
22	88	64	2	170.64	1.13885
22	88	22	2	887.63	1.13885
22	88	22	1	1415.07	1.13885
22	401	22	2	22.57	1.13885
22	401	22	1	563.81	1.13885
22	17	64	2	262.60	1.13885
22	17	22	2	369.29	1.13885
22	17	22	1	1999.83	1.13885
22	186	22	1	807.52	1.13885

Mediciones, enero 06 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376.03	1.13882
22	196	22	2	2276.63	1.13882
22	196	22	1	2937.14	1.13882
22	61	22	2	2315.97	1.13882
22	61	22	1	227.07	1.13882
22	236	64	2	267.05	1.13882
22	236	22	2	542.57	1.13882
22	236	22	1	2745.71	1.13882
22	88	64	2	137.20	1.13882
22	88	22	2	530.64	1.13882
22	88	22	1	1214.77	1.13882
22	401	22	2	15.40	1.13882
22	401	22	1	498.33	1.13882
22	17	64	2	194.20	1.13882
22	17	22	2	263.45	1.13882
22	17	22	1	1843.81	1.13882
22	186	22	1	821.66	1.13882

Mediciones, enero 05 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.20	1.13894
22	196	22	2	2428.73	1.13894
22	196	22	1	2697.27	1.13894
22	61	22	2	2394.69	1.13894
22	61	22	1	215.81	1.13894
22	236	64	2	275.00	1.13894
22	236	22	2	546.04	1.13894
22	236	22	1	2623.58	1.13894
22	88	64	2	135.68	1.13894
22	88	22	2	549.00	1.13894
22	88	22	1	1140.14	1.13894
22	401	22	2	17.20	1.13894
22	401	22	1	481.22	1.13894
22	17	64	2	180.28	1.13894
22	17	22	2	281.81	1.13894
22	17	22	1	1703.42	1.13894
22	186	22	1	845.99	1.13894

Mediciones, enero 04 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	439.00	1.14236
22	196	22	2	1988.60	1.14236
22	196	22	1	3116.06	1.14236
22	61	22	2	2245.09	1.14236
22	61	22	1	271.43	1.14236
22	236	64	2	385.04	1.14236
22	236	22	2	676.91	1.14236
22	236	22	1	3055.72	1.14236
22	88	64	2	176.08	1.14236
22	88	22	2	635.56	1.14236
22	88	22	1	1364.91	1.14236
22	401	22	2	23.34	1.14236
22	401	22	1	545.89	1.14236
22	17	64	2	253.24	1.14236
22	17	22	2	374.97	1.14236
22	17	22	1	2041.32	1.14236
22	186	22	1	925.23	1.14236

Mediciones, enero 03 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.87	1.14377
22	196	22	2	1177.21	1.14377
22	196	22	1	3111.25	1.14377
22	61	22	2	1955.44	1.14377
22	61	22	1	284.53	1.14377
22	236	64	2	449.77	1.14377
22	236	22	2	547.80	1.14377
22	236	22	1	3160.83	1.14377
22	88	64	2	191.19	1.14377
22	88	22	2	672.60	1.14377
22	88	22	1	1410.48	1.14377
22	401	22	2	26.34	1.14377
22	401	22	1	549.01	1.14377
22	17	64	2	277.79	1.14377
22	17	22	2	351.88	1.14377
22	17	22	1	2044.82	1.14377
22	186	22	1	911.39	1.14377

Mediciones, enero 02 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	346.65	1.14048
22	196	22	2	1044.11	1.14048
22	196	22	1	2887.58	1.14048
22	61	22	2	1901.31	1.14048
22	61	22	1	272.45	1.14048
22	236	64	2	358.48	1.14048
22	236	22	2	540.56	1.14048
22	236	22	1	2919.09	1.14048
22	88	64	2	174.21	1.14048
22	88	22	2	325.25	1.14048
22	88	22	1	1334.77	1.14048
22	401	22	2	21.72	1.14048
22	401	22	1	511.69	1.14048
22	17	64	2	246.32	1.14048
22	17	22	2	336.41	1.14048
22	17	22	1	1928.60	1.14048
22	186	22	1	836.59	1.14048

Mediciones, enero 01 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	257.90	1.14016
22	196	22	2	406.37	1.14016
22	196	22	1	1785.15	1.14016
22	61	22	2	901.72	1.14016
22	61	22	1	173.29	1.14016
22	236	64	2	212.59	1.14016
22	236	22	2	290.07	1.14016
22	236	22	1	1991.87	1.14016
22	88	64	2	125.40	1.14016
22	88	22	2	87.51	1.14016
22	88	22	1	916.28	1.14016
22	401	22	2	10.56	1.14016
22	401	22	1	366.82	1.14016
22	17	64	2	153.09	1.14016
22	17	22	2	222.27	1.14016
22	17	22	1	1352.27	1.14016
22	186	22	1	643.16	1.14016