

Mediciones, febrero 07 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.30	1.13989
22	196	22	2	2105.92	1.13989
22	196	22	1	3284.33	1.13989
22	61	22	2	2045.50	1.13989
22	61	22	1	272.56	1.13989
22	236	64	2	379.70	1.13989
22	236	22	2	640.18	1.13989
22	236	22	1	3250.44	1.13989
22	88	64	2	190.06	1.13989
22	88	22	2	1324.37	1.13989
22	88	22	1	1535.24	1.13989
22	401	22	2	18.33	1.13989
22	401	22	1	580.85	1.13989
22	17	64	2	266.87	1.13989
22	17	22	2	375.96	1.13989
22	17	22	1	2017.50	1.13989
22	186	22	1	844.27	1.13989

Mediciones, febrero 06 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	361.52	1.14023
22	196	22	2	2020.21	1.14023
22	196	22	1	3422.41	1.14023
22	61	22	2	2110.55	1.14023
22	61	22	1	278.28	1.14023
22	236	64	2	372.61	1.14023
22	236	22	2	639.58	1.14023
22	236	22	1	3292.40	1.14023
22	88	64	2	177.31	1.14023
22	88	22	2	1344.22	1.14023
22	88	22	1	1587.82	1.14023
22	401	22	2	20.06	1.14023
22	401	22	1	574.64	1.14023
22	17	64	2	241.34	1.14023
22	17	22	2	368.58	1.14023
22	17	22	1	1949.75	1.14023
22	186	22	1	829.86	1.14023

Mediciones, febrero 05 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	384.33	1.14067
22	196	22	2	2160.48	1.14067
22	196	22	1	3435.29	1.14067
22	61	22	2	2007.57	1.14067
22	61	22	1	298.90	1.14067
22	236	64	2	374.41	1.14067
22	236	22	2	672.92	1.14067
22	236	22	1	3234.23	1.14067
22	88	64	2	182.86	1.14067
22	88	22	2	1320.38	1.14067
22	88	22	1	1561.20	1.14067
22	401	22	2	20.62	1.14067
22	401	22	1	562.73	1.14067
22	17	64	2	247.13	1.14067
22	17	22	2	359.96	1.14067
22	17	22	1	1986.21	1.14067
22	186	22	1	824.54	1.14067

Mediciones, febrero 04 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377.94	1.14107
22	196	22	2	2624.97	1.14107
22	196	22	1	3268.98	1.14107
22	61	22	2	2154.23	1.14107
22	61	22	1	284.74	1.14107
22	236	64	2	388.07	1.14107
22	236	22	2	668.61	1.14107
22	236	22	1	3175.41	1.14107
22	88	64	2	181.69	1.14107
22	88	22	2	1226.02	1.14107
22	88	22	1	1647.90	1.14107
22	401	22	2	24.16	1.14107
22	401	22	1	588.32	1.14107
22	17	64	2	290.50	1.14107
22	17	22	2	364.84	1.14107
22	17	22	1	1968.16	1.14107
22	186	22	1	829.98	1.14107

Mediciones, febrero 03 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371.12	1.14100
22	196	22	2	2331.19	1.14100
22	196	22	1	2430.13	1.14100
22	61	22	2	2216.56	1.14100
22	61	22	1	211.50	1.14100
22	236	64	2	258.50	1.14100
22	236	22	2	417.84	1.14100
22	236	22	1	2523.26	1.14100
22	88	64	2	154.85	1.14100
22	88	22	2	740.97	1.14100
22	88	22	1	1251.12	1.14100
22	401	22	2	14.30	1.14100
22	401	22	1	440.28	1.14100
22	17	64	2	180.00	1.14100
22	17	22	2	292.41	1.14100
22	17	22	1	1609.63	1.14100
22	186	22	1	767.67	1.14100

Mediciones, febrero 02 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371.12	1.14100
22	196	22	2	2331.19	1.14100
22	196	22	1	2430.13	1.14100
22	61	22	2	2216.56	1.14100
22	61	22	1	211.50	1.14100
22	236	64	2	258.50	1.14100
22	236	22	2	417.84	1.14100
22	236	22	1	2523.26	1.14100
22	88	64	2	154.85	1.14100
22	88	22	2	740.97	1.14100
22	88	22	1	1251.12	1.14100
22	401	22	2	14.30	1.14100
22	401	22	1	440.28	1.14100
22	17	64	2	180.00	1.14100
22	17	22	2	292.41	1.14100
22	17	22	1	1609.63	1.14100
22	186	22	1	767.67	1.14100

Mediciones, febrero 01 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	458.49	1.14135
22	196	22	2	2862.71	1.14135
22	196	22	1	2895.40	1.14135
22	61	22	2	1997.15	1.14135
22	61	22	1	256.53	1.14135
22	236	64	2	370.34	1.14135
22	236	22	2	633.97	1.14135
22	236	22	1	2919.58	1.14135
22	88	64	2	204.44	1.14135
22	88	22	2	1140.80	1.14135
22	88	22	1	1434.95	1.14135
22	401	22	2	23.24	1.14135
22	401	22	1	496.75	1.14135
22	17	64	2	354.14	1.14135
22	17	22	2	275.84	1.14135
22	17	22	1	1882.14	1.14135
22	186	22	1	824.83	1.14135