

Mediciones, febrero 28 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391.46	1.14042
22	196	22	2	2865.08	1.14042
22	196	22	1	3181.78	1.14042
22	61	22	2	1971.83	1.14042
22	61	22	1	318.17	1.14042
22	236	64	2	448.11	1.14042
22	236	22	2	580.29	1.14042
22	236	22	1	3347.05	1.14042
22	88	64	2	198.50	1.14042
22	88	22	2	1255.58	1.14042
22	88	22	1	1532.74	1.14042
22	401	22	2	14.51	1.14042
22	401	22	1	572.01	1.14042
22	17	64	2	270.69	1.14042
22	17	22	2	362.89	1.14042
22	17	22	1	1871.40	1.14042
22	186	22	1	850.89	1.14042

Mediciones, febrero 27 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374.83	1.13739
22	196	22	2	2864.76	1.13739
22	196	22	1	3235.67	1.13739
22	61	22	2	1943.37	1.13739
22	61	22	1	303.67	1.13739
22	236	64	2	418.02	1.13739
22	236	22	2	610.98	1.13739
22	236	22	1	3304.58	1.13739
22	88	64	2	197.51	1.13739
22	88	22	2	1322.92	1.13739
22	88	22	1	1570.04	1.13739
22	401	22	2	20.80	1.13739
22	401	22	1	538.42	1.13739
22	17	64	2	235.76	1.13739
22	17	22	2	361.27	1.13739
22	17	22	1	1922.45	1.13739
22	186	22	1	837.78	1.13739

Mediciones, febrero 26 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362.82	1.13837
22	196	22	2	2737.06	1.13837
22	196	22	1	3303.89	1.13837
22	61	22	2	1889.86	1.13837
22	61	22	1	294.85	1.13837
22	236	64	2	417.42	1.13837
22	236	22	2	712.72	1.13837
22	236	22	1	3323.37	1.13837
22	88	64	2	217.96	1.13837
22	88	22	2	1287.33	1.13837
22	88	22	1	1489.34	1.13837
22	401	22	2	14.55	1.13837
22	401	22	1	547.55	1.13837
22	17	64	2	252.22	1.13837
22	17	22	2	351.20	1.13837
22	17	22	1	1922.70	1.13837
22	186	22	1	835.16	1.13837

Mediciones, febrero 25 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	367.41	1.13949
22	196	22	2	2521.01	1.13949
22	196	22	1	3322.60	1.13949
22	61	22	2	1589.58	1.13949
22	61	22	1	278.70	1.13949
22	236	64	2	425.93	1.13949
22	236	22	2	702.66	1.13949
22	236	22	1	3350.96	1.13949
22	88	64	2	206.45	1.13949
22	88	22	2	1294.95	1.13949
22	88	22	1	1580.45	1.13949
22	401	22	2	23.38	1.13949
22	401	22	1	569.44	1.13949
22	17	64	2	256.63	1.13949
22	17	22	2	356.78	1.13949
22	17	22	1	1954.92	1.13949
22	186	22	1	839.40	1.13949

Mediciones, febrero 24 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	352.90	1.13820
22	196	22	2	2554.77	1.13820
22	196	22	1	3285.91	1.13820
22	61	22	2	1928.04	1.13820
22	61	22	1	292.30	1.13820
22	236	64	2	414.42	1.13820
22	236	22	2	608.65	1.13820
22	236	22	1	3260.71	1.13820
22	88	64	2	193.95	1.13820
22	88	22	2	1229.52	1.13820
22	88	22	1	1520.88	1.13820
22	401	22	2	15.40	1.13820
22	401	22	1	559.32	1.13820
22	17	64	2	266.91	1.13820
22	17	22	2	345.06	1.13820
22	17	22	1	1944.36	1.13820
22	186	22	1	810.34	1.13820

Mediciones, febrero 23 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	338.74	1.13931
22	196	22	2	2156.03	1.13931
22	196	22	1	2688.12	1.13931
22	61	22	2	1960.35	1.13931
22	61	22	1	234.85	1.13931
22	236	64	2	267.23	1.13931
22	236	22	2	451.39	1.13931
22	236	22	1	2652.01	1.13931
22	88	64	2	137.23	1.13931
22	88	22	2	718.94	1.13931
22	88	22	1	1213.26	1.13931
22	401	22	2	17.98	1.13931
22	401	22	1	436.47	1.13931
22	17	64	2	162.80	1.13931
22	17	22	2	286.61	1.13931
22	17	22	1	1606.49	1.13931
22	186	22	1	763.30	1.13931

Mediciones, febrero 22 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	417.63	1.13904
22	196	22	2	2712.06	1.13904
22	196	22	1	3099.86	1.13904
22	61	22	2	1946.72	1.13904
22	61	22	1	277.61	1.13904
22	236	64	2	399.41	1.13904
22	236	22	2	573.30	1.13904
22	236	22	1	3140.87	1.13904
22	88	64	2	191.69	1.13904
22	88	22	2	1078.97	1.13904
22	88	22	1	1417.31	1.13904
22	401	22	2	25.78	1.13904
22	401	22	1	578.51	1.13904
22	17	64	2	189.71	1.13904
22	17	22	2	402.59	1.13904
22	17	22	1	1846.53	1.13904
22	186	22	1	858.69	1.13904

Mediciones, febrero 21 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.27	1.13873
22	196	22	2	2897.60	1.13873
22	196	22	1	3249.24	1.13873
22	61	22	2	1902.30	1.13873
22	61	22	1	283.26	1.13873
22	236	64	2	428.65	1.13873
22	236	22	2	599.96	1.13873
22	236	22	1	3298.27	1.13873
22	88	64	2	223.86	1.13873
22	88	22	2	1375.05	1.13873
22	88	22	1	1535.79	1.13873
22	401	22	2	19.71	1.13873
22	401	22	1	584.34	1.13873
22	17	64	2	267.58	1.13873
22	17	22	2	363.60	1.13873
22	17	22	1	1931.28	1.13873
22	186	22	1	846.51	1.13873

Mediciones, febrero 20 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377.90	1.14002
22	196	22	2	3049.49	1.14002
22	196	22	1	3335.81	1.14002
22	61	22	2	1873.02	1.14002
22	61	22	1	276.44	1.14002
22	236	64	2	372.75	1.14002
22	236	22	2	515.35	1.14002
22	236	22	1	3262.64	1.14002
22	88	64	2	199.70	1.14002
22	88	22	2	1345.63	1.14002
22	88	22	1	1550.11	1.14002
22	401	22	2	20.91	1.14002
22	401	22	1	524.96	1.14002
22	17	64	2	251.90	1.14002
22	17	22	2	347.00	1.14002
22	17	22	1	1934.57	1.14002
22	186	22	1	836.04	1.14002

Mediciones, febrero 19 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	372.99	1.14084
22	196	22	2	3034.48	1.14084
22	196	22	1	3336.91	1.14084
22	61	22	2	1775.87	1.14084
22	61	22	1	282.23	1.14084
22	236	64	2	360.39	1.14084
22	236	22	2	642.02	1.14084
22	236	22	1	3255.00	1.14084
22	88	64	2	193.24	1.14084
22	88	22	2	1324.69	1.14084
22	88	22	1	1533.41	1.14084
22	401	22	2	20.41	1.14084
22	401	22	1	514.19	1.14084
22	17	64	2	254.44	1.14084
22	17	22	2	350.96	1.14084
22	17	22	1	1929.88	1.14084
22	186	22	1	831.07	1.14084

Mediciones, febrero 18 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	389.49	1.14073
22	196	22	2	2783.61	1.14073
22	196	22	1	3330.60	1.14073
22	61	22	2	1929.98	1.14073
22	61	22	1	273.79	1.14073
22	236	64	2	375.36	1.14073
22	236	22	2	695.95	1.14073
22	236	22	1	3270.47	1.14073
22	88	64	2	195.47	1.14073
22	88	22	2	1208.40	1.14073
22	88	22	1	1658.45	1.14073
22	401	22	2	19.56	1.14073
22	401	22	1	521.85	1.14073
22	17	64	2	250.70	1.14073
22	17	22	2	343.79	1.14073
22	17	22	1	2003.69	1.14073
22	186	22	1	843.42	1.14073

Mediciones, febrero 17 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	399.90	1.14042
22	196	22	2	2544.46	1.14042
22	196	22	1	3250.85	1.14042
22	61	22	2	1830.15	1.14042
22	61	22	1	282.45	1.14042
22	236	64	2	370.91	1.14042
22	236	22	2	659.29	1.14042
22	236	22	1	3171.02	1.14042
22	88	64	2	206.03	1.14042
22	88	22	2	1185.94	1.14042
22	88	22	1	1504.29	1.14042
22	401	22	2	18.68	1.14042
22	401	22	1	517.40	1.14042
22	17	64	2	246.36	1.14042
22	17	22	2	363.35	1.14042
22	17	22	1	2000.26	1.14042
22	186	22	1	843.66	1.14042

Mediciones, febrero 16 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	361.16	1.14118
22	196	22	2	2345.78	1.14118
22	196	22	1	2728.16	1.14118
22	61	22	2	1839.29	1.14118
22	61	22	1	214.29	1.14118
22	236	64	2	249.82	1.14118
22	236	22	2	396.23	1.14118
22	236	22	1	2629.58	1.14118
22	88	64	2	152.70	1.14118
22	88	22	2	696.19	1.14118
22	88	22	1	1401.28	1.14118
22	401	22	2	20.13	1.14118
22	401	22	1	441.66	1.14118
22	17	64	2	172.87	1.14118
22	17	22	2	291.28	1.14118
22	17	22	1	1699.20	1.14118
22	186	22	1	799.90	1.14118

Mediciones, febrero 15 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	456.02	1.14149
22	196	22	2	2696.52	1.14149
22	196	22	1	3141.34	1.14149
22	61	22	2	1867.55	1.14149
22	61	22	1	268.99	1.14149
22	236	64	2	381.68	1.14149
22	236	22	2	548.33	1.14149
22	236	22	1	3144.86	1.14149
22	88	64	2	209.52	1.14149
22	88	22	2	1231.99	1.14149
22	88	22	1	1040.16	1.14149
22	401	22	2	20.38	1.14149
22	401	22	1	510.36	1.14149
22	17	64	2	244.94	1.14149
22	17	22	2	358.94	1.14149
22	17	22	1	1929.15	1.14149
22	186	22	1	872.34	1.14149

Mediciones, febrero 14 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	390.69	1.13986
22	196	22	2	2638.82	1.13986
22	196	22	1	3333.76	1.13986
22	61	22	2	1752.95	1.13986
22	61	22	1	281.71	1.13986
22	236	64	2	387.68	1.13986
22	236	22	2	704.77	1.13986
22	236	22	1	3243.10	1.13986
22	88	64	2	210.76	1.13986
22	88	22	2	719.32	1.13986
22	88	22	1	1529.60	1.13986
22	401	22	2	19.88	1.13986
22	401	22	1	550.99	1.13986
22	17	64	2	267.90	1.13986
22	17	22	2	362.47	1.13986
22	17	22	1	2059.95	1.13986
22	186	22	1	860.86	1.13986

Mediciones, febrero 13 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	383.55	1.14087
22	196	22	2	2479.83	1.14087
22	196	22	1	3373.17	1.14087
22	61	22	2	1563.98	1.14087
22	61	22	1	291.88	1.14087
22	236	64	2	379.70	1.14087
22	236	22	2	650.32	1.14087
22	236	22	1	3338.77	1.14087
22	88	64	2	189.64	1.14087
22	88	22	2	1312.22	1.14087
22	88	22	1	1087.27	1.14087
22	401	22	2	20.84	1.14087
22	401	22	1	582.20	1.14087
22	17	64	2	252.82	1.14087
22	17	22	2	375.36	1.14087
22	17	22	1	2051.67	1.14087
22	186	22	1	854.59	1.14087

Mediciones, febrero 12 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	353.61	1.14035
22	196	22	2	2528.88	1.14035
22	196	22	1	3375.17	1.14035
22	61	22	2	1654.67	1.14035
22	61	22	1	293.89	1.14035
22	236	64	2	346.65	1.14035
22	236	22	2	599.96	1.14035
22	236	22	1	3289.33	1.14035
22	88	64	2	198.01	1.14035
22	88	22	2	1286.34	1.14035
22	88	22	1	1214.01	1.14035
22	401	22	2	19.11	1.14035
22	401	22	1	576.19	1.14035
22	17	64	2	263.59	1.14035
22	17	22	2	328.07	1.14035
22	17	22	1	2030.42	1.14035
22	186	22	1	836.42	1.14035

Mediciones, febrero 11 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	383.45	1.14028
22	196	22	2	2716.44	1.14028
22	196	22	1	3401.49	1.14028
22	61	22	2	1645.77	1.14028
22	61	22	1	277.01	1.14028
22	236	64	2	392.49	1.14028
22	236	22	2	609.25	1.14028
22	236	22	1	3413.68	1.14028
22	88	64	2	198.15	1.14028
22	88	22	2	1212.95	1.14028
22	88	22	1	1580.39	1.14028
22	401	22	2	20.73	1.14028
22	401	22	1	594.23	1.14028
22	17	64	2	248.86	1.14028
22	17	22	2	374.02	1.14028
22	17	22	1	2054.55	1.14028
22	186	22	1	857.54	1.14028

Mediciones, febrero 10 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374.62	1.13958
22	196	22	2	2576.70	1.13958
22	196	22	1	3372.35	1.13958
22	61	22	2	1411.77	1.13958
22	61	22	1	286.44	1.13958
22	236	64	2	359.19	1.13958
22	236	22	2	595.51	1.13958
22	236	22	1	3242.44	1.13958
22	88	64	2	182.05	1.13958
22	88	22	2	1254.73	1.13958
22	88	22	1	1448.09	1.13958
22	401	22	2	23.27	1.13958
22	401	22	1	559.16	1.13958
22	17	64	2	246.39	1.13958
22	17	22	2	362.51	1.13958
22	17	22	1	1969.43	1.13958
22	186	22	1	818.35	1.13958

Mediciones, febrero 09 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	353.46	1.14056
22	196	22	2	2180.43	1.14056
22	196	22	1	2702.90	1.14056
22	61	22	2	2186.90	1.14056
22	61	22	1	225.51	1.14056
22	236	64	2	237.63	1.14056
22	236	22	2	479.15	1.14056
22	236	22	1	2650.60	1.14056
22	88	64	2	151.29	1.14056
22	88	22	2	836.25	1.14056
22	88	22	1	1378.80	1.14056
22	401	22	2	15.86	1.14056
22	401	22	1	448.34	1.14056
22	17	64	2	176.43	1.14056
22	17	22	2	281.35	1.14056
22	17	22	1	1663.01	1.14056
22	186	22	1	793.41	1.14056

Mediciones, febrero 08 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	439.21	1.14014
22	196	22	2	2287.97	1.14014
22	196	22	1	3135.39	1.14014
22	61	22	2	2120.08	1.14014
22	61	22	1	268.25	1.14014
22	236	64	2	355.02	1.14014
22	236	22	2	599.47	1.14014
22	236	22	1	3111.25	1.14014
22	88	64	2	196.03	1.14014
22	88	22	2	1236.58	1.14014
22	88	22	1	1426.46	1.14014
22	401	22	2	20.69	1.14014
22	401	22	1	579.51	1.14014
22	17	64	2	238.55	1.14014
22	17	22	2	366.46	1.14014
22	17	22	1	1960.23	1.14014
22	186	22	1	860.09	1.14014

Mediciones, febrero 07 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.30	1.13989
22	196	22	2	2105.92	1.13989
22	196	22	1	3284.33	1.13989
22	61	22	2	2045.50	1.13989
22	61	22	1	272.56	1.13989
22	236	64	2	379.70	1.13989
22	236	22	2	640.18	1.13989
22	236	22	1	3250.44	1.13989
22	88	64	2	190.06	1.13989
22	88	22	2	1324.37	1.13989
22	88	22	1	1535.24	1.13989
22	401	22	2	18.33	1.13989
22	401	22	1	580.85	1.13989
22	17	64	2	266.87	1.13989
22	17	22	2	375.96	1.13989
22	17	22	1	2017.50	1.13989
22	186	22	1	844.27	1.13989

Mediciones, febrero 06 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	361.52	1.14023
22	196	22	2	2020.21	1.14023
22	196	22	1	3422.41	1.14023
22	61	22	2	2110.55	1.14023
22	61	22	1	278.28	1.14023
22	236	64	2	372.61	1.14023
22	236	22	2	639.58	1.14023
22	236	22	1	3292.40	1.14023
22	88	64	2	177.31	1.14023
22	88	22	2	1344.22	1.14023
22	88	22	1	1587.82	1.14023
22	401	22	2	20.06	1.14023
22	401	22	1	574.64	1.14023
22	17	64	2	241.34	1.14023
22	17	22	2	368.58	1.14023
22	17	22	1	1949.75	1.14023
22	186	22	1	829.86	1.14023

Mediciones, febrero 05 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	384.33	1.14067
22	196	22	2	2160.48	1.14067
22	196	22	1	3435.29	1.14067
22	61	22	2	2007.57	1.14067
22	61	22	1	298.90	1.14067
22	236	64	2	374.41	1.14067
22	236	22	2	672.92	1.14067
22	236	22	1	3234.23	1.14067
22	88	64	2	182.86	1.14067
22	88	22	2	1320.38	1.14067
22	88	22	1	1561.20	1.14067
22	401	22	2	20.62	1.14067
22	401	22	1	562.73	1.14067
22	17	64	2	247.13	1.14067
22	17	22	2	359.96	1.14067
22	17	22	1	1986.21	1.14067
22	186	22	1	824.54	1.14067

Mediciones, febrero 04 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377.94	1.14107
22	196	22	2	2624.97	1.14107
22	196	22	1	3268.98	1.14107
22	61	22	2	2154.23	1.14107
22	61	22	1	284.74	1.14107
22	236	64	2	388.07	1.14107
22	236	22	2	668.61	1.14107
22	236	22	1	3175.41	1.14107
22	88	64	2	181.69	1.14107
22	88	22	2	1226.02	1.14107
22	88	22	1	1647.90	1.14107
22	401	22	2	24.16	1.14107
22	401	22	1	588.32	1.14107
22	17	64	2	290.50	1.14107
22	17	22	2	364.84	1.14107
22	17	22	1	1968.16	1.14107
22	186	22	1	829.98	1.14107

Mediciones, febrero 03 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371.12	1.14100
22	196	22	2	2331.19	1.14100
22	196	22	1	2430.13	1.14100
22	61	22	2	2216.56	1.14100
22	61	22	1	211.50	1.14100
22	236	64	2	258.50	1.14100
22	236	22	2	417.84	1.14100
22	236	22	1	2523.26	1.14100
22	88	64	2	154.85	1.14100
22	88	22	2	740.97	1.14100
22	88	22	1	1251.12	1.14100
22	401	22	2	14.30	1.14100
22	401	22	1	440.28	1.14100
22	17	64	2	180.00	1.14100
22	17	22	2	292.41	1.14100
22	17	22	1	1609.63	1.14100
22	186	22	1	767.67	1.14100

Mediciones, febrero 02 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371.12	1.14100
22	196	22	2	2331.19	1.14100
22	196	22	1	2430.13	1.14100
22	61	22	2	2216.56	1.14100
22	61	22	1	211.50	1.14100
22	236	64	2	258.50	1.14100
22	236	22	2	417.84	1.14100
22	236	22	1	2523.26	1.14100
22	88	64	2	154.85	1.14100
22	88	22	2	740.97	1.14100
22	88	22	1	1251.12	1.14100
22	401	22	2	14.30	1.14100
22	401	22	1	440.28	1.14100
22	17	64	2	180.00	1.14100
22	17	22	2	292.41	1.14100
22	17	22	1	1609.63	1.14100
22	186	22	1	767.67	1.14100

Mediciones, febrero 01 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	458.49	1.14135
22	196	22	2	2862.71	1.14135
22	196	22	1	2895.40	1.14135
22	61	22	2	1997.15	1.14135
22	61	22	1	256.53	1.14135
22	236	64	2	370.34	1.14135
22	236	22	2	633.97	1.14135
22	236	22	1	2919.58	1.14135
22	88	64	2	204.44	1.14135
22	88	22	2	1140.80	1.14135
22	88	22	1	1434.95	1.14135
22	401	22	2	23.24	1.14135
22	401	22	1	496.75	1.14135
22	17	64	2	354.14	1.14135
22	17	22	2	275.84	1.14135
22	17	22	1	1882.14	1.14135
22	186	22	1	824.83	1.14135

Mediciones, enero 31 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	411.63	1.14191
22	196	22	2	2934.40	1.14191
22	196	22	1	3110.96	1.14191
22	61	22	2	1971.65	1.14191
22	61	22	1	291.66	1.14191
22	236	64	2	405.59	1.14191
22	236	22	2	670.24	1.14191
22	236	22	1	3134.46	1.14191
22	88	64	2	201.79	1.14191
22	88	22	2	1193.88	1.14191
22	88	22	1	1605.59	1.14191
22	401	22	2	15.57	1.14191
22	401	22	1	505.66	1.14191
22	17	64	2	421.23	1.14191
22	17	22	2	230.25	1.14191
22	17	22	1	1975.43	1.14191
22	186	22	1	819.40	1.14191

Mediciones, enero 30 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375.78	1.14098
22	196	22	2	2670.39	1.14098
22	196	22	1	3169.59	1.14098
22	61	22	2	2302.38	1.14098
22	61	22	1	273.51	1.14098
22	236	64	2	365.93	1.14098
22	236	22	2	722.36	1.14098
22	236	22	1	3114.57	1.14098
22	88	64	2	186.32	1.14098
22	88	22	2	1315.61	1.14098
22	88	22	1	1494.23	1.14098
22	401	22	2	17.23	1.14098
22	401	22	1	482.72	1.14098
22	17	64	2	266.34	1.14098
22	17	22	2	310.56	1.14098
22	17	22	1	1953.65	1.14098
22	186	22	1	795.84	1.14098

Mediciones, enero 29 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	369.89	1.14022
22	196	22	2	2644.22	1.14022
22	196	22	1	3216.22	1.14022
22	61	22	2	1954.03	1.14022
22	61	22	1	273.30	1.14022
22	236	64	2	372.71	1.14022
22	236	22	2	650.35	1.14022
22	236	22	1	3196.93	1.14022
22	88	64	2	198.33	1.14022
22	88	22	2	1149.81	1.14022
22	88	22	1	1638.06	1.14022
22	401	22	2	17.13	1.14022
22	401	22	1	549.32	1.14022
22	17	64	2	249.00	1.14022
22	17	22	2	338.74	1.14022
22	17	22	1	1947.91	1.14022
22	186	22	1	789.87	1.14022

Mediciones, enero 28 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	378.86	1.14008
22	196	22	2	2556.68	1.14008
22	196	22	1	3205.98	1.14008
22	61	22	2	1773.89	1.14008
22	61	22	1	274.36	1.14008
22	236	64	2	391.46	1.14008
22	236	22	2	630.40	1.14008
22	236	22	1	3242.84	1.14008
22	88	64	2	192.43	1.14008
22	88	22	2	1118.98	1.14008
22	88	22	1	1566.66	1.14008
22	401	22	2	20.69	1.14008
22	401	22	1	545.76	1.14008
22	17	64	2	244.77	1.14008
22	17	22	2	348.87	1.14008
22	17	22	1	1987.45	1.14008
22	186	22	1	808.26	1.14008

Mediciones, enero 27 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	379.74	1.14028
22	196	22	2	2694.37	1.14028
22	196	22	1	3179.80	1.14028
22	61	22	2	1806.66	1.14028
22	61	22	1	319.67	1.14028
22	236	64	2	380.76	1.14028
22	236	22	2	592.93	1.14028
22	236	22	1	3183.60	1.14028
22	88	64	2	187.56	1.14028
22	88	22	2	1041.25	1.14028
22	88	22	1	1616.51	1.14028
22	401	22	2	20.09	1.14028
22	401	22	1	549.59	1.14028
22	17	64	2	255.57	1.14028
22	17	22	2	334.89	1.14028
22	17	22	1	1983.28	1.14028
22	186	22	1	788.58	1.14028

Mediciones, enero 26 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	344.21	1.14040
22	196	22	2	2157.97	1.14040
22	196	22	1	2444.10	1.14040
22	61	22	2	1999.38	1.14040
22	61	22	1	71.18	1.14040
22	236	64	2	277.75	1.14040
22	236	22	2	506.41	1.14040
22	236	22	1	2428.44	1.14040
22	88	64	2	164.07	1.14040
22	88	22	2	828.73	1.14040
22	88	22	1	1043.38	1.14040
22	401	22	2	16.74	1.14040
22	401	22	1	449.65	1.14040
22	17	64	2	175.41	1.14040
22	17	22	2	286.33	1.14040
22	17	22	1	1584.57	1.14040
22	186	22	1	753.92	1.14040

Mediciones, enero 25 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.04	1.14071
22	196	22	2	2509.81	1.14071
22	196	22	1	2957.59	1.14071
22	61	22	2	1860.27	1.14071
22	61	22	1	281.71	1.14071
22	236	64	2	366.67	1.14071
22	236	22	2	610.84	1.14071
22	236	22	1	3000.72	1.14071
22	88	64	2	195.47	1.14071
22	88	22	2	1096.31	1.14071
22	88	22	1	1514.92	1.14071
22	401	22	2	24.05	1.14071
22	401	22	1	533.32	1.14071
22	17	64	2	237.49	1.14071
22	17	22	2	362.54	1.14071
22	17	22	1	1903.59	1.14071
22	186	22	1	828.33	1.14071

Mediciones, enero 24 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391.92	1.14056
22	196	22	2	2688.15	1.14056
22	196	22	1	3172.97	1.14056
22	61	22	2	1894.31	1.14056
22	61	22	1	276.23	1.14056
22	236	64	2	412.62	1.14056
22	236	22	2	649.22	1.14056
22	236	22	1	3175.11	1.14056
22	88	64	2	199.74	1.14056
22	88	22	2	1208.22	1.14056
22	88	22	1	1622.52	1.14056
22	401	22	2	17.62	1.14056
22	401	22	1	557.82	1.14056
22	17	64	2	358.69	1.14056
22	17	22	2	261.51	1.14056
22	17	22	1	1938.59	1.14056
22	186	22	1	840.13	1.14056

Mediciones, enero 23 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374.34	1.14103
22	196	22	2	2636.98	1.14103
22	196	22	1	3167.27	1.14103
22	61	22	2	1838.02	1.14103
22	61	22	1	262.95	1.14103
22	236	64	2	381.26	1.14103
22	236	22	2	620.66	1.14103
22	236	22	1	3016.67	1.14103
22	88	64	2	197.83	1.14103
22	88	22	2	906.17	1.14103
22	88	22	1	1759.02	1.14103
22	401	22	2	17.66	1.14103
22	401	22	1	567.44	1.14103
22	17	64	2	282.38	1.14103
22	17	22	2	304.13	1.14103
22	17	22	1	1954.50	1.14103
22	186	22	1	816.42	1.14103

Mediciones, enero 22 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	373.56	1.14130
22	196	22	2	2750.02	1.14130
22	196	22	1	3217.00	1.14130
22	61	22	2	1984.68	1.14130
22	61	22	1	262.78	1.14130
22	236	64	2	377.37	1.14130
22	236	22	2	600.28	1.14130
22	236	22	1	3083.78	1.14130
22	88	64	2	191.62	1.14130
22	88	22	2	1321.26	1.14130
22	88	22	1	1413.62	1.14130
22	401	22	2	17.48	1.14130
22	401	22	1	527.71	1.14130
22	17	64	2	250.17	1.14130
22	17	22	2	357.10	1.14130
22	17	22	1	1953.64	1.14130
22	186	22	1	800.71	1.14130

Mediciones, enero 21 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	367.13	1.14107
22	196	22	2	2574.44	1.14107
22	196	22	1	3328.18	1.14107
22	61	22	2	1854.30	1.14107
22	61	22	1	259.07	1.14107
22	236	64	2	398.14	1.14107
22	236	22	2	642.13	1.14107
22	236	22	1	2974.62	1.14107
22	88	64	2	202.71	1.14107
22	88	22	2	784.41	1.14107
22	88	22	1	1867.47	1.14107
22	401	22	2	17.87	1.14107
22	401	22	1	546.69	1.14107
22	17	64	2	241.87	1.14107
22	17	22	2	355.16	1.14107
22	17	22	1	1963.80	1.14107
22	186	22	1	799.39	1.14107

Mediciones, enero 20 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371.93	1.14032
22	196	22	2	2536.90	1.14032
22	196	22	1	3342.22	1.14032
22	61	22	2	2095.04	1.14032
22	61	22	1	278.63	1.14032
22	236	64	2	381.61	1.14032
22	236	22	2	599.11	1.14032
22	236	22	1	2949.62	1.14032
22	88	64	2	194.73	1.14032
22	88	22	2	799.70	1.14032
22	88	22	1	1864.40	1.14032
22	401	22	2	22.74	1.14032
22	401	22	1	521.66	1.14032
22	17	64	2	246.78	1.14032
22	17	22	2	349.69	1.14032
22	17	22	1	1874.05	1.14032
22	186	22	1	784.42	1.14032

Mediciones, enero 19 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.41	1.13985
22	196	22	2	2229.91	1.13985
22	196	22	1	2622.03	1.13985
22	61	22	2	2440.35	1.13985
22	61	22	1	210.69	1.13985
22	236	64	2	274.71	1.13985
22	236	22	2	452.77	1.13985
22	236	22	1	2418.01	1.13985
22	88	64	2	157.04	1.13985
22	88	22	2	658.83	1.13985
22	88	22	1	1314.44	1.13985
22	401	22	2	19.85	1.13985
22	401	22	1	452.69	1.13985
22	17	64	2	177.92	1.13985
22	17	22	2	292.33	1.13985
22	17	22	1	1655.39	1.13985
22	186	22	1	758.01	1.13985

Mediciones, enero 18 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	404.32	1.14095
22	196	22	2	2702.10	1.14095
22	196	22	1	3143.68	1.14095
22	61	22	2	2148.83	1.14095
22	61	22	1	268.64	1.14095
22	236	64	2	381.05	1.14095
22	236	22	2	697.89	1.14095
22	236	22	1	2938.91	1.14095
22	88	64	2	196.53	1.14095
22	88	22	2	918.36	1.14095
22	88	22	1	1672.46	1.14095
22	401	22	2	19.42	1.14095
22	401	22	1	545.73	1.14095
22	17	64	2	232.26	1.14095
22	17	22	2	357.24	1.14095
22	17	22	1	1870.64	1.14095
22	186	22	1	840.34	1.14095

Mediciones, enero 17 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375.39	1.13972
22	196	22	2	2762.38	1.13972
22	196	22	1	3333.30	1.13972
22	61	22	2	2066.37	1.13972
22	61	22	1	286.22	1.13972
22	236	64	2	432.43	1.13972
22	236	22	2	703.12	1.13972
22	236	22	1	3062.32	1.13972
22	88	64	2	184.63	1.13972
22	88	22	2	981.29	1.13972
22	88	22	1	1774.54	1.13972
22	401	22	2	26.38	1.13972
22	401	22	1	550.56	1.13972
22	17	64	2	274.68	1.13972
22	17	22	2	371.40	1.13972
22	17	22	1	1970.86	1.13972
22	186	22	1	839.15	1.13972

Mediciones, enero 16 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.06	1.14063
22	196	22	2	2677.42	1.14063
22	196	22	1	3294.04	1.14063
22	61	22	2	1892.76	1.14063
22	61	22	1	281.70	1.14063
22	236	64	2	398.00	1.14063
22	236	22	2	691.81	1.14063
22	236	22	1	3093.90	1.14063
22	88	64	2	197.34	1.14063
22	88	22	2	828.23	1.14063
22	88	22	1	1967.13	1.14063
22	401	22	2	20.06	1.14063
22	401	22	1	541.15	1.14063
22	17	64	2	243.99	1.14063
22	17	22	2	361.37	1.14063
22	17	22	1	1936.01	1.14063
22	186	22	1	819.26	1.14063

Mediciones, enero 15 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358.90	1.14052
22	196	22	2	2659.44	1.14052
22	196	22	1	3173.65	1.14052
22	61	22	2	1823.68	1.14052
22	61	22	1	283.12	1.14052
22	236	64	2	405.52	1.14052
22	236	22	2	634.11	1.14052
22	236	22	1	3127.62	1.14052
22	88	64	2	192.04	1.14052
22	88	22	2	1313.00	1.14052
22	88	22	1	1448.70	1.14052
22	401	22	2	17.52	1.14052
22	401	22	1	528.43	1.14052
22	17	64	2	243.28	1.14052
22	17	22	2	347.71	1.14052
22	17	22	1	1942.10	1.14052
22	186	22	1	796.97	1.14052

Mediciones, enero 14 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377.51	1.14015
22	196	22	2	2343.55	1.14015
22	196	22	1	3401.15	1.14015
22	61	22	2	1727.24	1.14015
22	61	22	1	278.63	1.14015
22	236	64	2	363.67	1.14015
22	236	22	2	721.76	1.14015
22	236	22	1	2953.18	1.14015
22	88	64	2	183.50	1.14015
22	88	22	2	986.09	1.14015
22	88	22	1	1647.73	1.14015
22	401	22	2	21.29	1.14015
22	401	22	1	554.69	1.14015
22	17	64	2	247.91	1.14015
22	17	22	2	351.91	1.14015
22	17	22	1	1947.84	1.14015
22	186	22	1	797.76	1.14015

Mediciones, enero 13 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	367.73	1.14077
22	196	22	2	2664.81	1.14077
22	196	22	1	3165.88	1.14077
22	61	22	2	2029.53	1.14077
22	61	22	1	282.35	1.14077
22	236	64	2	401.17	1.14077
22	236	22	2	578.35	1.14077
22	236	22	1	3120.48	1.14077
22	88	64	2	183.71	1.14077
22	88	22	2	1193.07	1.14077
22	88	22	1	1437.30	1.14077
22	401	22	2	16.63	1.14077
22	401	22	1	539.81	1.14077
22	17	64	2	245.08	1.14077
22	17	22	2	343.44	1.14077
22	17	22	1	1939.25	1.14077
22	186	22	1	780.74	1.14077

Mediciones, enero 12 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.57	1.14255
22	196	22	2	2462.88	1.14255
22	196	22	1	2529.66	1.14255
22	61	22	2	2416.09	1.14255
22	61	22	1	209.87	1.14255
22	236	64	2	259.60	1.14255
22	236	22	2	397.57	1.14255
22	236	22	1	2627.13	1.14255
22	88	64	2	151.18	1.14255
22	88	22	2	966.74	1.14255
22	88	22	1	1155.07	1.14255
22	401	22	2	18.68	1.14255
22	401	22	1	453.04	1.14255
22	17	64	2	168.56	1.14255
22	17	22	2	282.41	1.14255
22	17	22	1	1639.53	1.14255
22	186	22	1	758.18	1.14255

Mediciones, enero 11 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	480.42	1.14138
22	196	22	2	2443.53	1.14138
22	196	22	1	3096.89	1.14138
22	61	22	2	2268.23	1.14138
22	61	22	1	257.47	1.14138
22	236	64	2	380.41	1.14138
22	236	22	2	619.10	1.14138
22	236	22	1	3076.28	1.14138
22	88	64	2	184.70	1.14138
22	88	22	2	1125.27	1.14138
22	88	22	1	1343.68	1.14138
22	401	22	2	20.66	1.14138
22	401	22	1	582.63	1.14138
22	17	64	2	237.17	1.14138
22	17	22	2	354.56	1.14138
22	17	22	1	1948.58	1.14138
22	186	22	1	846.68	1.14138

Mediciones, enero 10 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	433.77	1.14192
22	196	22	2	2460.51	1.14192
22	196	22	1	3259.28	1.14192
22	61	22	2	2286.24	1.14192
22	61	22	1	289.19	1.14192
22	236	64	2	403.01	1.14192
22	236	22	2	692.59	1.14192
22	236	22	1	3256.98	1.14192
22	88	64	2	172.26	1.14192
22	88	22	2	1130.70	1.14192
22	88	22	1	1469.03	1.14192
22	401	22	2	21.93	1.14192
22	401	22	1	587.05	1.14192
22	17	64	2	252.15	1.14192
22	17	22	2	350.00	1.14192
22	17	22	1	2020.04	1.14192
22	186	22	1	838.35	1.14192

Mediciones, enero 09 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	438.71	1.13875
22	196	22	2	2480.18	1.13875
22	196	22	1	3325.61	1.13875
22	61	22	2	2175.84	1.13875
22	61	22	1	293.40	1.13875
22	236	64	2	354.91	1.13875
22	236	22	2	713.07	1.13875
22	236	22	1	3289.31	1.13875
22	88	64	2	185.90	1.13875
22	88	22	2	1167.71	1.13875
22	88	22	1	1482.03	1.13875
22	401	22	2	21.37	1.13875
22	401	22	1	598.05	1.13875
22	17	64	2	254.34	1.13875
22	17	22	2	348.10	1.13875
22	17	22	1	2063.29	1.13875
22	186	22	1	834.82	1.13875

Mediciones, enero 08 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	387.23	1.13931
22	196	22	2	2749.85	1.13931
22	196	22	1	3317.40	1.13931
22	61	22	2	2089.82	1.13931
22	61	22	1	297.24	1.13931
22	236	64	2	418.06	1.13931
22	236	22	2	689.87	1.13931
22	236	22	1	3202.80	1.13931
22	88	64	2	169.51	1.13931
22	88	22	2	1097.79	1.13931
22	88	22	1	1460.66	1.13931
22	401	22	2	22.88	1.13931
22	401	22	1	588.87	1.13931
22	17	64	2	258.36	1.13931
22	17	22	2	350.85	1.13931
22	17	22	1	2042.83	1.13931
22	186	22	1	826.37	1.13931

Mediciones, enero 07 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	389.27	1.13885
22	196	22	2	2710.90	1.13885
22	196	22	1	3198.08	1.13885
22	61	22	2	1985.36	1.13885
22	61	22	1	274.39	1.13885
22	236	64	2	387.93	1.13885
22	236	22	2	701.24	1.13885
22	236	22	1	3127.43	1.13885
22	88	64	2	170.64	1.13885
22	88	22	2	887.63	1.13885
22	88	22	1	1415.07	1.13885
22	401	22	2	22.57	1.13885
22	401	22	1	563.81	1.13885
22	17	64	2	262.60	1.13885
22	17	22	2	369.29	1.13885
22	17	22	1	1999.83	1.13885
22	186	22	1	807.52	1.13885

Mediciones, enero 06 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376.03	1.13882
22	196	22	2	2276.63	1.13882
22	196	22	1	2937.14	1.13882
22	61	22	2	2315.97	1.13882
22	61	22	1	227.07	1.13882
22	236	64	2	267.05	1.13882
22	236	22	2	542.57	1.13882
22	236	22	1	2745.71	1.13882
22	88	64	2	137.20	1.13882
22	88	22	2	530.64	1.13882
22	88	22	1	1214.77	1.13882
22	401	22	2	15.40	1.13882
22	401	22	1	498.33	1.13882
22	17	64	2	194.20	1.13882
22	17	22	2	263.45	1.13882
22	17	22	1	1843.81	1.13882
22	186	22	1	821.66	1.13882

Mediciones, enero 05 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.20	1.13894
22	196	22	2	2428.73	1.13894
22	196	22	1	2697.27	1.13894
22	61	22	2	2394.69	1.13894
22	61	22	1	215.81	1.13894
22	236	64	2	275.00	1.13894
22	236	22	2	546.04	1.13894
22	236	22	1	2623.58	1.13894
22	88	64	2	135.68	1.13894
22	88	22	2	549.00	1.13894
22	88	22	1	1140.14	1.13894
22	401	22	2	17.20	1.13894
22	401	22	1	481.22	1.13894
22	17	64	2	180.28	1.13894
22	17	22	2	281.81	1.13894
22	17	22	1	1703.42	1.13894
22	186	22	1	845.99	1.13894

Mediciones, enero 04 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	439.00	1.14236
22	196	22	2	1988.60	1.14236
22	196	22	1	3116.06	1.14236
22	61	22	2	2245.09	1.14236
22	61	22	1	271.43	1.14236
22	236	64	2	385.04	1.14236
22	236	22	2	676.91	1.14236
22	236	22	1	3055.72	1.14236
22	88	64	2	176.08	1.14236
22	88	22	2	635.56	1.14236
22	88	22	1	1364.91	1.14236
22	401	22	2	23.34	1.14236
22	401	22	1	545.89	1.14236
22	17	64	2	253.24	1.14236
22	17	22	2	374.97	1.14236
22	17	22	1	2041.32	1.14236
22	186	22	1	925.23	1.14236

Mediciones, enero 03 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.87	1.14377
22	196	22	2	1177.21	1.14377
22	196	22	1	3111.25	1.14377
22	61	22	2	1955.44	1.14377
22	61	22	1	284.53	1.14377
22	236	64	2	449.77	1.14377
22	236	22	2	547.80	1.14377
22	236	22	1	3160.83	1.14377
22	88	64	2	191.19	1.14377
22	88	22	2	672.60	1.14377
22	88	22	1	1410.48	1.14377
22	401	22	2	26.34	1.14377
22	401	22	1	549.01	1.14377
22	17	64	2	277.79	1.14377
22	17	22	2	351.88	1.14377
22	17	22	1	2044.82	1.14377
22	186	22	1	911.39	1.14377

Mediciones, enero 02 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	346.65	1.14048
22	196	22	2	1044.11	1.14048
22	196	22	1	2887.58	1.14048
22	61	22	2	1901.31	1.14048
22	61	22	1	272.45	1.14048
22	236	64	2	358.48	1.14048
22	236	22	2	540.56	1.14048
22	236	22	1	2919.09	1.14048
22	88	64	2	174.21	1.14048
22	88	22	2	325.25	1.14048
22	88	22	1	1334.77	1.14048
22	401	22	2	21.72	1.14048
22	401	22	1	511.69	1.14048
22	17	64	2	246.32	1.14048
22	17	22	2	336.41	1.14048
22	17	22	1	1928.60	1.14048
22	186	22	1	836.59	1.14048

Mediciones, enero 01 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	257.90	1.14016
22	196	22	2	406.37	1.14016
22	196	22	1	1785.15	1.14016
22	61	22	2	901.72	1.14016
22	61	22	1	173.29	1.14016
22	236	64	2	212.59	1.14016
22	236	22	2	290.07	1.14016
22	236	22	1	1991.87	1.14016
22	88	64	2	125.40	1.14016
22	88	22	2	87.51	1.14016
22	88	22	1	916.28	1.14016
22	401	22	2	10.56	1.14016
22	401	22	1	366.82	1.14016
22	17	64	2	153.09	1.14016
22	17	22	2	222.27	1.14016
22	17	22	1	1352.27	1.14016
22	186	22	1	643.16	1.14016