

**Mediciones, marzo 29 de 2025.**

<b>Código de Distribuidor</b>	<b>Código de punto de salida del SNT</b>	<b>Código de usuario conectado a la red de distribución</b>	<b>Tipo de Demanda</b>	<b>Volumen referido - KPC</b>	<b>PC Asociado - MBTU/KPC</b>
22	196	64	2	412.51	1.13749
22	196	22	2	2407.61	1.13749
22	196	22	1	3168.57	1.13749
22	61	22	2	1948.98	1.13749
22	61	22	1	265.46	1.13749
22	236	64	2	431.12	1.13749
22	236	22	2	572.03	1.13749
22	236	22	1	3131.03	1.13749
22	88	64	2	195.29	1.13749
22	88	22	2	1190.00	1.13749
22	88	22	1	1375.88	1.13749
22	401	22	2	18.19	1.13749
22	401	22	1	570.92	1.13749
22	17	64	2	237.39	1.13749
22	17	22	2	363.18	1.13749
22	17	22	1	1983.95	1.13749
22	186	22	1	843.94	1.13749

**Mediciones, marzo 28 de 2025.**

<b>Código de Distribuidor</b>	<b>Código de punto de salida del SNT</b>	<b>Código de usuario conectado a la red de distribución</b>	<b>Tipo de Demanda</b>	<b>Volumen referido - KPC</b>	<b>PC Asociado - MBTU/KPC</b>
22	196	64	2	407.57	1.13748
22	196	22	2	2526.16	1.13748
22	196	22	1	3441.56	1.13748
22	61	22	2	2080.78	1.13748
22	61	22	1	287.25	1.13748
22	236	64	2	459.51	1.13748
22	236	22	2	614.12	1.13748
22	236	22	1	3271.24	1.13748
22	88	64	2	207.09	1.13748
22	88	22	2	1204.48	1.13748
22	88	22	1	1520.26	1.13748
22	401	22	2	21.65	1.13748
22	401	22	1	590.29	1.13748
22	17	64	2	265.11	1.13748
22	17	22	2	361.13	1.13748
22	17	22	1	2010.28	1.13748
22	186	22	1	858.54	1.13748

**Mediciones, marzo 27 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.17	1.13708
22	196	22	2	2602.44	1.13708
22	196	22	1	3378.38	1.13708
22	61	22	2	1966.50	1.13708
22	61	22	1	284.42	1.13708
22	236	64	2	452.63	1.13708
22	236	22	2	634.92	1.13708
22	236	22	1	3193.31	1.13708
22	88	64	2	235.13	1.13708
22	88	22	2	1157.65	1.13708
22	88	22	1	1536.08	1.13708
22	401	22	2	17.62	1.13708
22	401	22	1	573.36	1.13708
22	17	64	2	245.79	1.13708
22	17	22	2	353.39	1.13708
22	17	22	1	2041.11	1.13708
22	186	22	1	815.15	1.13708

**Mediciones, marzo 26 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	356.11	1.13791
22	196	22	2	2487.25	1.13791
22	196	22	1	3285.72	1.13791
22	61	22	2	2033.60	1.13791
22	61	22	1	281.53	1.13791
22	236	64	2	434.86	1.13791
22	236	22	2	596.32	1.13791
22	236	22	1	3154.20	1.13791
22	88	64	2	200.45	1.13791
22	88	22	2	1273.55	1.13791
22	88	22	1	1558.44	1.13791
22	401	22	2	13.74	1.13791
22	401	22	1	549.62	1.13791
22	17	64	2	250.88	1.13791
22	17	22	2	361.27	1.13791
22	17	22	1	2010.60	1.13791
22	186	22	1	803.14	1.13791

**Mediciones, marzo 25 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	349.30	1.13918
22	196	22	2	2554.38	1.13918
22	196	22	1	3200.01	1.13918
22	61	22	2	2087.77	1.13918
22	61	22	1	284.03	1.13918
22	236	64	2	433.73	1.13918
22	236	22	2	643.01	1.13918
22	236	22	1	3095.65	1.13918
22	88	64	2	188.05	1.13918
22	88	22	2	1078.83	1.13918
22	88	22	1	1578.35	1.13918
22	401	22	2	20.45	1.13918
22	401	22	1	547.28	1.13918
22	17	64	2	247.52	1.13918
22	17	22	2	342.02	1.13918
22	17	22	1	1971.70	1.13918
22	186	22	1	801.96	1.13918

**Mediciones, marzo 24 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	278.03	1.13908
22	196	22	2	2374.21	1.13908
22	196	22	1	2618.50	1.13908
22	61	22	2	2065.94	1.13908
22	61	22	1	222.20	1.13908
22	236	64	2	251.69	1.13908
22	236	22	2	401.56	1.13908
22	236	22	1	2606.47	1.13908
22	88	64	2	127.87	1.13908
22	88	22	2	740.69	1.13908
22	88	22	1	1305.54	1.13908
22	401	22	2	23.70	1.13908
22	401	22	1	535.71	1.13908
22	17	64	2	162.55	1.13908
22	17	22	2	259.70	1.13908
22	17	22	1	1796.72	1.13908
22	186	22	1	770.26	1.13908

**Mediciones, marzo 23 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	326.48	1.14042
22	196	22	2	2168.71	1.14042
22	196	22	1	2381.71	1.14042
22	61	22	2	2034.76	1.14042
22	61	22	1	202.71	1.14042
22	236	64	2	286.58	1.14042
22	236	22	2	364.27	1.14042
22	236	22	1	2517.84	1.14042
22	88	64	2	137.55	1.14042
22	88	22	2	819.02	1.14042
22	88	22	1	1168.27	1.14042
22	401	22	2	13.28	1.14042
22	401	22	1	429.48	1.14042
22	17	64	2	158.95	1.14042
22	17	22	2	273.16	1.14042
22	17	22	1	1615.78	1.14042
22	186	22	1	759.90	1.14042

**Mediciones, marzo 22 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	406.37	1.13939
22	196	22	2	2377.17	1.13939
22	196	22	1	3007.39	1.13939
22	61	22	2	1961.27	1.13939
22	61	22	1	254.97	1.13939
22	236	64	2	413.82	1.13939
22	236	22	2	603.46	1.13939
22	236	22	1	3025.83	1.13939
22	88	64	2	190.06	1.13939
22	88	22	2	1224.39	1.13939
22	88	22	1	1428.83	1.13939
22	401	22	2	21.01	1.13939
22	401	22	1	565.14	1.13939
22	17	64	2	246.11	1.13939
22	17	22	2	354.81	1.13939
22	17	22	1	1906.69	1.13939
22	186	22	1	847.34	1.13939

**Mediciones, marzo 21 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.20	1.13779
22	196	22	2	2663.26	1.13779
22	196	22	1	3224.10	1.13779
22	61	22	2	1972.71	1.13779
22	61	22	1	296.19	1.13779
22	236	64	2	435.47	1.13779
22	236	22	2	654.63	1.13779
22	236	22	1	3192.10	1.13779
22	88	64	2	182.33	1.13779
22	88	22	2	1215.67	1.13779
22	88	22	1	1531.60	1.13779
22	401	22	2	18.47	1.13779
22	401	22	1	555.50	1.13779
22	17	64	2	256.03	1.13779
22	17	22	2	365.40	1.13779
22	17	22	1	2004.05	1.13779
22	186	22	1	837.63	1.13779

**Mediciones, marzo 20 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	352.02	1.13921
22	196	22	2	2583.76	1.13921
22	196	22	1	3363.20	1.13921
22	61	22	2	2042.64	1.13921
22	61	22	1	282.30	1.13921
22	236	64	2	404.25	1.13921
22	236	22	2	688.32	1.13921
22	236	22	1	3310.89	1.13921
22	88	64	2	183.95	1.13921
22	88	22	2	1348.10	1.13921
22	88	22	1	1540.03	1.13921
22	401	22	2	18.01	1.13921
22	401	22	1	553.03	1.13921
22	17	64	2	225.80	1.13921
22	17	22	2	358.16	1.13921
22	17	22	1	2012.91	1.13921
22	186	22	1	823.34	1.13921

**Mediciones, marzo 19 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	354.06	1.13829
22	196	22	2	2495.58	1.13829
22	196	22	1	3300.81	1.13829
22	61	22	2	2054.82	1.13829
22	61	22	1	283.29	1.13829
22	236	64	2	405.94	1.13829
22	236	22	2	623.62	1.13829
22	236	22	1	3282.49	1.13829
22	88	64	2	201.26	1.13829
22	88	22	2	1308.30	1.13829
22	88	22	1	1539.28	1.13829
22	401	22	2	16.10	1.13829
22	401	22	1	536.19	1.13829
22	17	64	2	240.53	1.13829
22	17	22	2	358.80	1.13829
22	17	22	1	2019.79	1.13829
22	186	22	1	813.17	1.13829

**Mediciones, marzo 18 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	363.85	1.13826
22	196	22	2	2158.26	1.13826
22	196	22	1	3312.92	1.13826
22	61	22	2	2155.93	1.13826
22	61	22	1	283.90	1.13826
22	236	64	2	385.53	1.13826
22	236	22	2	596.75	1.13826
22	236	22	1	3374.42	1.13826
22	88	64	2	185.23	1.13826
22	88	22	2	1287.61	1.13826
22	88	22	1	1586.80	1.13826
22	401	22	2	20.62	1.13826
22	401	22	1	584.44	1.13826
22	17	64	2	235.23	1.13826
22	17	22	2	341.00	1.13826
22	17	22	1	1934.86	1.13826
22	186	22	1	824.82	1.13826

**Mediciones, marzo 17 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.52	1.13761
22	196	22	2	2821.01	1.13761
22	196	22	1	3351.36	1.13761
22	61	22	2	2055.53	1.13761
22	61	22	1	290.53	1.13761
22	236	64	2	425.51	1.13761
22	236	22	2	626.41	1.13761
22	236	22	1	3287.16	1.13761
22	88	64	2	196.70	1.13761
22	88	22	2	1117.53	1.13761
22	88	22	1	1574.71	1.13761
22	401	22	2	20.73	1.13761
22	401	22	1	564.68	1.13761
22	17	64	2	248.09	1.13761
22	17	22	2	373.24	1.13761
22	17	22	1	1997.70	1.13761
22	186	22	1	827.62	1.13761

**Mediciones, marzo 16 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	345.41	1.13693
22	196	22	2	2594.64	1.13693
22	196	22	1	2683.28	1.13693
22	61	22	2	2070.71	1.13693
22	61	22	1	220.12	1.13693
22	236	64	2	284.88	1.13693
22	236	22	2	506.94	1.13693
22	236	22	1	2734.33	1.13693
22	88	64	2	134.90	1.13693
22	88	22	2	775.83	1.13693
22	88	22	1	1229.91	1.13693
22	401	22	2	17.90	1.13693
22	401	22	1	446.08	1.13693
22	17	64	2	169.93	1.13693
22	17	22	2	298.23	1.13693
22	17	22	1	1606.85	1.13693
22	186	22	1	770.99	1.13693

**Mediciones, marzo 15 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	430.17	1.13639
22	196	22	2	2911.06	1.13639
22	196	22	1	3561.45	1.13639
22	61	22	2	1882.98	1.13639
22	61	22	1	253.17	1.13639
22	236	64	2	394.85	1.13639
22	236	22	2	638.45	1.13639
22	236	22	1	3154.56	1.13639
22	88	64	2	191.23	1.13639
22	88	22	2	997.64	1.13639
22	88	22	1	1407.81	1.13639
22	401	22	2	20.45	1.13639
22	401	22	1	586.63	1.13639
22	17	64	2	235.41	1.13639
22	17	22	2	374.58	1.13639
22	17	22	1	1881.37	1.13639
22	186	22	1	855.55	1.13639

**Mediciones, marzo 14 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	399.76	1.13705
22	196	22	2	2929.25	1.13705
22	196	22	1	3743.10	1.13705
22	61	22	2	1970.95	1.13705
22	61	22	1	331.18	1.13705
22	236	64	2	431.62	1.13705
22	236	22	2	718.23	1.13705
22	236	22	1	3373.82	1.13705
22	88	64	2	204.61	1.13705
22	88	22	2	1281.75	1.13705
22	88	22	1	1515.29	1.13705
22	401	22	2	22.60	1.13705
22	401	22	1	580.46	1.13705
22	17	64	2	251.09	1.13705
22	17	22	2	367.56	1.13705
22	17	22	1	1955.45	1.13705
22	186	22	1	862.51	1.13705

**Mediciones, marzo 13 de 2025.**



Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	367.94	1.13703
22	196	22	2	2681.41	1.13703
22	196	22	1	3769.54	1.13703
22	61	22	2	1912.08	1.13703
22	61	22	1	320.48	1.13703
22	236	64	2	424.62	1.13703
22	236	22	2	685.99	1.13703
22	236	22	1	3318.20	1.13703
22	88	64	2	184.27	1.13703
22	88	22	2	1208.93	1.13703
22	88	22	1	1576.26	1.13703
22	401	22	2	21.08	1.13703
22	401	22	1	564.67	1.13703
22	17	64	2	241.31	1.13703
22	17	22	2	357.88	1.13703
22	17	22	1	1952.76	1.13703
22	186	22	1	822.50	1.13703

**Mediciones, marzo 12 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.27	1.13631
22	196	22	2	2672.26	1.13631
22	196	22	1	3543.81	1.13631
22	61	22	2	1929.73	1.13631
22	61	22	1	308.23	1.13631
22	236	64	2	405.59	1.13631
22	236	22	2	702.90	1.13631
22	236	22	1	3277.10	1.13631
22	88	64	2	197.59	1.13631
22	88	22	2	1085.15	1.13631
22	88	22	1	1565.48	1.13631
22	401	22	2	15.11	1.13631
22	401	22	1	547.32	1.13631
22	17	64	2	242.12	1.13631
22	17	22	2	371.65	1.13631
22	17	22	1	1962.82	1.13631
22	186	22	1	828.48	1.13631

**Mediciones, marzo 11 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	356.43	1.13569
22	196	22	2	2554.52	1.13569
22	196	22	1	3234.18	1.13569
22	61	22	2	1877.75	1.13569
22	61	22	1	299.65	1.13569
22	236	64	2	413.15	1.13569
22	236	22	2	636.09	1.13569
22	236	22	1	3316.59	1.13569
22	88	64	2	189.07	1.13569
22	88	22	2	1260.35	1.13569
22	88	22	1	1578.76	1.13569
22	401	22	2	22.46	1.13569
22	401	22	1	541.49	1.13569
22	17	64	2	242.40	1.13569
22	17	22	2	371.69	1.13569
22	17	22	1	1911.13	1.13569
22	186	22	1	832.58	1.13569

**Mediciones, marzo 10 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375.50	1.13550
22	196	22	2	2361.49	1.13550
22	196	22	1	3288.78	1.13550
22	61	22	2	2183.86	1.13550
22	61	22	1	294.42	1.13550
22	236	64	2	397.61	1.13550
22	236	22	2	494.30	1.13550
22	236	22	1	3208.47	1.13550
22	88	64	2	193.67	1.13550
22	88	22	2	1209.63	1.13550
22	88	22	1	1531.78	1.13550
22	401	22	2	22.35	1.13550
22	401	22	1	503.50	1.13550
22	17	64	2	243.53	1.13550
22	17	22	2	347.43	1.13550
22	17	22	1	1922.28	1.13550
22	186	22	1	816.37	1.13550

**Mediciones, marzo 09 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	345.20	1.13665
22	196	22	2	2204.91	1.13665
22	196	22	1	2630.87	1.13665
22	61	22	2	2146.07	1.13665
22	61	22	1	217.33	1.13665
22	236	64	2	275.63	1.13665
22	236	22	2	356.25	1.13665
22	236	22	1	2707.25	1.13665
22	88	64	2	142.71	1.13665
22	88	22	2	966.49	1.13665
22	88	22	1	1187.19	1.13665
22	401	22	2	13.31	1.13665
22	401	22	1	430.65	1.13665
22	17	64	2	168.59	1.13665
22	17	22	2	277.04	1.13665
22	17	22	1	1611.06	1.13665
22	186	22	1	765.84	1.13665

**Mediciones, marzo 08 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	428.12	1.13636
22	196	22	2	2821.11	1.13636
22	196	22	1	3127.38	1.13636
22	61	22	2	2054.25	1.13636
22	61	22	1	276.66	1.13636
22	236	64	2	399.94	1.13636
22	236	22	2	597.84	1.13636
22	236	22	1	3189.57	1.13636
22	88	64	2	176.96	1.13636
22	88	22	2	1173.79	1.13636
22	88	22	1	1420.27	1.13636
22	401	22	2	12.11	1.13636
22	401	22	1	565.19	1.13636
22	17	64	2	249.36	1.13636
22	17	22	2	356.47	1.13636
22	17	22	1	1833.47	1.13636
22	186	22	1	853.73	1.13636

**Mediciones, marzo 07 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	369.78	1.13692
22	196	22	2	2917.42	1.13692
22	196	22	1	3344.93	1.13692
22	61	22	2	2048.67	1.13692
22	61	22	1	349.62	1.13692
22	236	64	2	417.03	1.13692
22	236	22	2	650.00	1.13692
22	236	22	1	3393.85	1.13692
22	88	64	2	202.11	1.13692
22	88	22	2	1330.27	1.13692
22	88	22	1	1542.09	1.13692
22	401	22	2	20.38	1.13692
22	401	22	1	577.90	1.13692
22	17	64	2	254.58	1.13692
22	17	22	2	365.47	1.13692
22	17	22	1	1959.97	1.13692
22	186	22	1	862.12	1.13692

**Mediciones, marzo 06 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391.22	1.13862
22	196	22	2	2742.40	1.13862
22	196	22	1	3357.44	1.13862
22	61	22	2	2147.41	1.13862
22	61	22	1	315.05	1.13862
22	236	64	2	428.47	1.13862
22	236	22	2	632.70	1.13862
22	236	22	1	3325.51	1.13862
22	88	64	2	194.20	1.13862
22	88	22	2	1267.02	1.13862
22	88	22	1	1577.64	1.13862
22	401	22	2	22.92	1.13862
22	401	22	1	584.47	1.13862
22	17	64	2	257.37	1.13862
22	17	22	2	360.88	1.13862
22	17	22	1	1992.45	1.13862
22	186	22	1	820.59	1.13862

**Mediciones, marzo 05 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	359.96	1.13234
22	196	22	2	2637.19	1.13234
22	196	22	1	3357.84	1.13234
22	61	22	2	2256.89	1.13234
22	61	22	1	301.66	1.13234
22	236	64	2	417.10	1.13234
22	236	22	2	660.63	1.13234
22	236	22	1	3236.07	1.13234
22	88	64	2	210.44	1.13234
22	88	22	2	1197.66	1.13234
22	88	22	1	1562.28	1.13234
22	401	22	2	21.37	1.13234
22	401	22	1	578.56	1.13234
22	17	64	2	257.34	1.13234
22	17	22	2	355.62	1.13234
22	17	22	1	1962.82	1.13234
22	186	22	1	842.28	1.13234

**Mediciones, marzo 04 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.06	1.13304
22	196	22	2	2577.79	1.13304
22	196	22	1	3284.32	1.13304
22	61	22	2	2214.30	1.13304
22	61	22	1	301.97	1.13304
22	236	64	2	440.09	1.13304
22	236	22	2	666.74	1.13304
22	236	22	1	3348.20	1.13304
22	88	64	2	216.34	1.13304
22	88	22	2	1161.96	1.13304
22	88	22	1	1538.53	1.13304
22	401	22	2	21.61	1.13304
22	401	22	1	573.92	1.13304
22	17	64	2	248.05	1.13304
22	17	22	2	359.22	1.13304
22	17	22	1	1959.18	1.13304
22	186	22	1	833.56	1.13304

**Mediciones, marzo 03 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.27	1.13812
22	196	22	2	2793.35	1.13812
22	196	22	1	3211.69	1.13812
22	61	22	2	2050.93	1.13812
22	61	22	1	298.63	1.13812
22	236	64	2	417.00	1.13812
22	236	22	2	592.69	1.13812
22	236	22	1	3298.08	1.13812
22	88	64	2	204.72	1.13812
22	88	22	2	1125.97	1.13812
22	88	22	1	1531.21	1.13812
22	401	22	2	19.67	1.13812
22	401	22	1	563.91	1.13812
22	17	64	2	245.37	1.13812
22	17	22	2	359.79	1.13812
22	17	22	1	1925.30	1.13812
22	186	22	1	817.07	1.13812

**Mediciones, marzo 02 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	360.88	1.13835
22	196	22	2	2084.13	1.13835
22	196	22	1	2599.66	1.13835
22	61	22	2	1858.79	1.13835
22	61	22	1	223.29	1.13835
22	236	64	2	304.59	1.13835
22	236	22	2	395.84	1.13835
22	236	22	1	2541.20	1.13835
22	88	64	2	160.26	1.13835
22	88	22	2	742.46	1.13835
22	88	22	1	1227.53	1.13835
22	401	22	2	15.75	1.13835
22	401	22	1	430.05	1.13835
22	17	64	2	177.88	1.13835
22	17	22	2	288.24	1.13835
22	17	22	1	1581.72	1.13835
22	186	22	1	771.68	1.13835

**Mediciones, marzo 01 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	431.19	1.13842
22	196	22	2	2526.23	1.13842
22	196	22	1	3021.66	1.13842
22	61	22	2	1925.89	1.13842
22	61	22	1	272.09	1.13842
22	236	64	2	425.68	1.13842
22	236	22	2	572.59	1.13842
22	236	22	1	3043.45	1.13842
22	88	64	2	200.55	1.13842
22	88	22	2	1201.72	1.13842
22	88	22	1	1408.35	1.13842
22	401	22	2	19.56	1.13842
22	401	22	1	498.76	1.13842
22	17	64	2	245.05	1.13842
22	17	22	2	372.08	1.13842
22	17	22	1	1816.89	1.13842
22	186	22	1	850.31	1.13842